

DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

One of the most revolutionary reloading tools on the market today, the Forster Datum Dial allows precision handloaders to pick points on cartridge cases for fine measurements, leading to greater accuracy, precision and safety in handloading rounds. With the Forster Datum Dial Body Assembly, handloaders have all the tools they need to attach a Cartridge Dial to their kit, as well as keep a Datum Dial handy for most of today's common calibers. Each Forster Datum Dial Body Assembly includes a 6-32x1/2-inch socket head cap screw, washer, ball detent, body, thumbscrew, cup point set screw, and two hex keys needed to get your kit started. Includes the following components, with no Cartridge Dials included: 6-32 x 1/2" Socket Head Cap Screw (DD1010-017) Washer, .250 x .156 x .013 (DD1010-019) Ball Detent (DD1010-015) Body (DD1010-011) Thumbscrew (DD1010-014) Cup Point Set Screw, 6-32 x 1/4" (DD1010-018) 7/64" Hex Key (Allen Wrench) (HEXWRENCH7/64) 1/8" Hex Key (Allen Wrench) (HEXWRENCH1/8)



Attributes

- Name: DATUM DIAL BODY ASSEMBLY
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000096
- Mfr. No.: DD1010-102
- Caliber: Universal
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253990410

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DATUM DIAL BODY ASSEMBLY](#)
- [English: DATUM DIAL BODY ASSEMBLY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage du Corps du Forster Datum Dial](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: DATUM DIAL BODY ASSEMBLY](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DATUM DIAL BODY ASSEMBLY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Forster Datum Dial Body Assembly](#)
- [Suomi: DATUM DIAL BODY ASSEMBLY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DATUM DIAL BODY ASSEMBLY](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DATUM DIAL BODY ASSEMBLY](#)

Sicherheitshinweise für die DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DATUM DIAL BODY ASSEMBLY von Forster Products, Inc. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Wiederladen von Patronen zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge, um eine sichere Montage und Nutzung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe).
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und belüfteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Nutzung des Produkts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der DATUM DIAL BODY ASSEMBLY vorhanden sind:
 - 632 x ½" Innensechskantschraube
 - Unterlegscheibe, .250 x .156 x .013
 - Kugelrast
 - Gehäuse
 - Daumenschraube
 - KuppelpunktSchraube, 632 x ¼"
 - 7/64" Inbusschlüssel
 - 1/8" Inbusschlüssel

2. Montage:

- Beginnen Sie mit der Befestigung der Innensechskantschraube am Gehäuse.
- Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube und ziehen Sie sie fest.
- Fügen Sie die Kugelrast an der vorgesehenen Stelle hinzu.
- Montieren Sie die Daumenschraube und die KuppelpunktSchraube sicher.
- Verwenden Sie die Inbusschlüssel, um alle Verbindungen festzuziehen.

3. Nutzung:

- Schließen Sie den Cartridge Dial an Ihr Set an.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen Ihres Wiederladegeräts für die Verwendung des DATUM DIAL.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder besuchen Sie die Website von Forster Products, Inc. für weitere Informationen.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude beim Wiederladen mit der DATUM DIAL BODY ASSEMBLY haben!

DATUM DIAL BODY ASSEMBLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Forster Datum Dial Body Assembly. This revolutionary tool is designed to enhance your reloading experience by allowing precise measurements on cartridge cases. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Always handle it with care.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, information will be provided through standardized notices. Stay informed about recalls by checking relevant platforms.
- **Online Shopping Protections:** If you purchased this product online, you are entitled to the same safety protections as if you bought it from a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please ensure you have access to an EU-based contact for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate system, which provides timely alerts for unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the instruction manual before using the product.
- **Wear Safety Gear:** Use appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling reloading tools to protect against potential hazards.
- **Keep Out of Reach:** Store the product in a safe place out of reach of children and pets.
- **Inspect Before Use:** Regularly inspect the Datum Dial Body Assembly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Follow Measurements:** Ensure precise measurements are taken as per the instructions to avoid accidents or malfunctions.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended specifications for cartridge cases to maintain safety and accuracy.
- **Use in WellLit Area:** Always use the product in a welllit space to ensure visibility and prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all components included in the Forster Datum Dial Body Assembly package.
- Ensure you have the necessary tools, including the provided hex keys.

2. Installation:

- Locate the body of the Datum Dial.
- Using the 632x1/2inch socket head cap screw, attach the body securely to your work surface or reloading bench.
- Ensure the washer is placed correctly to avoid damage to the surface.
- Insert the ball detent into the designated slot on the body.
- Secure the thumbscrew and cup point set screw to hold the components firmly in place.

3. **Usage:**

- Attach the Cartridge Dial to the assembled body as per the instructions included with the Cartridge Dial.
- Use the hex keys to adjust and finetune measurements as necessary.
- Always ensure that the assembly is stable before taking measurements.

4. **PostUse:**

- Clean the assembly after use to prevent dirt and debris from affecting performance.
- Store the assembly in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- **Dispose of Responsibly:** Dispose of any packaging materials and components in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials such as cardboard and plastic.
- **Hazardous Waste:** If any components are deemed hazardous, follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Forster Datum Dial Body Assembly, please refer to the contact information provided in your product packaging or on the manufacturer's website. Ensure that you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the Forster Datum Dial Body Assembly. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Forster Datum Dial Body Assembly. Esta herramienta es una de las más innovadoras en el mercado de recarga de municiones. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el Forster Datum Dial Body Assembly de manera segura y conforme a las instrucciones. Este producto está diseñado para minimizar riesgos, pero siempre es importante estar atento a las advertencias.
- **Recalls Mejorados:** En caso de que se identifiquen problemas de seguridad con el producto, se emitirán avisos de recall estandarizados. Mantente informado sobre cualquier aviso relacionado con el producto.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la legislación de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantén todas las partes y herramientas fuera del alcance de los menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, por favor contacta a un representante de servicio al cliente en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente atento a las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el Forster Datum Dial Body Assembly únicamente para el propósito para el cual fue diseñado. No intentes modificar la herramienta.
- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, verifica que todas las piezas estén en buenas condiciones y que no haya daños visibles.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al trabajar con herramientas de recarga para protegerte de posibles lesiones.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie plana y estable. Evita áreas con desorden que puedan causar accidentes.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Componentes Incluidos:

- Tornillo de cabeza hexagonal 632 x ½" (DD1010017)
- Arandela, .250 x .156 x .013 (DD1010019)
- Detente de bola (DD1010015)
- Cuerpo (DD1010011)
- Tornillo de mariposa (DD1010014)
- Tornillo de punto cónico, 632 x ¼" (DD1010018)
- Llave hexagonal 7/64" (Hex Wrench) (HEXWRENCH7/64)
- Llave hexagonal 1/8" (Hex Wrench) (HEXWRENCH1/8)

2. Instalación:

- Asegúrate de tener todos los componentes listos y en buen estado.
- Coloca el cuerpo del Datum Dial en la superficie de trabajo.

- Utiliza el tornillo de cabeza hexagonal para fijar el cuerpo en su lugar.
- Asegúrate de que la arandela y el detente de bola estén correctamente instalados para un funcionamiento seguro.
- Usa las llaves hexagonales para apretar los tornillos según sea necesario.

3. **Uso:**

- Antes de usar el Forster Datum Dial, asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza mediciones con cuidado y precisión. No apresures el proceso.
- Mantén siempre la herramienta limpia y libre de residuos de municiones.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho de Componentes:** Cuando ya no necesites el Forster Datum Dial Body Assembly, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Verifica si los componentes pueden ser reciclados. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de metal y plástico.
- **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado, evita el contacto con partes afiladas y sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre el uso y la seguridad del Forster Datum Dial Body Assembly, por favor contacta a tu distribuidor o representante de servicio al cliente en la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza la efectividad de tu experiencia de recarga. ¡Disfruta de tu recarga con el Forster Datum Dial Body Assembly!

Guide de Sécurité pour l'Assemblage du Corps du Forster Datum Dial

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'assemblage du corps du Forster Datum Dial. Cet outil de rechargement est conçu pour t'aider à obtenir des mesures précises lors du rechargement de cartouches. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité et d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'assemblage du corps du Forster Datum Dial est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne laisse jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'outil.
- Sois prudent lorsque tu manipules des pièces métalliques pour éviter les coupures.
- Ne force pas les pièces à s'assembler. Si quelque chose ne s'adapte pas, vérifie les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que toutes les pièces sont présentes :

- Vis à tête cylindrique 632 x ½" (DD1010017)
- Écrou, .250 x .156 x .013 (DD1010019)
- Détrompeur à bille (DD1010015)
- Corps (DD1010011)
- Vis à molette (DD1010014)
- Vis à pointe conique, 632 x ¼" (DD1010018)
- Clé hexagonale 7/64" (HEXWRENCH7/64)
- Clé hexagonale 1/8" (HEXWRENCH1/8)

2. **Assemblage** :

- Fixe le corps à l'aide de la vis à tête cylindrique et de l'écrou.
- Insère le détrompeur à bille dans le corps.
- Utilise la vis à molette pour ajuster la tension.
- Assuretoi que toutes les pièces sont bien serrées.

Utilisation

- Pour utiliser le Forster Datum Dial, fixe un Cartridge Dial à ton kit.
- Régle-le en utilisant la vis à molette pour obtenir la mesure souhaitée.
- Consulte le manuel du Cartridge Dial pour des instructions spécifiques sur son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'assemblage du corps du Forster Datum Dial avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et métalliques.
- Dépose les pièces endommagées dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, consulte le point de contact de sécurité de l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux utiliser l'assemblage du corps du Forster Datum Dial en toute sécurité et efficacité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

Introduzione

Grazie per aver scelto il DATUM DIAL BODY ASSEMBLY di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per consentire ai ricaricatori di precisione di effettuare misurazioni accurate e migliorare la sicurezza durante il processo di ricarica delle munizioni. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti di sicurezza appropriati durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le specifiche del produttore.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il prodotto per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti inclusi nel pacchetto:
 - Vite a testa esagonale 632 x ½" (DD1010017)
 - Dado, .250 x .156 x .013 (DD1010019)
 - Fermo a sfera (DD1010015)
 - Corpo (DD1010011)
 - Vite a pomello (DD1010014)
 - Vite a punta a coppa, 632 x ¼" (DD1010018)
 - Chiave esagonale 7/64" (Chiave Allen) (HEXWRENCH7/64)
 - Chiave esagonale 1/8" (Chiave Allen) (HEXWRENCH1/8)

2. Installazione:

- Posiziona il corpo del prodotto su una superficie piana e stabile.
- Utilizza la vite a testa esagonale per fissare il dado al corpo.
- Assicurati che il fermo a sfera sia correttamente installato.
- Collega la vite a pomello e la vite a punta a coppa come indicato nelle istruzioni.

3. Uso:

- Una volta assemblato, utilizza il DATUM DIAL per misurare i punti sulle cartucce.
- Segui le istruzioni specifiche per il tuo calibro e assicurati di avere il Cartridge Dial appropriato.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il punto di contatto designato per l'UE.

Bruksanvisning for DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Forster Datum Dial Body Assembly. Dette produktet er designet for presisjonshåndtering av patroner og gir deg muligheten til å ta nøyaktige målinger av patronhylser. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, skal det ikke brukes.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller) når du arbeider med verktøy.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå kontakt med bevegelige deler under bruk for å forhindre personskader.
- Ikke bruk produktet til formål som det ikke er designet for.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er sikre før du begynner å bruke produktet.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at alle komponenter er inkludert: 632 x ½" sokkelskruer Skive .250 x .156 x .013 Kulefeste Kropp Tommelknott Cup Point Set Screw, 632 x ¼" 7/64" unbrakonøkkel 1/8" unbrakonøkkel

2. Installasjon

- Fest kulefestet til kroppen ved hjelp av sokkelskruene og skiven.
- Sørg for at kulefestet er riktig plassert og strammet.
- Fest tommelknott og cup point set screw til kroppen for å sikre stabilitet.
- Kontroller at alle festemidler er stramme før bruk.

3. Bruk

- Plasser patronhylsen i kulefestet.
- Juster måleinnretningen for nøyaktige målinger.
- Følg produsentens retningslinjer for hvordan du tar målinger med Datum Dial.
- Etter bruk, fjern patronhylsen og oppbevar produktet på et sikkert sted.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av verktøy og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet, bruksanvisning eller produktdetaljer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Viktig informasjon

- Rapportere om farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte Forster Datum Dial Body Assembly. Vi håper dette produktet vil oppfylle dine behov for presisjonshåndlading.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Forster Datum Dial Body Assembly

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Forster Datum Dial Body Assembly. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby wspierać ręcznych ładowaczy w precyzyjnym pomiarze łusek, co przyczynia się do większej dokładności i bezpieczeństwa podczas ładowania nabojów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi do ładowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zainstalowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj narzędzia w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać narzędzia samodzielnie, jeśli wystąpią problemy.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użycia i instalacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Sprawdź, czy wszystkie komponenty zestawu są obecne:
 - Śruba kapeluszowa 632 x ½" (DD1010017)
 - Podkładka, .250 x .156 x .013 (DD1010019)
 - Kulka detent (DD1010015)
 - Korpus (DD1010011)
 - Śruba ręczna (DD1010014)
 - Śruba osadczą z punktem kulkowym, 632 x ¼" (DD1010018)
 - Klucz imbusowy 7/64" (HEXWRENCH7/64)
 - Klucz imbusowy 1/8" (HEXWRENCH1/8)

2. Instalacja

- Zainstaluj korpus zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj kluczy imbusowych do prawidłowego dokręcenia wszystkich śrub.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane i nie ma luzów.

3. Użytkowanie

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem do pomiarów łusek.
- Regularnie kontroluj narzędzie w trakcie użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z wszelkich zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są one wykonane z materiałów niebezpiecznych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu narzędzi i materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Zestawu Forster Datum Dial Body Assembly.

DATUM DIAL BODY ASSEMBLY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut DATUM DIAL BODY ASSEMBLY tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessin tarkkuutta ja turvallisuutta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki komponentit ovat mukana ennen käyttöä. Tuote sisältää seuraavat osat:
 - 632 x ½" kuusiokoloruuvi
 - Aluslevy, .250 x .156 x .013
 - Pallopisto
 - Runko
 - Säättöruuvi
 - Kuppipisteen säättöruuvi, 632 x ¼"
 - 7/64" kuusiokoloavain
 - 1/8" kuusiokoloavain
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkalua ja varustetta tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys asiantuntevaan huoltopalveluun tarvittaessa.
- Varmista, että tuotteen osat on asennettu oikein ennen käyttöä. Tarkista ohjeet ja varmista, että kaikki on kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla.
- Liitä Cartridge Dial valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta älä ylikiristä, jotta osat eivät vaurioidu.

2. Käyttö:

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki käytettävät työkalut ovat kunnossa ja puhtaita.
- Seuraa tarkasti mittauksia ja varmista, että kaikki on oikein ennen latausprosessin aloittamista.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista tuotteen käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä siihen tarkoitettuja keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen DATUM DIAL BODY ASSEMBLY tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt Forster Datum Dial Body Assembly. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och säkerheten vid omladdning av patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning för omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du börjar använda produkten.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas; sök hjälp från en kvalificerad person.
- Håll alla verktyg och utrustning borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera komponenterna:

- Använd den medföljande 632x1/2tums socket head cap screw för att fästa Cartridge Dial till din utrustning.
- Kontrollera att brickan och kuldetenten är korrekt installerade innan du fortsätter.
- Använd tumskruven och cup point set screw för att säkerställa att alla delar sitter fast ordentligt.
- Se till att du har de medföljande insexnycklarna (7/64" och 1/8") till hands för installationen.

2. Användning av produkt:

- Välj noggrant punkter på patronhylsorna för exakta mätningar.
- Kontrollera att Datum Dial är korrekt inställd innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du hanterar och använder ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfall och återvinning.
- Separera alla komponenter och återvinn dem om möjligt.
- Kassera trasiga eller oanvändbara delar på ett säkert sätt för att undvika skador på miljön.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Forster

Datum Dial Body Assembly. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DATUM DIAL BODY ASSEMBLY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DATUM DIAL BODY ASSEMBLY od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je určen pro precizní přebíjení nábojů a zajišťuje vysokou úroveň přesnosti a bezpečnosti. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené a správně namontované.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástroji dodržujte standardní bezpečnostní opatření, jako je nošení ochranných brýlí a rukavic.
- V případě jakýchkoli pochybností o používání produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je nástroj správně nastaven a kalibrován.
- Nikdy nepoužívejte produkt na poškozené nebo nekompatibilní nábojnice.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte jakýchkoli pohybů, které by mohly způsobit zranění.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat produkt, vyhledejte pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti uvedené v balení:
 - 632 x ½" šroub s hlavou (DD1010017)
 - Podložka, .250 x .156 x .013 (DD1010019)
 - Kulový zámek (DD1010015)
 - Tělo (DD1010011)
 - Šroub s rukojetí (DD1010014)
 - Šroub s cup point, 632 x ¼" (DD1010018)
 - 7/64" imbusový klíč (HEXWRENCH7/64)
 - 1/8" imbusový klíč (HEXWRENCH1/8)

2. Instalace:

- Připojte Cartridge Dial k tělu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a zámky jsou správně utaženy.

3. Použití:

- Nastavte Datum Dial na požadovanou ráži a ujistěte se, že je správně kalibrován.
- Při měření nábojnic postupujte opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu se ujistěte, že je správně vyčištěn a uložen na suchém místě.
- Pokud se rozhodnete produkt vyřadit, postupujte podle místních předpisů o likvidaci elektronického odpadu a materiálů.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na odborníka nebo kontaktujte výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.