

.0025" STAINLESS STEEL BRUSHING WHEELS - GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL

Super-Soft "Carding" Wheel For Rust/IM Bluing At Economical Price

Found for us by Ray Hall, Griffith, IN, these baby-soft wire wheels are perfect for carding between coats when rust bluing, or when using the Hot Water Method with Dicropan IM Bluing Solution. Won't remove metal, or give "satin" look.



Attributes

- Name: GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL
- Manufacturer: GROBET FILE CO. OF AMERICA INC
- Product no.: 360164581
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für .0025" Edelstahlbürstenräder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .0025" Stainless Steel Brushing Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Brossage en Acier Inoxydable de .0025"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for .0025" Rustfritt Stålbørstehjul](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Drucianych ze Stali Nierdzewnej .0025"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .0025" Ruostumattoman Teräksen Harjauskiekkoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för .0025" Rostfria Stålbörsthjul](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro .0025" nerezové kartáčovací kola](#)

Sicherheitsanleitung für .0025" Edelstahlbürstenräder

Einführung

Danke, dass du die .0025" Edelstahlbürstenräder von Grobet File Co. of America Inc. gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung dieser Bürstenräder zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bürstenräder immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe die Bürstenräder regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistung bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Überschreite nicht die maximale U/min von 3500, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Schmutz und scharfen Drahtenden zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, die Unfälle verursachen könnten.
- Vermeide die Verwendung der Bürstenräder auf Materialien, die übermäßigen Verschleiß oder Schäden am Produkt verursachen könnten.
- Drücke die Bürstenräder nicht gewaltsam in Materialien; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass andere in sicherer Entfernung sind, während du das Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das du verwendest, mit den Bürstenrädern kompatibel ist.
- Setze das Bürstenrad in das Spannfutter oder die Halterung des Werkzeugs ein und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Bohre das 2" Durchmesser Holzmittelstück bei Bedarf, um es anzupassen.
- Überprüfe, ob das Bürstenrad richtig ausgerichtet ist und keine Hindernisse vorhanden sind.

2. Verwendung:

- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf die gewünschte U/min und stelle sicher, dass du 3500 U/min nicht überschreitest.
- Verwende die Bürstenräder vorsichtig, um zwischen den Schichten beim Rostbluing oder bei der Anwendung der Hot Water Method mit Dicropan IM Bluing Solution zu kartieren.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus; lass die weichen Drahtäder die Arbeit machen.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und lasse es vollständig zum Stillstand kommen, bevor du das Bürstenrad entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Bürstenräder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme, die Metallprodukte akzeptieren.
- Stelle sicher, dass entsorgte Materialien keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheitsbedenken oder Produktinformationen kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die bereitgestellten Kontaktkanäle.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der .0025" Edelstahlbürstenräder gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über die ordnungsgemäße Handhabung und Wartung deiner Werkzeuge informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for .0025" Stainless Steel Brushing Wheels

Introduction

Thank you for choosing the .0025" Stainless Steel Brushing Wheels by Grobet File Co. of America Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of these brushing wheels. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the brushing wheels in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for your intended use.
- Regularly inspect the brushing wheels for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you notice any unusual behavior or performance, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum RPM of 3500 to avoid potential hazards.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, to protect against debris and sharp wire ends.
- Ensure that the work area is clean and free from any obstacles that could cause accidents.
- Avoid using the brushing wheels on materials that may cause excessive wear or damage to the product.
- Do not force the brushing wheels into materials; let the tool do the work.
- Be aware of your surroundings and ensure that others are at a safe distance while using the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the tool you are using is compatible with the brushing wheels.
- Insert the brushing wheel into the tool's chuck or holder, ensuring it is securely fitted.
- For the 2" diameter wood center, drill to fit if necessary.
- Check that the brushing wheel is properly aligned and that there are no obstructions.

2. Usage:

- Start the tool at a low speed to ensure stability.
- Gradually increase the speed to the desired RPM, ensuring that you do not exceed 3500 RPM.
- Use the brushing wheels gently to card between coats when rust bluing or using the Hot Water Method with Dicropan IM Bluing Solution.
- Do not apply excessive pressure; allow the soft wire wheels to do the work.
- After use, turn off the tool and allow it to come to a complete stop before removing the brushing wheel.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged brushing wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal products.
- Ensure that any discarded materials do not pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product information, please contact the manufacturer directly through the provided contact channels.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the .0025" Stainless Steel Brushing Wheels. Always prioritize safety and stay informed about the proper handling and maintenance of your tools. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025" de Grobet File Co. of America Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de estas ruedas de cepillado. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las ruedas de cepillado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el uso que le darás.
- Inspecciona regularmente las ruedas de cepillado en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si notas algún comportamiento o rendimiento inusual, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las RPM máximas de 3500 para evitar peligros potenciales.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y extremos de alambre afilados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos que puedan causar accidentes.
- Evita usar las ruedas de cepillado en materiales que puedan causar un desgaste excesivo o daño al producto.
- No fuerces las ruedas de cepillado en los materiales; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras usas el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta que estás usando sea compatible con las ruedas de cepillado.
- Inserta la rueda de cepillado en el mandril o soporte de la herramienta, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Para el centro de madera de 2" de diámetro, perfora para ajustar si es necesario.
- Verifica que la rueda de cepillado esté alineada correctamente y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Comienza la herramienta a baja velocidad para asegurar estabilidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad hasta alcanzar las RPM deseadas, asegurándote de no exceder las 3500 RPM.
- Usa las ruedas de cepillado suavemente para cardar entre capas al hacer rust bluing o al usar el Método de Agua Caliente con la Solución de Bluing Dicropan IM.
- No apliques presión excesiva; permite que las ruedas de alambre suaves hagan el trabajo.
- Después de usar, apaga la herramienta y deja que se detenga completamente antes de retirar la rueda de cepillado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier rueda de cepillado desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje locales que acepten productos metálicos.
- Asegúrate de que los materiales desechados no representen un peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o información del producto, contacta directamente al fabricante a través de los canales de contacto proporcionados.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de las Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025". Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre el manejo y mantenimiento adecuado de tus herramientas. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour les Roues de Brossage en Acier Inoxydable de .0025"

Introduction

Merci d'avoir choisi les roues de brossage en acier inoxydable de .0025" de Grobet File Co. of America Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de ces roues de brossage. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours les roues de brossage conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le produit est adapté à ton utilisation prévue.
- Inspecte régulièrement les roues de brossage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Si tu remarques un comportement ou une performance inhabituels, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la vitesse maximale de 3500 RPM pour éviter des dangers potentiels.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les débris et les extrémités de fil tranchantes.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle pouvant provoquer des accidents.
- Évite d'utiliser les roues de brossage sur des matériaux qui pourraient causer une usure excessive ou des dommages au produit.
- Ne force pas les roues de brossage dans les matériaux ; laisse l'outil faire le travail.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que les autres se trouvent à une distance sûre pendant l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil que tu utilises est compatible avec les roues de brossage.
- Insère la roue de brossage dans le mandrin ou le support de l'outil, en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Pour le centre en bois de 2" de diamètre, perce si nécessaire pour l'adapter.
- Vérifie que la roue de brossage est correctement alignée et qu'il n'y a pas d'obstructions.

2. Utilisation :

- Démarre l'outil à basse vitesse pour assurer la stabilité.
- Augmente progressivement la vitesse jusqu'à la RPM souhaitée, en veillant à ne pas dépasser 3500 RPM.
- Utilise les roues de brossage doucement pour carder entre les couches lors du brunissage à l'oxyde de fer ou lors de l'utilisation de la méthode à l'eau chaude avec la solution de brunissage Dicropan IM.
- N'applique pas de pression excessive ; laisse les roues de fil doux faire le travail.
- Après utilisation, éteins l'outil et laisse-le s'arrêter complètement avant de retirer la roue de brossage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute roue de brossage usée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux qui acceptent les produits métalliques.
- Assure-toi que tout matériau jeté ne pose pas de danger pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les préoccupations de sécurité ou les informations sur le produit, contactez directement le fabricant par les canaux de contact fournis.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sécurisée et efficace des roues de brossage en acier inoxydable de .0025". Priorise toujours la sécurité et reste informé sur la manipulation et l'entretien appropriés de tes outils. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025" della Grobet File Co. of America Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro di queste ruote di spazzolatura. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le ruote di spazzolatura in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto.
- Ispezionare regolarmente le ruote di spazzolatura per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Se si notano comportamenti o prestazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il massimo RPM di 3500 per evitare potenziali rischi.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da detriti e estremità di filo taglienti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli che potrebbero causare incidenti.
- Evitare di utilizzare le ruote di spazzolatura su materiali che potrebbero causare usura eccessiva o danni al prodotto.
- Non forzare le ruote di spazzolatura nei materiali; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che gli altri siano a una distanza sicura durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento in uso sia compatibile con le ruote di spazzolatura.
- Inserire la ruota di spazzolatura nel mandrino o nel supporto dello strumento, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Per il centro in legno da 2" di diametro, forare per adattarsi se necessario.
- Controllare che la ruota di spazzolatura sia allineata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

2. Uso:

- Avviare lo strumento a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumentare gradualmente la velocità fino al RPM desiderato, assicurandosi di non superare i 3500 RPM.
- Utilizzare le ruote di spazzolatura delicatamente per cardare tra i rivestimenti durante il rust bluing o utilizzando il Metodo dell'Acqua Calda con la Soluzione di Bluing Dicropan IM.
- Non applicare pressione eccessiva; lasciare che le ruote di filo morbido facciano il lavoro.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e attendere che si fermi completamente prima di rimuovere la ruota di spazzolatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di spazzolatura usurate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare invece i programmi di riciclaggio locali che accettano prodotti metallici.
- Assicursi che i materiali scartati non rappresentino un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti preoccupazioni sulla sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i canali di contatto forniti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025". Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulla corretta manipolazione e manutenzione dei propri strumenti. Grazie per l'attenzione a queste linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for .0025" Rustfritt Stålbørstehjul

Introduksjon

Takk for at du valgte .0025" Rustfritt Stålbørstehjul fra Grobet File Co. of America Inc. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av disse børstehjulene. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid børstehjulene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at produktet er egnet for din tiltenkte bruk.
- Inspiser regelmessig børstehjulene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Hvis du merker uvanlig oppførsel eller ytelse, stans bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke Sikkerhetsforskrifter for Bruk

- Ikke overskrid maksimal RPM på 3500 for å unngå potensielle farer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som sikkerhetsbriller og hansker, for å beskytte mot rusk og skarpe trånder.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer som kan forårsake ulykker.
- Unngå å bruke børstehjulene på materialer som kan forårsake overdreven slitasje eller skade på produktet.
- Ikke tving børstehjulene inn i materialer; la verktøyet gjøre arbeidet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at andre er på trygg avstand mens du bruker produktet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at verktøyet du bruker er kompatibelt med børstehjulene.
- Sett børstehjulet inn i verktøyets chuck eller holder, og sørg for at det sitter sikkert.
- For det 2" diameter tresenteret, bor for å passe om nødvendig.
- Kontroller at børstehjulet er riktig justert og at det ikke er hindringer.

2. Bruk:

- Start verktøyet på lav hastighet for å sikre stabilitet.
- Øk gradvis hastigheten til ønsket RPM, og sørg for at du ikke overskrider 3500 RPM.
- Bruk børstehjulene forsiktig for å karding mellom lag når du rustblåser eller bruker Hot Water Method med Dicropan IM Bluing Solution.
- Ikke påfør overdreven trykk; la de myke trådhjulene gjøre arbeidet.
- Etter bruk, slå av verktøyet og la det stoppe helt før du fjerner børstehjulet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle slitte eller skadede børstehjul i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer som aksepterer metallprodukter.
- Sørg for at eventuelle kasserte materialer ikke utgjør en fare for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhetsproblemer eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom de oppgitte kontaktkanalene.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av .0025" Rustfritt Stålbørstehjul. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om riktig håndtering og vedlikehold av verktøyene dine. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Drucianych ze Stali Nierdzewnej .0025"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotek drucianych ze stali nierdzewnej .0025" firmy Grobet File Co. of America Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tych szczotek. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego użytku.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub działanie, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnych obrotów na minutę wynoszących 3500, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi końcami drutu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, które mogą spowodować wypadki.
- Unikaj używania szczotek na materiałach, które mogą powodować nadmierne zużycie lub uszkodzenie produktu.
- Nie zmuszaj szczotek do pracy w materiałach; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni są w bezpiecznej odległości podczas używania produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie, którego używasz, jest kompatybilne ze szczotkami.
- Włóż szczotkę do uchwytu narzędzia, upewniając się, że jest mocno zamocowana.
- W przypadku drewnianego centrum o średnicy 2", w razie potrzeby wywierć otwór, aby dopasować.
- Sprawdź, czy szczotka jest prawidłowo wyregulowana i czy nie ma przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę narzędzia na niskich obrotach, aby zapewnić stabilność.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do żądanych obrotów, upewniając się, że nie przekraczasz 3500 RPM.
- Używaj szczotek delikatnie, aby czyścić między warstwami podczas rdzawienia lub stosując metodę gorącej wody z roztworem barwiącym Dicropan IM.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku; pozwól, aby miękkie szczotki wykonały pracę.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz szczotkę.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu, które akceptują produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszelkie wyrzucone materiały nie stanowią zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących obaw związanych z bezpieczeństwem lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek drucianych ze stali nierdzewnej .0025". Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z odpowiednim użytkowaniem i konserwacją swoich narzędzi. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym.

Turvaohjeet .0025" Ruostumattoman Teräksen Harjauskiekkoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit .0025" Ruostumattoman Teräksen Harjauskiekot Grobet File Co. of America Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet näiden harjauskiekkojen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina harjauskiekkoja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote sopii suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti harjauskiekot kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyä, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä enimmäisRPM:ää 3500, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä langanpäiltä.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi.
- Vältä harjauskiekkojen käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa liiallista kulumista tai vaurioita tuotteelle.
- Älä pakota harjauskiekkoja materiaaleihin; anna työkalun tehdä työn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ovat turvallisella etäisyydellä tuotteen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva harjauskiekkojen kanssa.
- Aseta harjauskiekko työkalun puristimeen tai pidikkeeseen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarvittaessa poraa 2" halkaisijaltaan olevan puukeskuksen sopivaksi.
- Tarkista, että harjauskiekko on oikeassa linjassa eikä siinä ole esteitä.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta asteittain haluttuun RPM:ään, varmistaen, että et ylitä 3500 RPM:ää.
- Käytä harjauskiekkoja hellävaraisesti kerrosten korttaukseen ruostebluingissa tai kun käytät Hot Water menetelmää Dicopan IM Bluing ratkaisun kanssa.
- Älä käytä liiallista painetta; anna pehmeiden teräslankakiekkojen tehdä työ.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen harjauskiekon poistamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet harjauskiekot paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteita.
- Varmista, että hävitetty materiaali ei aiheuta vaaraa ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai tuotetiedoissa, ota yhteyttä valmistajaan suoraan tarjoamiensa yhteystietojen kautta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa .0025" Ruostumattoman Teräksen Harjauskiekkojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja pysyä ajan tasalla työkalujen oikeasta käsittelystä ja huollosta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för .0025" Rostfria Stålborsthjul

Introduktion

Tack för att du valt .0025" Rostfria Stålborsthjul från Grobet File Co. of America Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av dessa borsthjul. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid borsthjulen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Inspektera regelbundet borsthjulen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestanda, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte det maximala varvtalet på 3500 RPM för att undvika potentiella faror.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa trådändar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder som kan orsaka olyckor.
- Undvik att använda borsthjulen på material som kan orsaka överdrivet slitage eller skador på produkten.
- Tvinga inte borsthjulen in i material; låt verktyget utföra arbetet.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra är på ett säkert avstånd medan du använder produkten.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att det verktyg du använder är kompatibelt med borsthjulen.
- Sätt in borsthjulet i verktygets chuck eller hållare, och se till att det är ordentligt fäst.
- För det 2" diameter träcentret, borra för att passa om nödvändigt.
- Kontrollera att borsthjulet är korrekt justerat och att det inte finns några hinder.

2. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
- Öka gradvis hastigheten till önskat varvtal, och se till att du inte överskrider 3500 RPM.
- Använd borsthjulen försiktigt för att borsta mellan lager när du rostblåser eller använder Hot Water Method med Dicropan IM Bluing Solution.
- Tillämpa inte överdrivet tryck; låt de mjuka trådarna utföra arbetet.
- Efter användning, stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du tar bort borsthjulet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade borsthjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram som accepterar metallprodukter.
- Se till att eventuella kasserade material inte utgör en fara för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhetsproblem eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom de angivna kontaktkanalerna.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av .0025" Rostfria Stålborsthjul. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om korrekt hantering och underhåll av dina verktyg. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro .0025" nerezové kartáčovací kola

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili .0025" nerezová kartáčovací kola od společnosti Grobet File Co. of America Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání těchto kartáčovacích kol. Před použitím produktu si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte kartáčovací kola v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro vaše zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte kartáčovací kola na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo výkon, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální otáčky 3500 RPM, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými drátovými konci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek, které by mohly způsobit nehody.
- Vyhněte se používání kartáčovacích kol na materiálech, které by mohly způsobit nadměrné opotřebení nebo poškození produktu.
- Nenuťte kartáčovací kola do materiálů; nechte nástroj vykonávat práci.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že ostatní jsou v bezpečné vzdálenosti při používání produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že nástroj, který používáte, je kompatibilní s kartáčovacími koly.
- Vložte kartáčovací kolo do sklíčidla nebo držáku nástroje, ujistěte se, že je bezpečně upevněno.
- Pro dřevěné centrum o průměru 2" vyvrtejte, pokud je to nutné.
- Zkontrolujte, že je kartáčovací kolo správně zarovnáno a že nejsou žádné překážky.

2. Použití:

- Spusťte nástroj na nízkou rychlost, abyste zajistili stabilitu.
- Postupně zvyšujte rychlost na požadované otáčky, přičemž se ujistěte, že nepřekračujete 3500 RPM.
- Používejte kartáčovací kola jemně k kartáčování mezi vrstvami při rezovém modření nebo při použití Metody Horké Vody s roztokem Dicropan IM pro modření.
- Nepoužívejte nadměrný tlak; nechte měkká drátová kola vykonávat práci.
- Po použití vypněte nástroj a nechte jej úplně zastavit před odstraněním kartáčovacího kola.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakákoli opotřebovaná nebo poškozená kartáčovací kola v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní programy recyklace, které přijímají kovové produkty.

- Ujistěte se, že jakékoli vyhozené materiály nepředstavují riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnostních obav nebo informací o produktu, prosím, kontaktujte výrobce přímo prostřednictvím poskytnutých kontaktních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání .0025" nerezových kartáčovacích kol. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o správném zacházení a údržbě vašich nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.