

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 8-40 THREADS

High Quality To Help You Do The Best Work

WIRE GAUGE CARBON TAPS The IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps are precision-engineered tools designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to create or repair internal threads in firearm components. Crafted from high-quality carbon steel, these taps ensure durability and accurate threading, making them essential for various gunsmithing applications. These taps are available in a range of wire gauge sizes, allowing for versatility in threading different components. The carbon steel construction not only provides strength but also facilitates easy removal of broken tap fragments, as they can be shattered with a punch if necessary. Specifications: Material: Carbon steel Thread Sizes: Various wire gauge sizes Customer Insights: Users of the IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps appreciate their precision and reliability in threading tasks. The carbon steel construction not only provides durability but also facilitates easy removal of broken fragments, enhancing the overall user experience. The IRWIN Industrial Tool Co. Wire Gauge Carbon Taps are a valuable addition to any gunsmith's toolkit, offering precise threading capabilities and robust construction for reliable performance.



Attributes

- Name: IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 8-40 THREADS
- Manufacturer: IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.
- Product no.: 395840002
- Mfr. No.:
- Material: Carbon Steel
- Style: Plug
- Threads: 8-40
- Delivery weight: 0.005kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TARAUDS CARBON WIRE GAUGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MASCHI CARBON GAUGE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WIRE GAUGE CARBON](#)
- [Suomi: Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)

Sicherheitsanleitung für WIRE GAUGE CARBON TAPS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die WIRE GAUGE CARBON TAPS von IRWIN Industrial Tool Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für Büchsenmacher und Waffenliebhaber entwickelt worden, um interne Gewinde in Waffenkomponenten zu erstellen oder zu reparieren. Um die sichere und effektive Nutzung dieser Gewindeschneider zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden beschriebenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Taps verwendest.
- Halte die Taps außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Taps regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Taps nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Einsatz.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Scharfe Kanten an den Taps können Schnittwunden oder Verletzungen verursachen.
- Taps können brechen, wenn übermäßige Kraft angewendet wird, was zu potenziellen Verletzungen durch fliegende Fragmente führen kann.

• Vermeidung von Gefahren:

- Verwende immer die richtige Größe des Taps für die jeweilige Aufgabe, um Brüche zu vermeiden.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Gewinden aus, um übermäßigen Stress auf das Werkzeug zu vermeiden.
- Versuche nicht, einen gebrochenen Tap ohne die richtigen Werkzeuge und Techniken zu entfernen.
- Verwende einen Schlag, um gebrochene Tapfragmente vorsichtig zu zertrümmern.

• Alters und publikumsbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene gedacht und sollte nicht von Kindern verwendet werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle den passenden WIRE GAUGE CARBON TAP für deine Gewindebedürfnisse basierend auf der erforderlichen Gewindegröße (z. B. 840 Gewinde).
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher fixiert und stabil ist.

2. Installation:

- Setze den Tap in den Halter oder Schraubenschlüssel ein und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Richte den Tap mit dem vorgebohrten Loch oder dem Bereich, der bearbeitet werden soll, aus.

3. Gewindeschneidprozess:

- Beginne mit dem Gewindeschneiden, indem du sanften, gleichmäßigen Druck ausübst. Drehe den Tap im Uhrzeigersinn, um das Gewinde zu erzeugen.
- Wenn Widerstand spürbar ist, ziehe den Tap leicht zurück, um Schmutz zu entfernen, und fahre dann fort.
- Nach Abschluss des Gewindes entferne den Tap vorsichtig, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Taps nach der Verwendung, um Schmutz oder Schmiermittel zu entfernen.
- Lagere die Taps an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrochene oder beschädigte Taps gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werf gebrochene Taps nicht im regulären Müll weg; befolge stattdessen die Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den WIRE GAUGE CARBON TAPS konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der WIRE GAUGE CARBON TAPS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und viel Spaß bei deinen Büchsenmacherprojekten!

Safety Instruction Guide for WIRE GAUGE CARBON TAPS

Introduction

Thank you for choosing the WIRE GAUGE CARBON TAPS from IRWIN Industrial Tool Co. These precisionengineered tools are designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to create or repair internal threads in firearm components. To ensure safe and effective use of these taps, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the taps.
- Keep the taps out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the taps for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the taps for purposes other than their intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Sharp edges on taps may cause cuts or injuries.
 - Taps can break if excessive force is applied, leading to potential injuries from flying fragments.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the correct size tap for the job to prevent breakage.
 - Apply even pressure when tapping to avoid excessive stress on the tool.
 - Do not attempt to remove a broken tap without proper tools and techniques.
 - Use a punch to shatter any broken tap fragments carefully.
- **Age and AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults and should not be used by children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate WIRE GAUGE CARBON TAP for your threading needs based on the thread size required (e.g., 840 threads).
- Ensure that the workpiece is securely clamped and stable.

2. Installation:

- Insert the tap into the tap holder or wrench, ensuring it is securely fastened.
- Align the tap with the predrilled hole or the area to be tapped.

3. Tapping Process:

- Begin tapping by applying gentle, steady pressure. Rotate the tap clockwise to create the thread.
- If resistance is felt, back the tap out slightly to clear any debris, then continue.
- After completing the thread, carefully remove the tap by rotating it counterclockwise.

4. PostUse Care:

- Clean the taps after use to remove any debris or lubricant.
- Store the taps in a safe, dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged taps in accordance with local regulations.
- Do not throw taps in regular trash if they are broken; instead, follow hazardous waste disposal guidelines if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support related to the WIRE GAUGE CARBON TAPS, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the WIRE GAUGE CARBON TAPS. Thank you for your attention to safety, and enjoy your gunsmithing projects!

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE de IRWIN Industrial Tool Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para armeros y entusiastas de las armas de fuego para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego. Para asegurar un uso seguro y efectivo de estas tapas, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar las tapas.
- Mantén las tapas fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las tapas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- No utilices las tapas para propósitos que no sean su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Los bordes afilados de las tapas pueden causar cortes o lesiones.
- Las tapas pueden romperse si se aplica fuerza excesiva, lo que puede provocar lesiones por fragmentos voladores.

• Evitando Peligros:

- Siempre utiliza el tamaño correcto de la tapa para el trabajo para evitar roturas.
- Aplica presión uniforme al roscar para evitar estrés excesivo en la herramienta.
- No intentes quitar una tapa rota sin las herramientas y técnicas adecuadas.
- Usa un punzón para romper cuidadosamente cualquier fragmento de tapa rota.

• Advertencias Específicas por Edad y Público:

- Este producto está destinado para uso por adultos y no debe ser utilizado por niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona la TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE adecuada para tus necesidades de roscado según el tamaño de rosca requerido (por ejemplo, 840 hilos).
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta y estable.

2. Instalación:

- Inserta la tapa en el portatapas o llave, asegurándote de que esté bien fijada.
- Alinea la tapa con el agujero preperforado o el área a roscar.

3. Proceso de Roscar:

- Comienza el roscado aplicando una presión suave y constante. Gira la tapa en sentido horario para crear la rosca.
- Si sientes resistencia, retrocede la tapa ligeramente para limpiar cualquier residuo, luego continúa.
- Después de completar la rosca, retira cuidadosamente la tapa girándola en sentido antihorario.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia las tapas después de usarlas para eliminar cualquier residuo o lubricante.
- Almacena las tapas en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa rota o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las tapas en la basura regular si están rotas; en su lugar, sigue las directrices de eliminación de residuos peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional relacionado con las TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las TAPAS DE CARBONO DE CALIBRE DE ALAMBRE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tus proyectos de armería!

Guide de Sécurité pour les TARAUDS CARBON WIRE GAUGE

Introduction

Merci d'avoir choisi les TARAUDS CARBON WIRE GAUGE de la société IRWIN Industrial Tool Co. Ces outils de précision sont conçus pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu afin de créer ou de réparer des filetages internes dans les composants d'armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces tarauds, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des tarauds.
- Garde les tarauds hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les tarauds pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser les tarauds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- Les bords tranchants des tarauds peuvent causer des coupures ou des blessures.
- Les tarauds peuvent se casser si une force excessive est appliquée, ce qui peut entraîner des blessures dues à des fragments volants.

• Éviter les Risques:

- Utilise toujours le bon taille de taraud pour le travail afin de prévenir la casse.
- Applique une pression uniforme lors du taraudage pour éviter un stress excessif sur l'outil.
- Ne tente pas de retirer un taraud cassé sans outils et techniques appropriés.
- Utilise un poinçon pour briser soigneusement tout fragment de taraud cassé.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge et au Public:

- Ce produit est destiné à une utilisation par des adultes et ne doit pas être utilisé par des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Sélectionne le TARAUD CARBON WIRE GAUGE approprié pour tes besoins de filetage en fonction de la taille de filetage requise (par exemple, 840 threads).
- Assure-toi que la pièce à travailler est solidement fixée et stable.

2. Installation:

- Insère le taraud dans le portetaraud ou la clé, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Aligne le taraud avec le trou préperçé ou la zone à tarauder.

3. Processus de Taraudage:

- Commence à tarauder en appliquant une pression douce et régulière. Fais tourner le taraud dans le sens des aiguilles d'une montre pour créer le filetage.
- Si tu ressens une résistance, retire légèrement le taraud pour dégager les débris, puis continue.
- Après avoir terminé le filetage, retire soigneusement le taraud en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Entretien PostUtilisation:

- Nettoie les tarauds après utilisation pour enlever tout débris ou lubrifiant.
- Range les tarauds dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout taraud cassé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les tarauds dans les ordures ordinaires s'ils sont cassés ; suis plutôt les directives de mise au rebut des déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout support supplémentaire concernant les TARAUDS CARBON WIRE GAUGE, merci de te référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des TARAUDS CARBON WIRE GAUGE. Merci de ton attention à la sécurité et profite de tes projets d'armurerie !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MASCHI CARBON GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto i MASCHI CARBON GAUGE della IRWIN Industrial Tool Co. Questi strumenti di precisione sono progettati per i gunsmiths e gli appassionati di armi da fuoco per creare o riparare filetti interni nei componenti delle armi. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questi maschi, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi i maschi.
- Tieni i maschi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente i maschi per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare i maschi per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Pericoli:

- I bordi affilati dei maschi possono causare tagli o lesioni.
- I maschi possono rompersi se viene applicata una forza eccessiva, portando a potenziali lesioni da frammenti volanti.

• Evitare i Pericoli:

- Usa sempre il maschio della dimensione corretta per il lavoro per prevenire rotture.
- Applica una pressione uniforme durante la filettatura per evitare stress eccessivo sullo strumento.
- Non tentare di rimuovere un maschio rotto senza strumenti e tecniche adeguate.
- Usa un punzone per frantumare con attenzione eventuali frammenti di maschio rotti.

• Avvertenze Specifiche per Età e Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Seleziona il MASCHIO CARBON GAUGE appropriato per le tue esigenze di filettatura in base alla dimensione del filetto richiesto (ad esempio, 840 filetti).
- Assicurati che il pezzo di lavoro sia fissato in modo sicuro e stabile.

2. Installazione:

- Inserisci il maschio nel supporto per maschi o nella chiave, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Allinea il maschio con il foro preforato o l'area da filettare.

3. **Processo di Filettatura:**

- Inizia a filettare applicando una pressione gentile e costante. Ruota il maschio in senso orario per creare il filetto.
- Se senti resistenza, riporta indietro il maschio leggermente per liberare eventuali detriti, poi continua.
- Dopo aver completato il filetto, rimuovi con attenzione il maschio ruotandolo in senso antiorario.

4. **Cura PostUso:**

- Pulisci i maschi dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o lubrificanti.
- Conserva i maschi in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali maschi rotti o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i maschi nella spazzatura normale se sono rotti; segui invece le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relativo ai MASCHI CARBON GAUGE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei MASCHI CARBON GAUGE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con i tuoi progetti di gunsmithing!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for WIRE GAUGE CARBON TAPS

Introduksjon

Takk for at du valgte WIRE GAUGE CARBON TAPS fra IRWIN Industrial Tool Co. Disse presisjonsverktøyene er designet for gunsmiths og våpenentusiaster for å lage eller reparere indre gjenger i våpenkomponenter. For å sikre trygg og effektiv bruk av disse tappene, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at arbeidsplassen er ren, godt opplyst og fri for distraksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker tappene.
- Hold tappene utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser tappene regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ikke bruk tappene til formål som ikke er deres tiltenkte bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**
 - Skarpe kanter på tappene kan forårsake kutt eller skader.
 - Tappene kan brette hvis det påføres for mye kraft, noe som kan føre til potensielle skader fra flygende fragmenter.
- **Unngåelse av farer:**
 - Bruk alltid riktig størrelse tap for oppgaven for å forhindre brudd.
 - Påfør jevn trykk når du tapper for å unngå overdreven stress på verktøyet.
 - Forsøk ikke å fjerne en ødelagt tap uten riktig verktøy og teknikker.
 - Bruk en stempel for forsiktig å knuse eventuelle ødelagte tapfragmenter.
- **Alder og målgruppespesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ment for bruk av voksne og bør ikke brukes av barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg den passende WIRE GAUGE CARBON TAP for dine gjengebehov basert på den nødvendige trådtykkelsen (f.eks. 840 tråder).
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet og stabilt.

2. Installasjon:

- Sett tapen inn i tapholderen eller nøkkelen, og sørg for at den er sikkert festet.
- Juster tapen med det forborede hullet eller området som skal tappes.

3. Tappingprosess:

- Begynn tapping ved å påføre forsiktig, jevn trykk. Vri tapen med klokken for å lage gjengen.
- Hvis du føler motstand, bak tapen ut litt for å fjerne eventuelle rusk, og fortsett deretter.
- Etter å ha fullført gjengen, fjern forsiktig tapen ved å vri den mot klokken.

4. Etter brukpleie:

- Rengjør tappene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller smøremidler.
- Oppbevar tappene på et trygt, tørt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ødelagte eller skadede tap i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke tappene i vanlig søppel hvis de er ødelagte; følg i stedet retningslinjene for farlig avfallshåndtering hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre støtte relatert til WIRE GAUGE CARBON TAPS, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av forhandleren eller produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av WIRE GAUGE CARBON TAPS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet, og nyt ditt gunsmithingprosjekt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WIRE GAUGE CARBON

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GWINTOWNIKÓW WIRE GAUGE CARBON od firmy IRWIN Industrial Tool Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są przeznaczone dla rusznikarzy i miłośników broni do tworzenia lub naprawy gwintów wewnętrznych w komponentach broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tych gwintowników, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z gwintowników.
- Trzymaj gwintowniki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj gwintowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj gwintowników do celów innych niż ich zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostro zakończone krawędzie gwintowników mogą powodować skaleczenia lub obrażenia.
 - Gwintowniki mogą się złamać, jeśli zostanie nałożona nadmierna siła, co prowadzi do potencjalnych obrażeń spowodowanych odłamkami.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru gwintownika do zadania, aby zapobiec złamaniu.
 - Stosuj równomierny nacisk podczas gwintowania, aby uniknąć nadmiernego stresu na narzędzie.
 - Nie próbuj usunąć złamanego gwintownika bez odpowiednich narzędzi i technik.
 - Użyj dłuta, aby ostrożnie rozbić wszelkie złamane fragmenty gwintownika.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych i nie powinien być używany przez dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni GWINTOWNIK WIRE GAUGE CARBON do swoich potrzeb gwintowania na podstawie wymaganego rozmiaru gwintu (np. 840 threads).
- Upewnij się, że element roboczy jest pewnie zamocowany i stabilny.

2. Instalacja:

- Włóż gwintownik do uchwytu gwintownika lub klucza, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.
- Wyreguluj gwintownik w stosunku do wstępnie nawierconego otworu lub obszaru, który ma być gwintowany.

3. Proces gwintowania:

- Rozpocznij gwintowanie, stosując delikatny, stały nacisk. Obracaj gwintownik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby utworzyć gwint.
- Jeśli poczujesz opór, lekko cofnij gwintownik, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a następnie kontynuuj.
- Po zakończeniu gwintowania ostrożnie wyjmij gwintownik, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć gwintowniki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub smar.
- Przechowywać gwintowniki w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane lub uszkodzone gwintowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gwintowników do zwykłych odpadów, jeśli są złamane; zamiast tego postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia związanego z GWINTOWNIKAMI WIRE GAUGE CARBON, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie GWINTOWNIKÓW WIRE GAUGE CARBON. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych projektów rusznikarskich!

Turvaohjeet WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteet IRWIN Industrial Tool Co.:lta. Nämä tarkkuusinsinöörityönä valmistetut työkalut on suunniteltu asekorjaajille ja ampumaaseharrastajille, jotta voit luoda tai korjata sisäisiä kiertettä asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja häiriöistä vapaa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi tappeja.
- Pidä tapit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tapit säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tappeja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Tappien terävät reunat voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja.
 - Tapit voivat rikkoutua, jos niihin kohdistuu liiallista voimaa, mikä voi johtaa loukkaantumisiin lentävien kappaleiden vuoksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina oikean kokoista tappia työhön estääksesi rikkoutumisen.
 - Kohdista tasainen paine tapille, jotta vältät liiallisen rasituksen työkalulle.
 - Älä yritä poistaa rikkoutunutta tappi ilman asianmukaisia työkaluja ja tekniikoita.
 - Käytä lyöntityökalua rikkoutuneiden tappikappaleiden varovaiseksi murskaamiseksi.
- **Ikä ja kohderyhmäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille, eikä sitä tule käyttää lasten toimesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse tarvittava WIRE GAUGE CARBON TAP kiertelistystarpeidesi mukaan (esim. 840 kiertettä).
- Varmista, että työpala on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.

2. Asennus:

- Aseta tappi tappipidikkeeseen tai avain, varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Kohdista tappi esiporattuun reikään tai alueeseen, joka on kierteytettävä.

3. Kierteytymisprosessi:

- Aloita kierteytyminen kohdistamalla hellä, tasainen paine. Käänä tappia myötäpäivään luodaksesi kiertet.
- Jos tunnet vastusta, vedä tappi hieman ulos puhdistaksesi mahdolliset roskat, ja jatka sitten.
- Kun olet saanut kiertet valmiiksi, poista tappi varovasti kääntämällä se vastapäivään.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tapit käytön jälkeen roskista tai voiteluaineista.
- Säilytä tapit turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet tapit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä rikkoutuneita tappia tavalliseen roskikseen; seuraa sen sijaan vaarallisten jätteen hävittämiseen liittyviä ohjeita, jos se on tarpeen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteelle, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa WIRE GAUGE CARBON TAPS tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että huomioit turvallisuuden, ja nauti asekorjausprojekteistasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för WIRE GAUGE CARBON TAPS

Introduktion

Tack för att du valt WIRE GAUGE CARBON TAPS från IRWIN Industrial Tool Co. Dessa precisionsverktyg är designade för vapenmekaniker och vapenentusiaster för att skapa eller reparera inre gängor i vapenkomponenter. För att säkerställa säker och effektiv användning av dessa tappverktyg, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tapparna.
- Håll tapparna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet tapparna för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte tapparna för andra ändamål än deras avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**

- Skarpa kanter på tapparna kan orsaka skärsår eller skador.
- Tappar kan gå sönder om överdriven kraft appliceras, vilket kan leda till potentiella skador från flygande fragment.

- **Undvika faror:**

- Använd alltid rätt storlek på tapparna för jobbet för att förhindra brott.
- Applicera jämnt tryck när du gängar för att undvika överdriven stress på verktyget.
- Försök inte ta bort en trasig tapp utan rätt verktyg och tekniker.
- Använd en stämjärn för att försiktigt krossa eventuella trasiga tappfragment.

- **Ålders och målgruppsspecifika varningar:**

- Denna produkt är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj den lämpliga WIRE GAUGE CARBON TAP för dina gängningsbehov baserat på den erforderliga gängstorleken (t.ex. 840 threads).
- Se till att arbetsstycket är ordentligt klämt och stabilt.

2. Installation:

- Sätt in tapparna i tapphållaren eller nyckeln, se till att den är ordentligt fastsatt.
- Justera tapparna med det förborra hålet eller det område som ska gängas.

3. Gängningsprocess:

- Börja gånga genom att applicera försiktigt, jämnt tryck. Roterar tapparna medurs för att skapa gängan.
- Om motstånd känns, backa tapparna något för att rensa eventuella skräp, och fortsätt sedan.
- Efter att gängningen är klar, ta försiktigt bort tapparna genom att rotera dem moturs.

4. Efteranvändning:

- Rengör tapparna efter användning för att ta bort skräp eller smörjmedel.
- Förvara tapparna på en säker, torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta trasiga eller skadade tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte tappar i vanlig soptunna om de är trasiga; följ istället riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support relaterad till WIRE GAUGE CARBON TAPS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av WIRE GAUGE CARBON TAPS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och lycka till med dina vapenmekaniska projekt!

Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WIRE GAUGE CARBON TAPS od společnosti IRWIN Industrial Tool Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, aby vytvářeli nebo opravovali vnitřní závity v komponentách zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání těchto řezáků, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rušivých vlivů.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání řezáků.
- Uchovávejte řezáky mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte řezáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte řezáky k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Ostré hrany na řezácích mohou způsobit řezné rány nebo zranění.
- Řezáky se mohou zlomit, pokud bude aplikována nadměrná síla, což může vést k potenciálním zraněním způsobeným létajícími fragmenty.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy používejte správnou velikost řezáku pro danou práci, abyste předešli zlomení.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při závitování, abyste se vyhnuli nadměrnému namáhání nástroje.
- Nepokoušejte se odstranit zlomený řezák bez správných nástrojů a technik.
- Použijte úderník k opatrnému rozbití jakýchkoli zlomených fragmentů řezáku.

• Varování pro specifické věkové skupiny a publikum:

- Tento produkt je určen pro použití dospělými a neměl by být používán dětmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte vhodný WIRE GAUGE CARBON TAP pro vaše potřeby závitování na základě požadované velikosti závitu (např. 840 závitů).
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn a stabilní.

2. Instalace:

- Vložte řezák do držáku nebo klíče, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Zarovnejte řezák s předvrtaným otvorem nebo oblastí, která má být závitována.

3. Proces závitování:

- Začněte závitovat aplikací jemného, stálého tlaku. Otočte řezákem po směru hodinových ručiček, abyste vytvořili závit.
- Pokud pocítíte odpor, mírně vyjměte řezák, abyste odstranili jakékoli nečistoty, a poté pokračujte.
- Po dokončení závitů opatrně vyjměte řezák otočením proti směru hodinových ručiček.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezáky, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo maziva.
- Uložte řezáky na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené řezáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezáky do běžného odpadu, pokud jsou zlomené; místo toho dodržujte pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se WIRE GAUGE CARBON TAPS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání WIRE GAUGE CARBON TAPS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám úspěšné projekty v oblasti zbrojářství!