

SILICA GEL PAKS - DESICCANT - HYDROSORBENT PRODUCTS 40 GM. SILICA GEL

Keeps Gun Cabinets/Tool Boxes DRY!! Prevents Rust/Damage To Valuables

One of the most effective moisture absorbers ever developed. These man-made crystals prevent rust, mildew, corrosion, and tarnish before they start by literally "sucking up" and safely holding the moisture that causes them. Yet, the crystals stay dry to the touch, will not harm or dampen any surface even when saturated. When built-in indicator changes from blue to pink, the crystals have all the moisture they can hold, and are easily reactivated by heating in a conventional oven for 3 hours. The crystals can be reactivated over and over again, giving you a lifetime of protection from the destructive effect of dampness. Gives longest time between reactivations when used in enclosed areas and containers. Perfect for tool chests and lockers, closets, safes, etc., to protect guns, cameras, silver, clothing, documents, leather, medicines, electronics and tools. Several boxes may be used together for large gun cabinets and chests, closets, darkrooms, boat lockers.



Attributes

- Name: HYDROSORBENT PRODUCTS 40 GM. SILICA GEL
- Manufacturer: HYDROSORBENT PRODUCTS
- Product no.: 415100040
- Mfr. No.: SG-40
- Material: Silica
- Size: 40 g
- Style: Safe Accessory
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 724225140005

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HIDROSORBENTES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS](#)

Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für SILICA GEL PAKS entschieden hast, einen hochwirksamen Feuchtigkeitsabsorber, der deine Wertsachen vor Rost, Schimmel, Korrosion und Anlaufen schützt. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Feuchtigkeitsabsorber verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Silikagelpacks und ersetze sie, wenn der integrierte Indikator von Blau auf Pink wechselt.
- Setze das Produkt nicht mehr in Gebrauch, wenn es beschädigt ist oder die Verpackung beeinträchtigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Schlucke die Silikagelkristalle nicht. Sie sind kein Lebensmittel und können schädlich sein, wenn sie verschluckt werden.
- Vermeide es, die Silikagelpacks Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit auszusetzen, da dies ihre Wirksamkeit verringern kann.
- Verwende die Silikagelpacks nicht im direkten Kontakt mit Lebensmitteln oder Getränken.
- Stelle sicher, dass die Silikagelpacks nicht in Bereichen platziert werden, in denen sie versehentlich durchstoßen oder beschädigt werden können.
- Befolge die Heizungsanweisungen sorgfältig, wenn du die Silikagelpacks reaktivierst, um Verbrennungen oder Brandgefahren zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Platzierung:

- Platziere die Silikagelpacks in geschlossenen Bereichen und Behältern, in denen Feuchtigkeit ein Problem darstellt, wie zum Beispiel:
 - Werkzeugkisten
 - Schließfächer
 - Kleiderschränke
 - Safes
 - Dunkelkammern
 - Bootslager
- Für große Bereiche können mehrere Packs zusammen verwendet werden, um eine optimale Feuchtigkeitskontrolle zu gewährleisten.

2. Reaktivierung:

- Wenn der Indikator von Blau auf Pink wechselt, ist es Zeit, die Silikagelpacks zu reaktivieren.
- Um die Reaktivierung durchzuführen:
 - Heize einen herkömmlichen Ofen auf 100 Grad Celsius (212 Grad Fahrenheit) vor.

- Lege die Silikagelpacks auf ein Backblech.
- Erwärme sie 3 Stunden lang.
- Lass die Packs abkühlen, bevor du sie anfasst.

3. Lagerung:

- Lagere unbenutzte Silikagelpacks an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Stelle sicher, dass die Verpackung intakt bleibt, bis du bereit bist, das Produkt zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete oder abgelaufene Silikagelpacks gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne die Silikagelpacks nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn die Packs beschädigt oder undicht sind, gehe vorsichtig damit um und entsorge sie verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung von SILICA GEL PAKS beziehe dich bitte auf die Produktverpackung für Kontaktdaten des Herstellers oder autorisierten Händlers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die effektive Nutzung von SILICA GEL PAKS sicherstellen und gleichzeitig eine sichere Umgebung für dich und andere aufrechterhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Introduction

Thank you for choosing SILICA GEL PAKS, a highly effective moisture absorber designed to protect your valuables from rust, mildew, corrosion, and tarnish. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a moisture absorber.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
- Regularly check the condition of the silica gel packs and replace them when the builtin indicator changes from blue to pink.
- If the product is damaged or the packaging is compromised, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not ingest the silica gel crystals. They are not food and can be harmful if swallowed.
- Avoid exposing the silica gel packs to water or excessive moisture as this may reduce their effectiveness.
- Do not use the silica gel packs in direct contact with food or beverages.
- Ensure that the silica gel packs are not placed in areas where they can be accidentally punctured or damaged.
- When reactivating the silica gel packs, follow the heating instructions carefully to avoid burns or fire hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the silica gel packs in enclosed areas and containers where moisture is a concern, such as:
 - Tool chests
 - Lockers
 - Closets
 - Safes
 - Darkrooms
 - Boat lockers
- For large areas, multiple packs can be used together for optimal moisture control.

2. Reactivation:

- When the indicator changes from blue to pink, it is time to reactivate the silica gel packs.
- To reactivate:
 - Preheat a conventional oven to 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit).
 - Place the silica gel packs on a baking sheet.
 - Heat for 3 hours.
 - Allow the packs to cool before handling.

3. Storage:

- Store unused silica gel packs in a cool, dry place away from direct sunlight.

- Ensure that the packaging remains intact until you are ready to use the product.

Disposal Instructions

- Dispose of used or expired silica gel packs in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the silica gel packs, as this may release harmful substances.
- If the packs are damaged or leaking, handle them with care and dispose of them responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or use of SILICA GEL PAKS, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer or authorized distributor.

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of SILICA GEL PAKS while maintaining a safe environment for yourself and others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HIDROSORBENTES

Introducción

Gracias por elegir SILICA GEL PAKS, un absorbente de humedad altamente efectivo diseñado para proteger tus objetos de valor contra el óxido, el moho, la corrosión y el deslustre. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto como absorbente de humedad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para prevenir la ingestión accidental o el mal uso.
- Revisa regularmente el estado de los paquetes de gel de sílice y reemplázalos cuando el indicador incorporado cambie de azul a rosa.
- Si el producto está dañado o el empaque está comprometido, interrumpe su uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No ingieras los cristales de gel de sílice. No son alimentos y pueden ser dañinos si se tragan.
- Evita exponer los paquetes de gel de sílice al agua o a la humedad excesiva, ya que esto puede reducir su efectividad.
- No uses los paquetes de gel de sílice en contacto directo con alimentos o bebidas.
- Asegúrate de que los paquetes de gel de sílice no se coloquen en áreas donde puedan ser accidentalmente perforados o dañados.
- Al reactivar los paquetes de gel de sílice, sigue las instrucciones de calentamiento cuidadosamente para evitar quemaduras o riesgos de incendio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca los paquetes de gel de sílice en áreas y contenedores cerrados donde la humedad sea un problema, como:
 - Cofres de herramientas
 - Taquillas
 - Armarios
 - Cajas fuertes
 - Cuartos oscuros
 - Taquillas de barco
- Para áreas grandes, se pueden usar múltiples paquetes juntos para un control óptimo de la humedad.

2. Reactivación:

- Cuando el indicador cambie de azul a rosa, es hora de reactivar los paquetes de gel de sílice.
- Para reactivar:
 - Precalienta un horno convencional a 100 grados Celsius (212 grados Fahrenheit).

- Coloca los paquetes de gel de sílice en una bandeja para hornear.
- Calienta durante 3 horas.
- Deja enfriar los paquetes antes de manipularlos.

3. Almacenamiento:

- Almacena los paquetes de gel de sílice no utilizados en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Asegúrate de que el empaque permanezca intacto hasta que estés listo para usar el producto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los paquetes de gel de sílice usados o caducados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres los paquetes de gel de sílice, ya que esto puede liberar sustancias dañinas.
- Si los paquetes están dañados o con fugas, manipúlalos con cuidado y deséchalos de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de SILICA GEL PAKS, consulta el empaque del producto para obtener detalles de contacto del fabricante o distribuidor autorizado.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso efectivo de SILICA GEL PAKS mientras mantienes un entorno seguro para ti y los demás. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS

PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS

Introduction

Merci d'avoir choisi SILICA GEL PAKS, un absorbeur d'humidité très efficace conçu pour protéger tes objets de valeur contre la rouille, la moisissure, la corrosion et le ternissement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins d'absorption d'humidité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état des sachets de gel de silice et remplace-les lorsque l'indicateur intégré passe du bleu au rose.
- Si le produit est endommagé ou si l'emballage est compromis, cesse immédiatement son utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas ingérer les cristaux de gel de silice. Ce ne sont pas des aliments et peuvent être nocifs en cas d'ingestion.
- Évite d'exposer les sachets de gel de silice à l'eau ou à une humidité excessive, car cela peut réduire leur efficacité.
- Ne pas utiliser les sachets de gel de silice en contact direct avec des aliments ou des boissons.
- Assure-toi que les sachets de gel de silice ne sont pas placés dans des zones où ils pourraient être accidentellement perforés ou endommagés.
- Lors de la réactivation des sachets de gel de silice, suis attentivement les instructions de chauffage pour éviter les brûlures ou les risques d'incendie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Placement :

- Place les sachets de gel de silice dans des zones et des conteneurs fermés où l'humidité pose un problème, tels que :
 - Coffres à outils
 - Casiers
 - Placards
 - Coffres-forts
 - Chambres sombres
 - Casiers de bateau
- Pour de grandes zones, plusieurs sachets peuvent être utilisés ensemble pour un contrôle optimal de l'humidité.

2. Réactivation :

- Lorsque l'indicateur passe du bleu au rose, il est temps de réactiver les sachets de gel de silice.
- Pour réactiver :
 - Préchauffe un four conventionnel à 100 degrés Celsius (212 degrés Fahrenheit).
 - Place les sachets de gel de silice sur une plaque de cuisson.

- Chauffe pendant 3 heures.
- Laisse les sachets refroidir avant de les manipuler.

3. **Stockage :**

- Stocke les sachets de gel de silice non utilisés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assure-toi que l'emballage reste intact jusqu'à ce que tu sois prêt à utiliser le produit.

Instructions d'Élimination

- Élimine les sachets de gel de silice usagés ou périmés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas incinérer les sachets de gel de silice, car cela peut libérer des substances nocives.
- Si les sachets sont endommagés ou fuient, manipule-les avec soin et élimine-les de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de SILICA GEL PAKS, consulte l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant ou du distributeur autorisé.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation efficace de SILICA GEL PAKS tout en maintenant un environnement sûr pour toi-même et pour les autres. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Introduzione

Grazie per aver scelto SILICA GEL PAKS, un assorbitore di umidità altamente efficace progettato per proteggere i tuoi beni da ruggine, muffa, corrosione e ossidazione. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto come assorbitore di umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Controlla regolarmente le condizioni dei pacchetti di gel di silice e sostituiscili quando l'indicatore integrato cambia da blu a rosa.
- Se il prodotto è danneggiato o l'imballaggio è compromesso, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non ingerire i cristalli di gel di silice. Non sono alimentari e possono essere dannosi se ingeriti.
- Evita di esporre i pacchetti di gel di silice all'acqua o a umidità eccessiva poiché ciò potrebbe ridurre la loro efficacia.
- Non utilizzare i pacchetti di gel di silice a contatto diretto con cibo o bevande.
- Assicurati che i pacchetti di gel di silice non siano collocati in aree dove possano essere accidentalmente forati o danneggiati.
- Quando riattivi i pacchetti di gel di silice, segui attentamente le istruzioni di riscaldamento per evitare scottature o rischi di incendio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posiziona i pacchetti di gel di silice in aree chiuse e contenitori dove l'umidità è un problema, come:
 - Casse degli attrezzi
 - Armadietti
 - Armadi
 - Casseforti
 - Camera oscura
 - Armadietti per barche
- Per aree ampie, possono essere utilizzati più pacchetti insieme per un controllo ottimale dell'umidità.

2. Reattivazione:

- Quando l'indicatore cambia da blu a rosa, è il momento di riattivare i pacchetti di gel di silice.
- Per riattivare:
 - Preriscalda un forno convenzionale a 100 gradi Celsius (212 gradi Fahrenheit).
 - Posiziona i pacchetti di gel di silice su una teglia da forno.

- Riscalda per 3 ore.
- Lascia raffreddare i pacchetti prima di maneggiarli.

3. Conservazione:

- Conserva i pacchetti di gel di silice inutilizzati in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Assicurati che l'imballaggio rimanga intatto fino a quando non sei pronto per utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i pacchetti di gel di silice usati o scaduti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire i pacchetti di gel di silice, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se i pacchetti sono danneggiati o perdenti, maneggiali con cura e smaltiscili in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o l'uso di SILICA GEL PAKS, fai riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore o del distributore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace di SILICA GEL PAKS mantenendo un ambiente sicuro per te stesso e per gli altri. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SILICA GEL PAKS, wysoce skutecznego pochłaniacza wilgoci, zaprojektowanego w celu ochrony Twoich cennych przedmiotów przed rdzą, pleśnią, korozją i matowieniem. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu jako pochłaniacz wilgoci.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Regularnie sprawdzaj stan woreczków z żelalem krzemionkowym i wymieniaj je, gdy wbudowany wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na różowy.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub opakowanie jest naruszone, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie spożywaj kryształków żelalu krzemionkowego. Nie są one jedzeniem i mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.
- Unikaj narażania woreczków z żelalem krzemionkowym na wodę lub nadmierną wilgoć, ponieważ może to zmniejszyć ich skuteczność.
- Nie używaj woreczków z żelalem krzemionkowym w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub napojami.
- Upewnij się, że woreczki z żelalem krzemionkowym nie są umieszczane w miejscach, gdzie mogą zostać przypadkowo przebite lub uszkodzone.
- Podczas reaktywacji woreczków z żelalem krzemionkowym, ściśle przestrzegaj instrukcji grzania, aby uniknąć oparzeń lub zagrożeń pożarowych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Umiejscowienie:

- Umieść woreczki z żelalem krzemionkowym w zamkniętych obszarach i pojemnikach, gdzie wilgoć jest problemem, takich jak:
 - Skrzynie narzędziowe
 - Szafki
 - Szafy
 - Sejfy
 - Ciemnie
 - Schowki na łodzie
- W przypadku dużych obszarów można używać kilku woreczków jednocześnie dla optymalnej kontroli wilgoci.

2. Reaktywacja:

- Kiedy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na różowy, nadszedł czas na reaktywację woreczków z żelalem krzemionkowym.

- Aby reaktywować:
 - Rozgrzej konwencjonalny piekarnik do 100 stopni Celsjusza (212 stopni Fahrenheita).
 - Umieść woreczki z żelem krzemionkowym na blasze do pieczenia.
 - Podgrzewaj przez 3 godziny.
 - Pozwól woreczkom ostygnąć przed ich obsługą.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj nieużywane woreczki z żelem krzemionkowym w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Upewnij się, że opakowanie pozostaje nienaruszone, aż będziesz gotowy do użycia produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub przeterminowane woreczki z żelem krzemionkowym zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj woreczków z żelem krzemionkowym, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli woreczki są uszkodzone lub wyciekają, obchodź się z nimi ostrożnie i utylizuj je odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania SILICA GEL PAKS, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne użycie SILICA GEL PAKS, jednocześnie utrzymując bezpieczne środowisko dla siebie i innych. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Johdanto

Kiitos, että valitsit SILICA GEL PAKS, erittäin tehokkaan kosteuden imeytyjän, joka on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi ruosteelta, homeelta, korroosiolta ja tummumiselta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa kosteuden imeyttäjänä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai väärinkäyttö.
- Tarkista säännöllisesti silikageelipakkausten kunto ja vaihda ne, kun sisäänrakennettu indikaattori muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi.
- Jos tuote on vaurioitunut tai pakkaus on vahingoittunut, lopeta käyttö välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä niele silikageelikiteitä. Ne eivät ole ruokaa ja voivat olla haitallisia, jos niitä niellään.
- Vältä silikageelipakkojen altistamista vedelle tai liialliselle kosteudelle, sillä tämä voi vähentää niiden tehokkuutta.
- Älä käytä silikageelipakkoja suoraan kosketuksessa ruokien tai juomien kanssa.
- Varmista, että silikageelipakkauksia ei aseteta alueille, joissa ne voivat vahingossa puhjeta tai vaurioitua.
- Kun aktivoit silikageelipakkauksia uudelleen, noudata lämmitysohjeita tarkasti palovammojen tai tulipalovaaran välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Sijoittaminen:

- Aseta silikageelipakkaukset suljettuihin tiloihin ja astioihin, joissa kosteus on huolenaihe, kuten:
 - Työkalulaatikat
 - Lokeroita
 - Kaapit
 - Tallelokerot
 - Pimeät huoneet
 - Veneen lokeroita
- Suurissa tiloissa useita pakkauksia voidaan käyttää yhdessä optimaalisen kosteuden hallinnan saavuttamiseksi.

2. Uudelleenaktivointi:

- Kun indikaattori muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi, on aika aktivoida silikageelipakkaukset uudelleen.
- Uudelleenaktivointia varten:
 - Esilämmitä tavallinen uuni 100 celsiusasteeseen (212 fahrenheitastetta).
 - Aseta silikageelipakkaukset leivinpaperille.
 - Kuumenna 3 tuntia.
 - Anna pakkauksien jäähtyä ennen käsittelyä.

3. Varastointi:

- Säilytä käyttämättömät silikageelipakkaukset viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Varmista, että pakkaus pysyy ehjänä, kunnes olet valmis käyttämään tuotetta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vanhentuneet silikageelipakkaukset paikallisten jätteiden hävitysohjeiden mukaisesti.
- Älä polta silikageelipakkauksia, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos pakkaukset ovat vaurioituneet tai vuotavat, käsittele niitä varovasti ja hävitä ne vastuullisesti.

Lisätiedot Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SILICA GEL PAKS:n turvallisuudesta tai käytöstä, tarkista tuotepakkauksesta valmistajan tai valtuutetun jakelijan yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa SILICA GEL PAKS:n tehokkaan käytön samalla kun ylläpidät turvallista ympäristöä itsellesi ja muille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Introduktion

Tack för att du valt SILICA GEL PAKS, en mycket effektiv fuktabsorberare som är utformad för att skydda dina värdesaker från rost, mögel, korrosion och missfärgning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som fuktabsorberare.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Kontrollera regelbundet tillståndet på silica gelpaketen och byt ut dem när den inbyggda indikatorn ändras från blå till rosa.
- Om produkten är skadad eller förpackningen är komprometterad, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inga silica gelkristaller ska förtäras. De är inte mat och kan vara skadliga om de sväljs.
- Undvik att utsätta silica gelpaketen för vatten eller överdriven fukt, eftersom detta kan minska deras effektivitet.
- Använd inte silica gelpaketen i direkt kontakt med mat eller drycker.
- Se till att silica gelpaketen inte placeras i områden där de kan punkteras eller skadas av misstag.
- När du reaktiverar silica gelpaketen, följ värmeanvisningarna noggrant för att undvika brännskador eller brandrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Placera silica gelpaketen i slutna områden och behållare där fukt är ett problem, såsom:
 - Verktygslådor
 - Skåp
 - Garderober
 - Kassaskåp
 - Mörkrum
 - Båtlocker
- För stora områden kan flera paket användas tillsammans för optimal fuktkontroll.

2. Reaktivering:

- När indikatorn ändras från blå till rosa, är det dags att reaktivera silica gelpaketen.
- För att reaktivera:
 - Förvärm en vanlig ugn till 100 grader Celsius (212 grader Fahrenheit).
 - Placera silica gelpaketen på en bakplåt.
 - Värm i 3 timmar.
 - Låt paketen svalna innan du hanterar dem.

3. Förvaring:

- Förvara oanvända silica gelpaket i en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Se till att förpackningen förblir intakt tills du är redo att använda produkten.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller utgångna silica gelpaket i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Bränn inte silica gelpaketen, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om paketen är skadade eller läcker, hantera dem varsamt och kassera dem ansvarsfullt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av SILICA GEL PAKS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter till tillverkaren eller auktoriserad distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv användning av SILICA GEL PAKS samtidigt som du upprätthåller en säker miljö för dig själv och andra. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILICA GEL PAKS, vysoce účinný absorbent vlhkosti navržený k ochraně vašich cenností před rží, plísněmi, korozí a znečištěním. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a účinného používání tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako absorbent vlhkosti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Pravidelně kontrolujte stav balíčků se silikagelovými krystaly a vyměňte je, když se vestavěný indikátor změní z modré na růžovou.
- Pokud je produkt poškozen nebo je obal narušen, okamžitě přestaňte používat.
- Nahláste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nejezte silikagelové krystaly. Nejsou potravinou a mohou být škodlivé, pokud se polknou.
- Vyhněte se vystavení balíčků silikagelu vodě nebo nadměrné vlhkosti, protože to může snížit jejich účinnost.
- Nepoužívejte balíčky silikagelu v přímém kontaktu s potravinami nebo nápoji.
- Zajistěte, aby balíčky silikagelu nebyly umístěny na místech, kde mohou být náhodně propíchnuty nebo poškozeny.
- Při reaktivaci balíčků silikagelu pečlivě dodržujte pokyny pro ohřev, abyste předešli popáleninám nebo požárním nebezpečím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Umístění:

- Umístěte balíčky silikagelu do uzavřených prostor a nádob, kde je problém s vlhkostí, jako jsou:
 - Skříně na nářadí
 - Šatní skříně
 - Trezory
 - Temné komory
 - Lodní skřínky
- Pro velké prostory lze použít více balíčků současně pro optimální kontrolu vlhkosti.

2. Reaktivace:

- Když se indikátor změní z modré na růžovou, je čas balíčky silikagelu znovu aktivovat.
- K reaktivaci:
 - Předehřejte běžnou troubu na 100 stupňů Celsia (212 stupňů Fahrenheita).
 - Umístěte balíčky silikagelu na plech na pečení.
 - Ohřívejte po dobu 3 hodin.
 - Nechte balíčky vychladnout před manipulací.

3. Skladování:

- Nepoužité balíčky silikagelu skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Zajistěte, aby obal zůstal neporušený, dokud nebudete připraveni produkt použít.

Pokyny pro likvidaci

- Použité nebo prošlé balíčky silikagelu likvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepalte balíčky silikagelu, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud jsou balíčky poškozené nebo unikající, zacházejte s nimi opatrně a likvidujte je odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo použití SILICA GEL PAKS se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného distributora, jejichž kontaktní údaje naleznete na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte účinné používání SILICA GEL PAKS a udržíte bezpečné prostředí pro sebe i ostatní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.