

1A2-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS 1A2-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS 1A2-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416001121
- Mfr. No.: 1A2-L
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 9 to 13
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 051156112123

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A2L](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO DELLA CINGHIA BIPOD 1A2L](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für den 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Genauigkeit und Stabilität deiner Repetier und Einzelladergewehre zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bipod mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für die Benutzung und Wartung.
- Halte den Bipod und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Bipod auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
- Bei jeglichen Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten sofort die Nutzung einstellen und einen Fachmann konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bipod nicht mit Unterhebelgewehren, da dies für diese Art von Feuerwaffe nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher an den QDSchwenkstuds montiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide es, übermäßiges Gewicht oder Druck auf den Bipod auszuüben, um Kippen oder Instabilität zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge jederzeit für ein sicheres Schießumfeld.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Suche die QDSchwenkstuds an deinem Gewehr.
- Richte den Befestigungspunkt des Bipods an dem QDSchwenkstud aus.
- Montiere den Bipod sicher, indem du die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Modell befolgst.
- Überprüfe die Stabilität des Bipods nach der Installation, um sicherzustellen, dass er fest angebracht ist.

2. Einstellung und Nutzung

- Erweitere die teleskopierbaren Beine auf die gewünschte Höhe (9 bis 13 Zoll) für deine Schießposition.
- Nutze den federbelasteten Mechanismus, um die Beine schnell anzupassen.
- Stelle sicher, dass der Bipod waagrecht ist, indem du überprüfst, dass beide Beine auf der gleichen Höhe sind.
- Wenn der Bipod nicht verwendet wird, klappe die Beine parallel zum Lauf für einen einfachen Transport zusammen.

3. Nach der Nutzung

- Überprüfe nach jeder Nutzung den Bipod auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Reinige den Bipod mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den Bipod an einem trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Bipod nicht im Haushaltsmüll, wenn er gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe in Betracht, Materialien wann immer möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder um unsichere Produkte zu melden, kontaktiere bitte deine lokale EUVerbrauchersicherheitsbehörde. Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit dem 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Bleib sicher!

Safety Instruction Guide for 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. This product is designed to enhance the accuracy and stability of your bolt action and singleshoot rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your firearm before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the bipod and its components out of reach of children.
- Regularly inspect the bipod for any signs of damage or wear.
- Use the bipod only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- In case of any malfunction or unusual performance, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the bipod with lever action rifles, as it is not recommended for this type of firearm.
- Ensure that the bipod is securely mounted to the QD swivel studs before use.
- Avoid placing excessive weight or force on the bipod while in use to prevent tipping or instability.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the QD swivel studs on your rifle.
- Align the bipod's attachment point with the QD swivel stud.
- Securely mount the bipod by following the manufacturer's instructions for your specific model.
- Check the stability of the bipod after installation to ensure it is firmly attached.

2. Adjustment and Usage

- Extend the telescoping legs to the desired height (9 to 13 inches) for your shooting position.
- Use the springloaded mechanism to adjust the legs quickly.
- Ensure that the bipod is level by checking that both legs are at the same height.
- When not in use, fold the legs parallel to the barrel for easy carrying.

3. PostUse Care

- After each use, inspect the bipod for any signs of damage or wear.
- Clean the bipod with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Store the bipod in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bipod in household waste if it contains any hazardous materials.

- Consider recycling materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please contact your local EU consumer safety authority. Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y estabilidad de tus rifles de cerrojo y de un solo disparo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Mantén el bipode y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el bipode en busca de signos de daño o desgaste.
- Utiliza el bipode solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o rendimiento inusual, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el bipode con rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma de fuego.
- Asegúrate de que el bipode esté montado de forma segura en los ganchos QD antes de usarlo.
- Evita colocar peso o fuerza excesiva sobre el bipode mientras está en uso para prevenir volcaduras o inestabilidad.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de un ambiente de tiro seguro en todo momento.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto al uso y seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza los ganchos QD en tu rifle.
- Alinea el punto de sujeción del bipode con el gancho QD.
- Monta el bipode de manera segura siguiendo las instrucciones del fabricante para tu modelo específico.
- Verifica la estabilidad del bipode después de la instalación para asegurarte de que esté firmemente sujeto.

2. Ajuste y Uso

- Extiende las patas telescópicas a la altura deseada (de 9 a 13 pulgadas) para tu posición de tiro.
- Utiliza el mecanismo de resorte para ajustar las patas rápidamente.
- Asegúrate de que el bipode esté nivelado comprobando que ambas patas estén a la misma altura.
- Cuando no lo uses, pliega las patas en paralelo al cañón para facilitar el transporte.

3. Cuidado PostUso

- Después de cada uso, inspecciona el bipode en busca de signos de daño o desgaste.
- Limpia el bipode con un paño suave para eliminar la suciedad y los escombros.
- Almacena el bipode en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bipode en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o para reportar productos inseguros, por favor contacta a tu autoridad de seguridad del consumidor local de la UE. Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. ¡Mantente seguro!

Guide de sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A2L

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A2L. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la stabilité de tes fusils à verrou et à un coup. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le bipod est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Garde le bipod et ses composants hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement le bipod pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise le bipod uniquement à des fins prévues par le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement ou de performance inhabituelle, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le bipod avec des fusils à levier, car il n'est pas recommandé pour ce type d'arme.
- Assure-toi que le bipod est solidement monté sur les œillets QD avant utilisation.
- Évite de placer un poids ou une force excessive sur le bipod pendant l'utilisation pour prévenir le basculement ou l'instabilité.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr à tout moment.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise les œillets QD sur ton fusil.
- Aligne le point de fixation du bipod avec l'œillet QD.
- Monte solidement le bipod en suivant les instructions du fabricant pour ton modèle spécifique.
- Vérifie la stabilité du bipod après l'installation pour t'assurer qu'il est fermement attaché.

2. Réglage et utilisation

- Étends les jambes télescopiques à la hauteur désirée (de 9 à 13 pouces) pour ta position de tir.
- Utilise le mécanisme à ressort pour ajuster rapidement les jambes.
- Assure-toi que le bipod est de niveau en vérifiant que les deux jambes sont à la même hauteur.
- Lorsque tu ne l'utilises pas, plie les jambes parallèlement au canon pour un transport facile.

3. Entretien après utilisation

- Après chaque utilisation, inspecte le bipod pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Nettoie le bipod avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.
- Range le bipod dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Instructions d'élimination

- Élimine le bipod et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le bipod dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Pense à recycler les matériaux chaque fois que cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler des produits dangereux, contacte ton autorité locale de sécurité des consommateurs de l'UE. Consulte régulièrement les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD 1A2L. Reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO DELLA CINGHIA BIPOD 1A2L

Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTAGGIO DELLA CINGHIA BIPOD 1A2L. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la stabilità dei fucili a otturatore e a colpo singolo. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia compatibile con la tua arma prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il bipod e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente il bipod per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza il bipod solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- In caso di malfunzionamento o prestazioni anomale, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod con fucili a leva, poiché non è raccomandato per questo tipo di arma.
- Assicurati che il bipod sia montato saldamente sugli attacchi QD prima dell'uso.
- Evita di esercitare un peso o una forza eccessivi sul bipod durante l'uso per prevenire ribaltamenti o instabilità.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura in ogni momento.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua gli attacchi QD sul tuo fucile.
- Allinea il punto di attacco del bipod con l'attacco QD.
- Monta saldamente il bipod seguendo le istruzioni del produttore per il tuo modello specifico.
- Controlla la stabilità del bipod dopo l'installazione per assicurarti che sia saldamente attaccato.

2. Regolazione e Uso

- Estendi le gambe telescopiche all'altezza desiderata (da 9 a 13 pollici) per la tua posizione di tiro.
- Usa il meccanismo a molla per regolare rapidamente le gambe.
- Assicurati che il bipod sia livellato controllando che entrambe le gambe siano alla stessa altezza.
- Quando non è in uso, piega le gambe parallelamente alla canna per una facile portabilità.

3. Cura PostUso

- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il bipod per eventuali segni di danni o usura.
- Pulisci il bipod con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Conserva il bipod in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare i materiali ogni volta che è possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta la tua autorità locale per la sicurezza dei consumatori dell'UE. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il MONTAGGIO DELLA CINGHIA BIPOD 1A2L. Rimani al sicuro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Dette produktet er designet for å forbedre nøyaktigheten og stabiliteten til dine boltaction og enkeltskuddrifler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er kompatibel med ditt skytevåpen før installasjon.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Hold bipoden og dens komponenter utilgjengelig for barn.
- Inspiser regelmessig bipoden for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert av produsenten.
- Ved eventuelle feil eller uvanlig ytelse, stopp bruken umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk bipoden med leveraction rifler, da dette ikke anbefales for denne typen skytevåpen.
- Sørg for at bipoden er sikkert festet til QD swivelstudene før bruk.
- Unngå å legge overdreven vekt eller kraft på bipoden under bruk for å forhindre tipping eller ustabilitet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø til enhver tid.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og pekes i en trygg retning.
- Finn QD swivelstudene på riflen din.
- Juster bipodens festepunkt med QD swivelstudden.
- Fest bipoden sikkert ved å følge produsentens instruksjoner for din spesifikke modell.
- Sjekk stabiliteten til bipoden etter installasjon for å sikre at den er fast festet.

2. Justerings og bruksanvisning

- Forleng de teleskopiske bena til ønsket høyde (9 til 13 tommer) for din skytestilling.
- Bruk den fjærbelastede mekanismen for raskt å justere bena.
- Sørg for at bipoden er i vater ved å sjekke at begge bena er i samme høyde.
- Når den ikke er i bruk, fold bena parallelt med løpet for enkel transport.

3. Etter bruk omsorg

- Etter hver bruk, inspiser bipoden for tegn på skade eller slitasje.
- Rengjør bipoden med en myk klut for å fjerne smuss og rusk.
- Oppbevar bipoden på et tørt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bipoden og dens komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bipoden i husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

- Vurder å resirkulere materialer når det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller for å rapportere usikre produkter, vennligst kontakt din lokale EUforbrukersikkerhetsmyndighet. Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Hold deg trygg!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia precyzji i stabilności Twojego karabinu z zamkiem i jednostrzałowego. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z Twoim rodzajem broni przed instalacją.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Trzymaj bipod i jego elementy z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj bipodu tylko do zamierzonego celu, jak określono przez producenta.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj bipodu z karabinami z dźwignią, ponieważ nie jest to zalecane dla tego typu broni.
- Upewnij się, że bipod jest solidnie zamocowany do studni QD przed użyciem.
- Unikaj wywierania nadmiernej wagi lub siły na bipod podczas użytkowania, aby zapobiec przewróceniu lub niestabilności.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania w każdej chwili.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni i bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj studnię QD na swoim karabinie.
- Wyrównaj punkt mocowania bipodu z studnią QD.
- Solidnie zamocuj bipod, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego modelu.
- Sprawdź stabilność bipodu po instalacji, aby upewnić się, że jest mocno przymocowany.

2. Regulacja i Użytkowanie

- Rozciągnij teleskopowe nogi do pożądanej wysokości (9 do 13 cali) dla swojej pozycji strzeleckiej.
- Użyj mechanizmu sprężynowego do szybkiej regulacji nóg.
- Upewnij się, że bipod jest na poziomie, sprawdzając, czy obie nogi są na tej samej wysokości.
- Gdy nie jest używany, złoż nogi równoległe do lufy, aby ułatwić transport.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Po każdym użyciu sprawdź bipod pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Wyczyść bipod za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod i jego elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bipodu w odpadach domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.
- Rozważ recykling materiałów, kiedy to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z lokalnym organem ds. bezpieczeństwa konsumentów w UE. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Bądź bezpieczny!

Turvaohjeet 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan pulttilukko ja yksittäislaukausaseiden tarkkuutta ja vakautta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleisohjeet turvallisuudelle

- Varmista, että bipod on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käytössä ja huollossa.
- Pidä bipod ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bipod mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten valmistaja on määritellyt.
- Mikäli havaitset toimintahäiriön tai poikkeavan käytöksen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä bipodia vivun toiminnalla varustetuissa aseissa, sillä sitä ei suositella tällaisille aseille.
- Varmista, että bipod on tukevasti kiinnitetty QD kiinnityspisteisiin ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa tai voimaa bipodille käytön aikana estääksesi kaatumisen tai epävakauden.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö kaikissa olosuhteissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaasetuksista ja turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi QD kiinnityspisteet aseestasi.
- Kohdista bipodin kiinnityskohta QD kiinnityspisteen kanssa.
- Kiinnitä bipod tukevasti seuraamalla valmistajan ohjeita erityismallillesi.
- Tarkista bipodin vakaus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Säätö ja käyttö

- Pidennä teleskooppijalat haluttuun korkeuteen (913 tuumaa) ampumapaikkaasi varten.
- Käytä jousikuormitteista mekanismia säätääksesi jalkoja nopeasti.
- Varmista, että bipod on tasapainossa tarkistamalla, että molemmat jalat ovat samalla korkeudella.
- Kun bipodia ei käytetä, taita jalat rinnakkain piipun kanssa helppoa kuljetusta varten.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Tarkista bipod jokaisen käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Puhdista bipod pehmeällä liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Säilytä bipod kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä bipod ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bipodia kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä aina kun mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteys paikalliseen EU:n kuluttajaturvallisuusviranomaiseen. Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteen kanssa. Pysy turvassa!

Säkerhetsinstruktionsguide för 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra noggrannheten och stabiliteten hos ditt repeterande och enskottsgevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bipoden är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Håll bipoden och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet bipoden för tecken på skador eller slitage.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte som specificerat av tillverkaren.
- Vid eventuella funktionsfel eller ovanlig prestanda, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipoden med spänningsvapen, då den inte rekommenderas för denna typ av vapen.
- Se till att bipoden är säkert monterad på QD svängstiften innan användning.
- Undvik att placera överdriven vikt eller kraft på bipoden under användning för att förhindra att den välter eller blir instabil.
- Var medveten om din omgivning och se till att en säker skjutmiljö alltid råder.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera QD svängstiften på ditt gevär.
- Justera bipodens fäste med QD svängstiftet.
- Montera bipoden säkert genom att följa tillverkarens instruktioner för din specifika modell.
- Kontrollera stabiliteten hos bipoden efter installation för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

2. Justering och användning

- Förläng de teleskopiska benen till önskad höjd (9 till 13 tum) för din skjutställning.
- Använd den fjäderbelastade mekanismen för att snabbt justera benen.
- Se till att bipoden är i nivå genom att kontrollera att båda benen är i samma höjd.
- När bipoden inte används, fäll benen parallellt med pipan för enkel transport.

3. Efter användning

- Efter varje användning, inspektera bipoden för tecken på skador eller slitage.
- Rengör bipoden med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara bipoden på en torr plats, bortom direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bipoden och dess komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall om den innehåller några farliga material.
- Överväg att återvinna material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala EUkonsumentssäkerhetsmyndighet. Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skjutupplevelse med 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Håll dig säker!

Bezpečnostní pokyny pro 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil přesnost a stabilitu vašich pušek s boltem a jednoranových pušek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Držte bipod a jeho součásti mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte bipod na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte bipod pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno výrobcem.
- V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte bipod s puškami s páčkovým mechanismem, protože to není doporučeno pro tento typ zbraně.
- Zajistěte, aby byl bipod bezpečně připevněn k QD swivel stud před použitím.
- Vyhněte se umístění nadměrné hmotnosti nebo síly na bipod během používání, abyste předešli převrácení nebo nestabilitě.
- Budte si vědomi svého okolí a vždy zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Najděte QD swivel stud na vaší pušce.
- Zarovnejte připojovací bod bipodu s QD swivel stud.
- Bezpečně připevněte bipod podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model.
- Zkontrolujte stabilitu bipodu po instalaci, abyste zajistili, že je pevně připevněn.

2. Nastavení a používání

- Vytáhněte teleskopické nohy do požadované výšky (9 až 13 palců) pro vaši střeleckou pozici.
- Použijte pružinový mechanismus pro rychlé nastavení nohou.
- Ujistěte se, že je bipod v rovině tím, že zkontrolujete, zda jsou obě nohy ve stejné výšce.
- Když se nepoužívá, složte nohy paralelně k hlavní pro snadné přenášení.

3. Údržba po použití

- Po každém použití zkontrolujte bipod na známky poškození nebo opotřebení.
- Vyčistěte bipod měkkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty.
- Uložte bipod na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte bipod a jeho součásti v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bipod do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, kdykoli je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na místní orgán pro ochranu spotřebitele v EU. Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost s 1A2L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT. Zůstaňte v bezpečí!