

S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416025228
- Mfr. No.: S-25C
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 13 to 27
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.612kg
- UPC: 051156112284

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD S25C](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO SLING SWIVEL BIPOD S25C](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MONTAŻU BIPOD SLING SWIVEL S25C](#)
- [Suomi: Turvaohjeet S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BIPOD SLING SWIVEL MOUNT S25C](#)

Sicherheitsanleitung für den S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Einleitung

Danke, dass du den S25C Bipod Sling Swivel Mount gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um dir zu helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Bipod verwendest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Bipod sicher an deiner Feuerwaffe montiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Überprüfe den Bipod regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Höhenanpassungen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Sicherheit und Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du Probleme mit dem Bipod hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Montagesicherheit:** Stelle sicher, dass der Bipod richtig an den QDSchwenkstuds befestigt ist. Eine lose Verbindung kann zu Kontrollverlust führen.
- **Höhenanpassung:** Passe die BipodBeine vorsichtig an. Zwing sie nicht über den angegebenen Höhenbereich von 13 bis 27 Zoll hinaus.
- **Nivellierung auf unebenem Gelände:** Wenn du die Serie S Bipods verwendest, stelle sicher, dass du den Bipod richtig nivellierst, um Stabilität zu gewährleisten.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit der Feuerwaffe um, wenn der Bipod angebracht ist. Das zusätzliche Gewicht kann das Gleichgewicht verändern.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Bipods bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung oder deine Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfe die Komponenten:** Stelle sicher, dass alle Teile des Bipods enthalten und unbeschädigt sind.
2. **Finde die QDSchwenkstuds:** Identifiziere die QDSchwenkstuds an deiner Feuerwaffe.
3. **Befestige den Bipod:** Richte die Bipodhalterung an den QDSchwenkstuds aus und befestige sie sicher.
4. **Überprüfe die Stabilität:** Überprüfe nach der Befestigung, ob der Bipod stabil ist und nicht wackelt.

Nutzung

1. **Höhenanpassung:**
 - Ziehe die federbelasteten Beine nach unten, um sie auf die gewünschte Höhe zu verlängern.
 - Stelle sicher, dass die Beine vor der Nutzung verriegelt sind.
2. **Falten für den Transport:**
 - Um den Bipod zu falten, ziehe die Beine parallel zum Lauf der Feuerwaffe.
 - Stelle sicher, dass die Beine sicher gefaltet sind, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

3. Verwendung auf unebenem Gelände:

- Wenn du die Serie S Bipods verwendest, drehe den Bipod, um ihn auf unebenen Flächen zu nivellieren.
- Bestätige, dass der Bipod stabil ist, bevor du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Wenn der Bipod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Bipod nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des S25C Bipod Sling Swivel Mount wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Kaufdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem S25C Bipod Sling Swivel Mount gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduction

Thank you for purchasing the S25C Bipod Sling Swivel Mount. This guide provides important safety information and instructions to help you use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before using the bipod to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bipod is securely mounted to your firearm before use.
- Inspect the bipod regularly for signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended height adjustments as specified in the product specifications.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm safety and usage.
- If you experience any issues with the bipod, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mounting Safety:** Ensure that the bipod is properly attached to the QD swivel studs. A loose connection can result in loss of control.
- **Height Adjustment:** Adjust the bipod legs carefully. Do not force them beyond the specified height range of 13 to 27 inches.
- **Leveling on Uneven Ground:** When using the Series S bipods, ensure that you level the bipod properly to maintain stability.
- **Handling:** Always handle the firearm with care when the bipod is attached. The added weight may alter the balance.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance or your safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Components:** Ensure all parts of the bipod are included and undamaged.
2. **Locate QD Swivel Studs:** Identify the QD swivel studs on your firearm.
3. **Attach Bipod:** Align the bipod mount with the QD swivel studs and securely attach it.
4. **Verify Stability:** Once attached, check that the bipod is stable and does not wobble.

Usage

1. **Adjusting Height:**
 - Pull the springloaded legs down to extend to your desired height.
 - Ensure legs are locked in place before use.
2. **Folding for Transport:**
 - To fold, pull the legs parallel to the barrel of the firearm.
 - Ensure the legs are securely folded for safe transport.
3. **Using on Uneven Ground:**
 - If using Series S bipods, rotate the bipod to level it on uneven surfaces.
 - Confirm that the bipod is stable before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S25C Bipod Sling Swivel Mount, please refer to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Ensure you have your purchase details ready for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your S25C Bipod Sling Swivel Mount. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introducción

Gracias por adquirir el S25C Bipod Sling Swivel Mount. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el bipod para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el bipod esté montado de forma segura en tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona el bipod regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas los ajustes de altura recomendados, según las especificaciones del producto.
- Mantén el bipod fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre seguridad y uso de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el bipod, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad de Montaje:** Asegúrate de que el bipod esté correctamente adjunto a los pernos QD. Una conexión suelta puede resultar en pérdida de control.
- **Ajuste de Altura:** Ajusta las patas del bipod con cuidado. No las fuerces más allá del rango de altura especificado de 13 a 27 pulgadas.
- **Nivelación en Terreno Irregular:** Al usar los bipods de la Serie S, asegúrate de nivelar el bipod adecuadamente para mantener la estabilidad.
- **Manipulación:** Siempre maneja el arma con cuidado cuando el bipod esté adjunto. El peso añadido puede alterar el equilibrio.
- **Consideraciones Ambientales:** Evita usar el bipod en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica los Componentes:** Asegúrate de que todas las partes del bipod estén incluidas y sin daños.
2. **Localiza los Pernos QD:** Identifica los pernos QD en tu arma.
3. **Adjunta el Bipod:** Alinea el soporte del bipod con los pernos QD y adjúntalo de forma segura.
4. **Verifica la Estabilidad:** Una vez adjunto, revisa que el bipod esté estable y no se tambalee.

Uso

1. **Ajustando la Altura:**
 - Tira de las patas con resorte hacia abajo para extenderlas a la altura deseada.
 - Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar.
2. **Plegado para el Transporte:**
 - Para plegar, tira de las patas paralelas al cañón del arma.
 - Asegúrate de que las patas estén plegadas de forma segura para un transporte seguro.

3. Uso en Terreno Irregular:

- Si usas bipods de la Serie S, rota el bipod para nivelarlo en superficies irregulares.
- Confirma que el bipod esté estable antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipod de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal y plástico.
- Si el bipod está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el S25C Bipod Sling Swivel Mount, consulta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu compra para referencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu S25C Bipod Sling Swivel Mount. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE SLING SWIVEL BIPOD S25C

Introduction

Merci d'avoir acheté le montage de sling swivel bipod S25C. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le bipod afin d'assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le bipod est solidement monté sur ton arme à feu avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le bipod pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les réglages de hauteur recommandés comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Garde le bipod hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu.
- Si tu rencontres des problèmes avec le bipod, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité de Montage** : Assure-toi que le bipod est correctement fixé aux points d'attache QD. Une connexion lâche peut entraîner une perte de contrôle.
- **Réglage de Hauteur** : Ajuste les jambes du bipod avec précaution. Ne force pas au-delà de la plage de hauteur spécifiée de 13 à 27 pouces.
- **Niveler sur Terrain Inégal** : Lorsque tu utilises les bipods de la série S, assure-toi de bien niveler le bipod pour maintenir la stabilité.
- **Manipulation** : Manipule toujours l'arme à feu avec précaution lorsque le bipod est attaché. Le poids ajouté peut modifier l'équilibre.
- **Considérations Environnementales** : Évite d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances ou ta sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie les Composants** : Assure-toi que toutes les pièces du bipod sont incluses et non endommagées.
2. **Localise les Points d'Attache QD** : Identifie les points d'attache QD sur ton arme à feu.
3. **Attache le Bipod** : Aligne le montage du bipod avec les points d'attache QD et fixe-le solidement.
4. **Vérifie la Stabilité** : Une fois attaché, vérifie que le bipod est stable et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Ajustement de la Hauteur** :
 - Tire les jambes à ressort vers le bas pour les étendre à la hauteur désirée.
 - Assure-toi que les jambes sont verrouillées en place avant utilisation.
2. **Pliage pour le Transport** :
 - Pour plier, tire les jambes parallèlement au canon de l'arme à feu.
 - Assure-toi que les jambes sont correctement repliées pour un transport sûr.

3. Utilisation sur Terrain Inégal :

- Si tu utilises les bipods de la série S, fais pivoter le bipod pour le niveler sur des surfaces inégales.
- Confirme que le bipod est stable avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bipod conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si le bipod est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque c'est possible.
- Ne jette pas le bipod dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de sling swivel bipod S25C, veuillez vous référer au fabricant ou à votre point d'achat pour assistance. Assure-toi d'avoir les détails de ton achat à portée de main pour référence.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton montage de sling swivel bipod S25C. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO SLING SWIVEL BIPOD S25C

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Montaggio Sling Swivel Bipod S25C. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il bipod per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il bipod sia montato saldamente sul tuo fucile prima dell'uso.
- Ispeziona il bipod regolarmente per segni di usura o danni.
- Non superare le regolazioni di altezza raccomandate come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Tieni il bipod fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e l'uso delle armi da fuoco.
- Se riscontri problemi con il bipod, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza di Montaggio:** Assicurati che il bipod sia attaccato correttamente ai perni QD. Una connessione allentata può comportare la perdita di controllo.
- **Regolazione dell'Altezza:** Regola le gambe del bipod con attenzione. Non forzare oltre il raggio di altezza specificato di 13 a 27 pollici.
- **Livellamento su Terreno Irregolare:** Quando utilizzi i bipodi della serie S, assicurati di livellare correttamente il bipod per mantenere la stabilità.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre l'arma con cura quando il bipod è attaccato. Il peso aggiunto potrebbe alterare l'equilibrio.
- **Considerazioni Ambientali:** Evita di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni o la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla i Componenti:** Assicurati che tutte le parti del bipod siano incluse e non danneggiate.
2. **Individua i Perna QD:** Identifica i perni QD sul tuo fucile.
3. **Attacca il Bipod:** Allinea il montaggio del bipod con i perni QD e fissalo saldamente.
4. **Verifica la Stabilità:** Una volta attaccato, controlla che il bipod sia stabile e non oscilli.

Uso

1. **Regolazione dell'Altezza:**
 - Tira verso il basso le gambe a molla per estenderle all'altezza desiderata.
 - Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione prima dell'uso.
2. **Piegatura per il Trasporto:**
 - Per piegare, tira le gambe parallelamente alla canna dell'arma.
 - Assicurati che le gambe siano piegate in modo sicuro per un trasporto sicuro.
3. **Utilizzo su Terreno Irregolare:**

- Se utilizzi i bipodi della serie S, ruota il bipod per livellarlo su superfici irregolari.
- Conferma che il bipod sia stabile prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Se il bipod è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il bipod nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio Sling Swivel Bipod S25C, ti preghiamo di rivolgerti al produttore o al tuo punto di acquisto per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo acquisto per riferimento.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Montaggio Sling Swivel Bipod S25C. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduksjon

Takk for at du kjøpte S25C Bipod Sling Swivel Mount. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å hjelpe deg med å bruke dette produktet på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bipoden for å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at bipoden er sikkert festet til våpenet ditt før bruk.
- Inspekter bipoden regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke overskrid de anbefalte høydejusteringene som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpensikkerhet og bruk.
- Hvis du opplever problemer med bipoden, slutt å bruke den umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Monteringssikkerhet:** Sørg for at bipoden er riktig festet til QD svingestengene. En løs forbindelse kan føre til tap av kontroll.
- **Høydejustering:** Juster bipodens ben forsiktig. Ikke tvang dem utover det spesifiserte høydeområdet på 13 til 27 tommer.
- **Nivellering på ujevnt underlag:** Når du bruker Serie S bipoder, sørg for at du nivellerer bipoden riktig for å opprettholde stabilitet.
- **Håndtering:** Håndter alltid våpenet med forsiktighet når bipoden er festet. Den ekstra vekten kan endre balansen.
- **Miljømessige hensyn:** Unngå å bruke bipoden under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen eller din sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sjekk komponentene:** Sørg for at alle deler av bipoden er inkludert og uskadet.
2. **Finn QD svingestengene:** Identifiser QD svingestengene på våpenet ditt.
3. **Fest bipoden:** Juster bipodens feste med QD svingestengene og fest den sikkert.
4. **Bekreft stabilitet:** Når den er festet, sjekk at bipoden er stabil og ikke vakler.

Bruk

1. **Justere høyden:**
 - Trekk de fjærbelastede bena ned for å forlenge dem til ønsket høyde.
 - Sørg for at bena er låst på plass før bruk.
2. **Brette for transport:**
 - For å brette, trekk bena parallelt med løpet på våpenet.
 - Sørg for at bena er sikkert brettet for trygg transport.
3. **Bruke på ujevnt underlag:**

- Hvis du bruker Serie S bipoder, roter bipoden for å niveller den på ujevne overflater.
- Bekreft at bipoden er stabil før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bipoden i samsvar med lokale forskrifter angående metall og plastavfall.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Kast ikke bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående S25C Bipod Sling Swivel Mount, vennligst kontakt produsenten eller ditt kjøpssted for assistanse. Sørg for å ha kjøpsdetaljene klare for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og fornøylig opplevelse med din S25C Bipod Sling Swivel Mount. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MONTAŻU BIPOD SLING SWIVEL S25C

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu bipod sling swivel S25C. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem bipodu, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że bipod jest solidnie zamocowany do Twojej broni przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanych regulacji wysokości określonych w specyfikacji produktu.
- Trzymaj bipod z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i używania broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z bipodem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Montażu:** Upewnij się, że bipod jest prawidłowo przymocowany do QD swivel studs. Luźne połączenie może prowadzić do utraty kontroli.
- **Regulacja Wysokości:** Ostrożnie reguluj nogi bipodu. Nie wymuszaj ich ponad określony zakres wysokości od 13 do 27 cali.
- **Poziomowanie na Nierównym Terenie:** Podczas korzystania z bipodów serii S, upewnij się, że prawidłowo poziomujesz bipod, aby zachować stabilność.
- **Obsługa:** Zawsze ostrożnie obchodź się z bronią, gdy bipod jest zamocowany. Dodatkowa waga może zmienić równowagę.
- **Rozważania Środowiskowe:** Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie lub Twoje bezpieczeństwo.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. **Sprawdzenie Komponentów:** Upewnij się, że wszystkie części bipodu są w komplecie i nieuszkodzone.
2. **Zlokalizowanie QD Swivel Studs:** Zidentyfikuj QD swivel studs na swojej broni.
3. **Mocowanie Bipodu:** Wyrównaj mocowanie bipodu z QD swivel studs i solidnie przymocuj.
4. **Weryfikacja Stabilności:** Po zamocowaniu sprawdź, czy bipod jest stabilny i nie chwieje się.

Użytkowanie

1. **Regulacja Wysokości:**
 - Pociągnij sprężynowe nogi w dół, aby wydłużyć je do pożądanej wysokości.
 - Upewnij się, że nogi są zablokowane na miejscu przed użyciem.
2. **Składanie do Transportu:**
 - Aby złożyć, pociągnij nogi równolegle do lufy broni.
 - Upewnij się, że nogi są bezpiecznie złożone do transportu.

3. Użycie na Nierównym Terenie:

- Jeśli używasz bipodów serii S, obróć bipod, aby go wypoziomować na nierównych powierzchniach.
- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed oddaniem strzału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Jeśli bipod jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu bipod sling swivel S25C, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły zakupu do odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z montażem bipod sling swivel S25C. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit S25C Bipod Sling Swivel Mountin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen bipodin käyttöä varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että bipod on tukevasti kiinnitetty aseeseesi ennen käyttöä.
- Tarkista bipod säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä suositeltuja korkeussäätöjä, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Pidä bipod lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden turvallisuuteen ja käyttöön.
- Jos kohtaat ongelmia bipodin kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Kiinnitysturvallisuus:** Varmista, että bipod on oikein kiinnitetty QDkiinnitysliittimiin. Heikko yhteys voi johtaa hallinnan menetykseen.
- **Korkeuden säätö:** Säädä bipodin jalat huolellisesti. Älä pakota niitä yli määritellyn korkeusskaalan, joka on 1327 tuumaa.
- **Tasaaminen epätasaisella maalla:** Kun käytät Sarjan S bipodeja, varmista, että tasaat bipodin oikein vakauden ylläpitämiseksi.
- **Käsittely:** Käsittele asetta aina varovasti, kun bipod on kiinnitetty. Lisäpaino voi muuttaa tasapainoa.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteesi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista osat:** Varmista, että kaikki bipodin osat ovat mukana ja vahingoittumattomia.
2. **Paikanna QDkiinnitysliittimet:** Tunnista QDkiinnitysliittimet aseestasi.
3. **Kiinnitä bipod:** Kohdista bipodin kiinnitys QDkiinnitysliittimien kanssa ja kiinnitä se tukevasti.
4. **Varmista vakaus:** Kun bipod on kiinnitetty, tarkista, että se on vakaa eikä heilu.

Käyttö

1. Korkeuden säätäminen:

- Vedä jousikuormitettuja jalkoja alas haluttuun korkeuteen.
- Varmista, että jalat ovat lukittuna paikalleen ennen käyttöä.

2. Kuljetusta varten taittaminen:

- Taittamiseksi vedä jalat rinnakkain asetta kohti.
- Varmista, että jalat ovat turvallisesti taitettuna kuljetusta varten.

3. Käyttö epätasaisella maalla:

- Jos käytät Sarjan S bipodeja, käännä bipodia tason saavuttamiseksi epätasaisilla pinnoilla.

- Varmista, että bipod on vakaa ennen ampumista.

Poistamisohjeet

- Poista bipod paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin ja muovin jätteiden käsittelyssä.
- Jos bipod on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä bipodia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S25C Bipod Sling Swivel Mountin suhteen, ota yhteys valmistajaan tai ostopisteeseesi saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on ostotiedot valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen S25C Bipod Sling Swivel Mountin kanssa. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Introduktion

Tack för att du köpt S25C Bipod Sling Swivel Mount. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bipoden för att säkerställa din säkerhet och säkerheten för andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att bipoden är ordentligt monterad på ditt vapen innan användning.
- Inspektera bipoden regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade höjdjusteringarna som anges i produktspecifikationerna.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet och användning.
- Om du upplever några problem med bipoden, avbryt omedelbart användningen och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Monteringssäkerhet:** Se till att bipoden är korrekt fäst vid QD svängfästen. En lös anslutning kan leda till förlust av kontroll.
- **Höjdjustering:** Justera bipodens ben försiktigt. Tvinga dem inte utöver den angivna höjdintervallet på 13 till 27 tum.
- **Nivellering på ojämn mark:** När du använder Series S bipoder, se till att du nivellerar bipoden korrekt för att bibehålla stabilitet.
- **Hantering:** Hantera alltid vapnet med försiktighet när bipoden är fäst. Den extra vikten kan ändra balansen.
- **Miljömässiga överväganden:** Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda eller din säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Kontrollera komponenter:** Se till att alla delar av bipoden är inkluderade och oskadade.
2. **Leta efter QD svängfästen:** Identifiera QD svängfästena på ditt vapen.
3. **Fäst bipoden:** Justera bipodens fäste med QD svängfästena och fäst den ordentligt.
4. **Verifiera stabilitet:** Kontrollera att bipoden är stabil och inte vinglar när den är fäst.

Användning

1. **Justera höjd:**
 - Dra ner de fjäderbelastade benen för att förlänga till önskad höjd.
 - Se till att benen är låsta på plats innan användning.
2. **Fällning för transport:**
 - För att fälla, dra benen parallellt med pipan på vapnet.
 - Se till att benen är säkert fällda för säker transport.

3. Användning på ojämn mark:

- Om du använder Series S bipoder, rotera bipoden för att nivåjustera den på ojämna ytor.
- Bekräfta att bipoden är stabil innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala regler angående metall och plastavfall.
- Om bipoden är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kassera inte bipoden i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående S25C Bipod Sling Swivel Mount, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp. Se till att du har dina inkösuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din S25C Bipod Sling Swivel Mount. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BIPOD SLING SWIVEL MOUNT S25C

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BIPOD SLING SWIVEL MOUNT S25C. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt. Před použitím bipodu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je bipod pevně namontován na vaší zbrani před použitím.
- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte doporučené výškové nastavení, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání zbraní.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s bipodem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost montáže:** Ujistěte se, že je bipod správně připevněn k QD swivel stud. Volné spojení může vést ke ztrátě kontroly.
- **Nastavení výšky:** Nožičky bipodu nastavujte opatrně. Nepokoušejte se je natáhnout nad doporučený rozsah výšky 13 až 27 palců.
- **Vyrovnaní na nerovném terénu:** Při používání bipodů série S se ujistěte, že je bipod správně vyrovnaný pro udržení stability.
- **Manipulace:** Vždy se při manipulaci se zbraní s připojeným bipodem chovejte opatrně. Přidaná hmotnost může změnit vyvážení.
- **Environmentální úvahy:** Vyhněte se používání bipodu v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon nebo vaši bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Zkontrolujte součásti:** Ujistěte se, že všechny části bipodu jsou zahrnuty a nepoškozené.
2. **Najděte QD swivel stud:** Identifikujte QD swivel stud na vaší zbrani.
3. **Připevněte bipod:** Zarovnejte montáž bipodu s QD swivel stud a pevně ji připevněte.
4. **Ověřte stabilitu:** Jakmile je připevněn, zkontrolujte, že je bipod stabilní a nehoupá se.

Použití

1. **Nastavení výšky:**
 - Stáhněte pružinové nohy dolů, abyste je prodloužili na požadovanou výšku.
 - Ujistěte se, že nohy jsou zajištěny na místě před použitím.
2. **Skládání pro transport:**
 - Pro složení, vytáhněte nohy paralelně k hlavní zbraně.
 - Ujistěte se, že nohy jsou bezpečně složeny pro bezpečný transport.
3. **Použití na nerovném terénu:**

- Pokud používáte bipody série S, otočte bipod, abyste jej vyrovnali na nerovných plochách.
- Ověřte, že je bipod stabilní před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a plastového odpadu.
- Pokud je bipod poškozený a neopravitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nepokládejte bipod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se BIPOD SLING SWIVEL MOUNT S25C se prosím obraťte na výrobce nebo místo nákupu pro pomoc. Ujistěte se, že máte připravené informace o nákupu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším BIPOD SLING SWIVEL MOUNT S25C. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraní. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.