

LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), BLACK

NOTE: The LV/119 O V E R T Front Plate Bag requires a Rear Bag and Cummerbund for proper operation. The LV/119 SYSTEM is a group of products that work together to give end-users the ability to scale their equipment to their current needs. The fact that this is a cohesive system means that users can mix and match accessories in most cases. For example: One could take a C O V E R T Front or Rear Plate bag and use it with an O V E R T Front and Rear Plate Bag. Users may also also cross pollinate cummerbunds, shoulder covers, and other parts that will be available. The SYSTEM encompasses many parts, some of which are currently available and some that are in development, such as Back Panels of various types, MOLLE cummerbunds, First Spear TUBES™ integrations, and different placards. The O V E R T shares the same profile as the C O V E R T plate bags but with modifications that make it more suitable for high profile operations. The front bag features a 3 Row / 4 Column MOLLE field that doubles as a 6" x 3" Velcro Field. This may be used to attach End User Devices (EUDs), such as those made by KAGWERKS or Juggernaut Defense. The Velcro may be used to mount placards, patches, and IR identifiers. The MOLLE can also be used to mount administrative pouches, frag grenade pouches, or anything else users may require quick need access to. Every front plate bag comes standard with sewn loops on the sides for attaching First Spear TUBES™ for use with our TUBES™ cummerbund. Placard and Chest Rig Integration. All LV/119 Plate Bags offer placard and chest rig integration via removable 1 Inch ITW NEXUS Buckles. These clips are removable, allowing users to reduce the signature of the plate bag if it is being worn under a cover shirt or being utilized in a low-profile role. Push To Talk Support. Each O V E R T front plate bag comes standard with a PTT/Porkchop Loop on either side. Communication Cable Routing. The Modern Warfighter and Law Enforcement Officer has a radio. To date, the majority of manufacturers have not taken end-user communications needs in to their design considerations - we endeavor to break that paradigm. The O V E R T front bag offers open shoulders to facilitate comms cable routing inside the plate bags and over the shoulders. It also offers small routing points by the 1 Inch ITW NEXUS buckles on the chest - easily accommodating PTT cable routing. Plate Fitment. The carrier was designed to fit United States Standard Issue SAPI cut plates, but it will fit other cuts as well as long as they fit within the specifications listed below. The bags were built to accommodate "thicker" plates, but they will not fit plates do not fall within the measurements listed. Medium - 10" x 12.5" Large - 10.25" x 13.25" Extra Large- 11" x 14.00" Thickness - MAXIMUM of 1.20" NOTE: The LV119 Front Plate Bag is part of the LV119 Plate Carrier System. This item does not include a Rear Plate Bag, Cummerbund, Shoulder Covers, Placards, or any other accessories. Additional components are required for proper use. Some images shown with optional accessories, sold separately.



Attributes

- Name: LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), BLACK
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430100570
- Mfr. No.: PC-FO-BK-MD
- Color: Black
- Delivery weight: 0.193kg

- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 267mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LV119 Front Overt Plate Bag](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Suomi: LV119 FRONT OVERT PLATE BAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)

Sicherheitshinweise für die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG von SPIRITUS SYSTEMS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Ihre Ausrüstung anzupassen und zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Gefahren zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG erfordert die Verwendung einer Rear Bag und eines Cumberbunds für den ordnungsgemäßen Betrieb.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des LV/119 SYSTEMS korrekt kombiniert werden.
- Überprüfen Sie, dass die Platten, die Sie verwenden, den angegebenen Spezifikationen entsprechen:
 - Mittel: 10" x 12.5"
 - Groß: 10.25" x 13.25"
 - Extra Groß: 11" x 14.00"
 - Dicke: MAXIMAL 1.20"
- Verwenden Sie nur StandardSAPIPlatten der Vereinigten Staaten oder andere Schnitte, die den Spezifikationen entsprechen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile (Rear Bag, Cumberbund) haben.
2. Montieren Sie die Rear Bag an der LV119 FRONT OVERT PLATE BAG gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Befestigen Sie den Cumberbund an der Plate Bag, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

• Nutzung:

1. Tragen Sie die Plate Bag so, dass sie eng am Körper anliegt.
2. Verwenden Sie die MOLLEFelder für die Anbringung von Zubehörteilen.
3. Achten Sie darauf, dass Kommunikationskabel ordnungsgemäß verlegt sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand des Produkts während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts, die nicht mehr benötigt werden, sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SPIRITUS SYSTEMS. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Bitte beachten Sie, dass die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG Teil des LV119 Plate Carrier Systems ist. Dieser Artikel enthält keine Rear Plate Bag, Cummerbund, Schulterabdeckungen, Plaketten oder andere Zubehörteile. Zusätzliche Komponenten sind für die ordnungsgemäße Verwendung erforderlich.

Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Thank you for choosing the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. This product is designed to enhance your tactical gear by providing a reliable and adaptable solution for carrying essential equipment. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction manual.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG by adhering to all instructions and safety warnings.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Follow all instructions provided in the event of a recall.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety regulations and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep it out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that you use the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG with compatible rear bags and cummerbunds. This is essential for proper operation.
- **Weight Limitations:** Do not exceed the recommended weight limits when loading the plate bag to prevent injury or damage.
- **Proper Fitment:** Ensure that the plates used in the bag fit within the specified dimensions:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Large: 10.25" x 13.25"
 - Extra Large: 11" x 14.00"
 - Thickness: Maximum of 1.20"
- **Installation of Accessories:** When attaching accessories, ensure they are securely fastened to prevent them from detaching during use.
- **Cable Management:** Use the designated cable routing points to avoid entanglement or damage to communication cables.
- **Regular Inspections:** Periodically inspect the bag for wear and tear. Replace any damaged components immediately to maintain safety.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Before use, verify that you have all necessary components, including a rear bag and cummerbund.
2. **Fitting Plates:**
 - Open the front plate bag.
 - Insert the compatible plates according to the size specifications.
 - Ensure the plates are securely positioned within the bag.
3. **Attaching the Cummerbund:**
 - Use the sewn loops on the sides of the front plate bag to attach the cummerbund.
 - Ensure a snug fit to prevent movement during use.
4. **MOLLE Attachment:**

- Utilize the MOLLE field on the front of the bag to attach administrative pouches or other accessories.
- Securely fasten all attachments to prevent them from coming loose.

5. Communication Setup:

- Attach communication devices using the PTT/Porkchop Loop on either side of the front plate bag.
- Route cables through the designated openings to keep them organized and prevent tangling.

6. Final Adjustments:

- Adjust the bag and cummerbund for comfort and mobility.
- Ensure that all components are securely fastened before use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG and any accessories in accordance with local regulations regarding textile and plastic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle components of the bag that are made from recyclable materials.
- **Hazardous Materials:** Do not incinerate or dispose of the product in a manner that could release harmful substances into the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119 de SPIRITUS SYSTEMS. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución versátil y segura para tus necesidades de equipamiento. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes necesarios estén presentes antes de usar la bolsa. Esto incluye una bolsa trasera y un cummerbund para un funcionamiento adecuado.
- Verifica que la bolsa esté en buen estado antes de cada uso. No uses la bolsa si hay signos de daño.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables, ya que no está diseñada para su uso por ellos.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE para verificar si hay retiros de productos relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Placa:** La bolsa está diseñada para placas cortadas según el estándar SAPI de EE. UU. Asegúrate de que las placas que uses cumplan con las siguientes dimensiones:
 - Mediana: 10" x 12.5"
 - Grande: 10.25" x 13.25"
 - Extra Grande: 11" x 14.00"
 - Grosor: Máximo de 1.20"
- **Montaje de Accesorios:** Usa solo accesorios compatibles. Los accesorios no aprobados pueden comprometer la seguridad y funcionalidad de la bolsa.
- **Enrutamiento de Cables:** Asegúrate de que los cables de comunicación estén correctamente enrutados para evitar enredos o daños.
- **Uso de Velcro y MOLLE:** Asegúrate de que los elementos que se montan en el campo MOLLE o en el Velcro estén seguros y no interfieran con el uso de la bolsa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Bolsa:

- Asegúrate de tener una bolsa trasera y un cummerbund adecuados antes de comenzar.
- Coloca la bolsa de forma que se ajuste cómodamente a tu torso.
- Ajusta las correas del cummerbund para un ajuste seguro.

2. Uso de la Bolsa:

- Coloca las placas en los compartimentos designados, asegurándote de que estén bien aseguradas.
- Conecta cualquier accesorio adicional, como dispositivos de usuario final (EUDs), utilizando el Velcro o los puntos MOLLE.
- Si usas el soporte Push To Talk (PTT), asegúrate de que esté bien fijado y que los cables estén enrutados correctamente.

3. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa regularmente con un paño húmedo. No uses productos químicos agresivos.
- Inspecciona la bolsa y sus componentes regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos textiles y materiales sintéticos.
- Si la bolsa está dañada, considera reciclarla en lugar de desecharla en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, contacta al fabricante o al distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Tu Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119 está diseñada para ofrecerte un rendimiento óptimo, siempre que se use de manera adecuada.

Guide de Sécurité du Produit pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le sac.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le sac si tu constates des dommages visibles.
- Ne pas modifier le sac ou ses accessoires, car cela peut compromettre la sécurité.
- Tiens le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec d'autres composants:** Le LV119 nécessite un Rear Bag et un Cumberbund pour un fonctionnement optimal. Assuretoi d'utiliser ces composants pour garantir la sécurité et l'efficacité.
- **Routage des câbles:** Utilise les épaules ouvertes pour le routage des câbles de communication. Évite de bloquer les câbles pour prévenir les accidents.
- **Ajustement des plaques:** Assuretoi que les plaques utilisées respectent les spécifications indiquées (Moyen 10" x 12.5", Grand 10.25" x 13.25", Très Grand 11" x 14.00", Épaisseur MAXIMUM de 1.20"). L'utilisation de plaques non conformes peut entraîner des blessures.
- **Support Push To Talk:** Vérifie que les boucles PTT/Porkchop sont correctement fixées avant utilisation.
- **Intégration de placard et de gilet:** Utilise les boucles ITW NEXUS pour l'intégration de manière sécurisée. Retire les clips si le sac est porté sous une chemise de couverture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cumberbund et du Rear Bag:

- Fixe le Cumberbund aux boucles du sac.
- Installe le Rear Bag en suivant les instructions spécifiques fournies avec celui-ci.

2. Montage des Accessoires:

- Utilise le champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes pour attacher des pochettes ou des dispositifs EUD.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement fixés.

3. Routage des Câbles:

- Passe les câbles de communication à travers les points de routage près des boucles ITW NEXUS.
- Assuretoi que les câbles ne sont pas tendus ou exposés à des risques de coupure.

4. Ajustement des Plaques:

- Insère les plaques dans les compartiments prévus.
- Vérifie que les plaques sont bien en place avant d'utiliser le sac.

5. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser le sac, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé et ajusté.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sac dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé ou usé, contacte un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, consulte le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Reste vigilant et informe-toi sur les mises à jour de sécurité pour garantir un usage optimal de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LV119 Front Overt Plate Bag

Introduzione

Grazie per aver scelto il LV119 Front Overt Plate Bag di Spiritus Systems. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per il trasporto di attrezzature in scenari operativi. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Utilizzo Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto solo come previsto. Non utilizzare il LV119 Front Overt Plate Bag se presenta danni visibili o difetti.
- **Compatibilità:** Questo prodotto richiede una Rear Bag e un Cumberbund per un funzionamento corretto. Assicurati di utilizzare solo accessori compatibili.
- **Controllo Regolare:** Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti problemi, interrompi l'uso e contatta un professionista.
- **Formazione:** Assicurati di ricevere la formazione adeguata sull'uso del prodotto, soprattutto se viene utilizzato in contesti operativi ad alto rischio.
- **Attenzione ai Minori:** Questo prodotto non è un giocattolo. Tieni il LV119 Front Overt Plate Bag lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio:** Segui attentamente le istruzioni di montaggio. Assicurati che tutti i fissaggi siano ben saldi prima dell'uso.
- **Utilizzo di Velcro e MOLLE:** Utilizza il campo Velcro e il sistema MOLLE solo per gli accessori raccomandati. Non sovraccaricare il prodotto con attrezzature eccessive.
- **Routing del Cavo:** Assicurati che il cavo di comunicazione sia posizionato in modo sicuro per evitare impigliamento durante l'uso.
- **Adattamento della Piastra:** Verifica che le piastre utilizzate siano compatibili con le dimensioni specificate. Non utilizzare piastre che superano le dimensioni massime indicate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari: LV119 Front Overt Plate Bag, Rear Bag e Cumberbund.
- Controlla che il prodotto sia privo di difetti prima dell'uso.

2. Montaggio:

- Fissa il Cumberbund al LV119 Front Overt Plate Bag utilizzando i TUBES™ di First Spear.
- Assicurati che le fibbie siano ben fissate e che il sistema di fissaggio sia sicuro.

3. Posizionamento della Piastra:

- Inserisci la piastra nel compartimento designato, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Controlla che la piastra non superi le dimensioni massime specificate:
 - Media: 10" x 12.5"
 - Grande: 10.25" x 13.25"
 - Extra Grande: 11" x 14.00"

- Spessore: MASSIMO di 1.20"

4. Utilizzo:

- Indossa il LV119 Front Overt Plate Bag come indicato, assicurandoti che sia ben allacciato.
- Utilizza il campo MOLLE e il Velcro per attaccare accessori e dispositivi per utenti finali (EUD) in modo sicuro.

5. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto con un panno umido e lascia asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Controlla periodicamente gli accessori e le fibbie per garantire che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il LV119 Front Overt Plate Bag non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali in base alle linee guida di riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo efficace e sicuro del LV119 Front Overt Plate Bag. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Brukerveiledning for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduksjon

Gratulerer med valget av LV119 FRONT OVERT PLATE BAG fra Spiritus Systems. Dette produktet er designet for å gi brukeren muligheten til å tilpasse utstyret sitt for optimal ytelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsadvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk LV119 FRONT OVERT PLATE BAG kun i kombinasjon med en kompatibel Rear Bag og Cumberbund for optimal ytelse.
- Unngå å overbelaste vesken med ekstra tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at vesken er designet for å passe amerikanske standardutgave SAPIkuttplater. Kontroller at platene er innenfor spesifikasjonene:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Stor: 10.25" x 13.25"
 - Ekstra stor: 11" x 14.00"
 - Tykkelse: Maksimum 1.20"
- Unngå å bruke vesken hvis den er skadet eller har tegn på slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av plater:

- Åpne frontlommen på vesken.
- Sett inn plate(r) i henhold til størrelsene oppgitt ovenfor.
- Lukk lommen sikkert for å sikre at platene er på plass.

2. Feste av tilbehør:

- Bruk MOLLEfeltet til å feste administrative lommer, granatlommer eller andre nødvendige tilbehør.
- Velcrofeltet kan brukes til å feste merker og IRidentifikatorer.

3. Ruting av kommunikasjonskabler:

- Bruk de åpne skuldrene for å lede kommunikasjonskabler inn i vesken og over skuldrene.
- Sørg for at kablene ikke hindrer bevegelse eller forårsaker ubehag.

4. Bruk av PTTløgger:

- Fest PTT/Porkchopløgger på hver side for enkel tilgang til kommunikasjonsutstyr.

5. Justering av passform:

- Juster skulderdeksler og cummerbund for å oppnå en komfortabel og sikker passform.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter, inkludert plast og tekstiler, resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Se produsentens informasjon på emballasje eller produktets nettsted for detaljer.

Takk for at du valgte LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu LV119

FRONT OVERT PLATE BAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od SPIRITUS SYSTEMS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on odpowiednio zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie modyfikuj go w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące użytkowania, które mogą dotyczyć Twojej specyficznej sytuacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że LV119 FRONT OVERT PLATE BAG jest używany z odpowiednią tylną torbą i cummerbundem, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zwróć uwagę na maksymalne wymiary płytek, które mogą być używane z tym produktem:
 - Średnia: 10" x 12.5"
 - Duża: 10.25" x 13.25"
 - Ekstra Duża: 11" x 14.00"
 - Grubość: MAKSYMALNA 1.20"
- Używaj Velcro do mocowania plakietek, naszywek i identyfikatorów IR, aby uniknąć ich zgubienia.
- Pamiętaj, aby prawidłowo prowadzić kable komunikacyjne, aby uniknąć ich zaplątania lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty wymagane do prawidłowego działania LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, w tym tylną torbę i cummerbund.

2. Montaż:

- Zamocuj torbę na płycie na odpowiednim miejscu na ciele, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj przyszytych pętli po bokach torby do mocowania TUBES™ First Spear z naszym cummerbundem TUBES™.

3. Użytkowanie:

- Używaj MOLLE do mocowania kieszeni administracyjnych, kieszeni na granaty lub innych akcesoriów.
- Upewnij się, że płyty są prawidłowo umieszczone w torbie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

4. Wsparcie Push To Talk:

- Użyj pętli PTT/Porkchop po obu stronach torby do mocowania urządzeń komunikacyjnych.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest utylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania produktów ochronnych.

LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LV119 FRONT OVERT PLATE BAGin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaraa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä LV119 FRONT OVERT PLATE BAGia vain yhdessä yhteensopivien tuotteiden, kuten Takarepun ja Cumberbundin, kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on epämukava tai rajoittaa liikkeitäsi.
- Huolehdi siitä, että viestintäkaapelit on asennettu oikein ja ne eivät aiheuta vaaraa tai häiriöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien Takareppu ja Cumberbund.
- Kiinnitä LV119 etulevyreppu First Spear TUBES™ kiinnityksellä.
- Varmista, että kaikki soljet ja kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta levyreppu selkääsi ja säädä hihnat mukavaksi.
- Tarkista, että levy on oikein asennettu ja että se ei liiku käytön aikana.
- Käytä MOLLEkenttää lisävarusteiden, kuten pussien tai fraggranaattipussien, kiinnittämiseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huomautus

LV119 FRONT OVERT PLATE BAG on osa LV119 Levykantajärjestelmää. Tämä tuote ei sisällä Takalevyreppua, Cumberbundia, Olkatukia, Placardeja tai muita tarvikkeita. Oikean käytön varmistamiseksi tarvitaan

lisäkomponentteja.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteperuutukset ja turvallisuustiedotteet. Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduktion

Tack för att du valt LV119 FRONT OVERT PLATE BAG från SPIRITUS SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och anpassningsbar lösning för bärande av skyddsplattor. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- LV119 FRONT OVERT PLATE BAG kräver en Rear Bag och Cumberbund för korrekt funktion. Använd inte produkten utan dessa komponenter.
- För att säkerställa att plattorna passar korrekt, kontrollera måtten:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Large: 10.25" x 13.25"
 - Extra Large: 11" x 14.00"
 - Tjocklek: MAXIMUM av 1.20"
- Använd endast plattor som ligger inom de angivna specifikationerna.
- Se till att alla fästen och spännen är ordentligt säkrade innan användning.
- Var medveten om att OVERT har modifieringar för högprofilerade operationer och kan påverka rörelsefriheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av plattor:

- Öppna frontväskan och placera plattan i det avsedda utrymmet.
- Se till att plattan är ordentligt säkrad och att den inte kan röra sig under användning.

2. Anslutning av Cumberbund:

- Fäst cumberbundet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att cumberbundet sitter ordentligt och är justerat för en säker passform.

3. Användning av MOLLEsystemet:

- Använd MOLLEfälten för att fästa tillbehör som fickor eller placards.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa och inte hindrar rörelse.

4. Kabelrouting:

- Använd de öppna axlarna för att leda kommunikationskablar på ett säkert sätt.
- Kontrollera att kablarna inte är i vägen för rörlighet eller kan orsaka snubbelrisk.

5. Användning av PTT/Porkchop Loop:

- Anslut kommunikationsutrustning till PTT/Porkchop Loop på vardera sidan av väskan.
- Kontrollera att anslutningarna är säkra och inte hindrar användningen av andra funktioner.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av någon annan.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od společnosti Spiritus Systems. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval uživatelům bezpečné a efektivní nošení ochranných desek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli všechny pokyny a varování před použitím produktu.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda nejsou žádné viditelné vady.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je LV119 FRONT OVERT PLATE BAG správně připevněn k zadní tašce a cummerbund.
- Ujistěte se, že všechny popruhy a spony jsou správně zajištěny.
- Nepoužívejte produkt, pokud není správně nastaven na vaši velikost a tělesnou konstituci.
- Při manipulaci s komunikačními kabely dbejte na to, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.
- Nedoporučuje se používat produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho integritu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné části: přední tašku, zadní tašku a cummerbund.
- Ujistěte se, že máte správné desky, které odpovídají specifikacím (Střední 10" x 12.5", Velký 10.25" x 13.25", Extra Velký 11" x 14.00", Tloušťka MAXIMÁLNĚ 1.20").

2. Instalace:

- Připevněte přední tašku k zadní tašce pomocí smyček a spon.
- Ujistěte se, že jsou všechny části pevně zajištěny.
- Nastavte cummerbund na odpovídající velikost a zajistěte ho na obou stranách.

3. Použití:

- Při nošení produktu dbejte na správné rozložení hmotnosti.
- Ujistěte se, že všechny popruhy jsou pohodlné a neomezují váš pohyb.
- Pokud používáte komunikační zařízení, ujistěte se, že jsou kabely správně nasměrovány a zajištěny.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je řádně zlikvidován, aby nedošlo k úrazu nebo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání produktu LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.