

Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 BLACK

The Shield Arms Z9 steel magazine catch for the Glock 43 is optimized for use with Shield Arms Z9 metal magazines. Using metal magazines with a polymer magazine catch could lead to reliability issues and excessive wear to the magazine catch over time. In order to keep your firearm functioning reliably it is recommended to run steel with steel. Shield Arms Z9 Magazine Catch for Glock 43 Specifications and Features Item Number G43-EMR-BLK Fits Glock 43 Steel Magazine Catch Optimized for Shield Arms Z9 Magazines Ambidextrous Chamfered Textured Button Low Profile for Concealed Carry PVD Coated Black



Attributes

- Name: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430102616
- Mfr. No.: G43-EMR-BLK
- Finish: Matte
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 850029544500

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für Glock 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Z9 Standard Steel Magazine Catch for Glock 43](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Catch de Magazine Z9 de Shield Arms para Glock 43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Détendeur de Chargeur Z9 de Shield Arms pour Glock 43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Caricatore in Acciaio Z9 per Glock 43](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Z9 STANDARD STÅL MAGASINUTLØSER FOR GLOCK 43](#)
- [Suomi: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Z9 STANDARD STÅLHÅLLARE FÖR MAGASIN TILL GLOCK 43](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH PRO GLOCK 43](#)

Sicherheitshinweise für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für Glock 43

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für die Glock 43 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit deiner Waffe zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Z9 MagazinFang nur mit Shield Arms Z9 Metallmagazinen.
- Kombiniere Stahl mit Stahl, um Zuverlässigkeitsprobleme und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der MagazinFang sicher und fest installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Überprüfe die Funktionalität des MagazinFangs regelmäßig, insbesondere vor dem Schießen.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten MagazinFang, falls vorhanden, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze den neuen Z9 MagazinFang in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um sicherzustellen, dass der MagazinFang sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der MagazinFang ordnungsgemäß funktioniert, indem du ein Shield Arms Z9 Magazin einsetzt.

2. Verwendung

- Stelle sicher, dass du die Waffe immer in einer sicheren Richtung hältst.
- Betätige den MagazinFang mit dem Daumen, um das Magazin zu entnehmen.
- Achte darauf, dass der MagazinFang nicht blockiert ist, und überprüfe die Funktion regelmäßig.
- Verwende die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Z9 MagazinFang gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das

Produkt erworben hast. Sie stehen dir für weitere Informationen und Unterstützung zur Verfügung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an die besten Sicherheitspraktiken und an die Anweisungen in diesem Handbuch, um die sichere Verwendung des Shield Arms Z9 StahlMagazinfangs für die Glock 43 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Z9 Standard Steel Magazine Catch for Glock 43

Introduction

Thank you for choosing the Shield Arms Z9 Standard Steel Magazine Catch for your Glock 43. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine catch is compatible with your Glock model before use.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the magazine catch and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Shield Arms Z9 metal magazines with this magazine catch to avoid reliability issues.
- Do not use the magazine catch with polymer magazines as it may lead to excessive wear.
- Ensure the magazine catch is properly installed before using your firearm.
- Always practice safe firearm handling techniques when loading and unloading your Glock.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Using appropriate tools, carefully remove the existing magazine catch from your Glock 43.
- Align the Z9 magazine catch with the magazine catch housing.
- Securely fasten the magazine catch in place, ensuring it operates smoothly.

2. Usage

- Insert the Shield Arms Z9 metal magazine into the magazine well.
- Ensure the magazine catch engages the magazine properly.
- To release the magazine, press the textured button on the magazine catch.
- Always verify that the magazine is securely seated before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine catch in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the magazine catch in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the metal components if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the Z9 Standard Steel Magazine Catch, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your responsible use of the Z9 Standard Steel Magazine Catch contributes to safer firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Catch de Magazine Z9 de Shield Arms para Glock 43

Introducción

Gracias por elegir el catch de magazine Z9 de Shield Arms para su Glock 43. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una mayor fiabilidad al utilizar magazines de metal Z9. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el catch de magazine esté instalado correctamente antes de usar tu Glock 43.
- Siempre utiliza magazines de metal Z9 de Shield Arms con este catch para evitar problemas de fiabilidad.
- Mantén el catch de magazine y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- No utilices el catch de magazine si está dañado o desgastado.
- Si experimentas algún problema de funcionamiento, contacta a un profesional o al servicio de soporte.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Correcto:** Este catch de magazine está diseñado específicamente para el Glock 43. No lo uses con otras versiones o modelos de armas.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata tu arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda tu Glock 43 en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Inspección Regular:** Revisa el catch de magazine regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Catch de Magazine:

- Desmonta tu Glock 43 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el catch de magazine viejo (si es necesario) utilizando una herramienta adecuada.
- Coloca el catch de magazine Z9 en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a montar tu Glock 43 siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Catch de Magazine:

- Para liberar el magazine, presiona el botón texturizado del catch de magazine.
- Asegúrate de que el magazine esté completamente insertado antes de intentar disparar.
- Mantén el catch de magazine limpio y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el catch de magazine, deséchalo de manera responsable.
- No lo tires en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para materiales metálicos.
- Si el catch está dañado o presenta signos de desgaste, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu catch de magazine Z9 de Shield Arms, consulta directamente con el distribuidor o el fabricante. Mantén a mano la información de contacto para futuras referencias.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier accesorio de armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu catch de magazine Z9.

Guide de Sécurité pour le Détendeur de Chargeur Z9 de Shield Arms pour Glock 43

Introduction

Le détendeur de chargeur Z9 de Shield Arms est conçu pour améliorer la fiabilité et la performance de ton Glock 43. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le détendeur de chargeur est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du détendeur et des chargeurs pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilise uniquement des chargeurs en métal Z9 de Shield Arms avec ce détendeur pour éviter des problèmes de fiabilité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le détendeur avec des chargeurs en polymère, car cela pourrait entraîner une usure excessive.
- Assure-toi que le détendeur est bien fixé avant d'utiliser ton arme à feu.
- Évite de forcer le détendeur ou de l'utiliser de manière inappropriée.
- Ne pas tenter de modifier le détendeur ou d'utiliser des pièces non recommandées.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Détendeur :

- Retire le chargeur de ton Glock 43.
- Enlève le détendeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le détendeur Z9 en acier en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Assure-toi que le bouton texturé chanfreiné est orienté vers l'extérieur pour une utilisation facile.

2. Utilisation du Détendeur :

- Charge le chargeur Z9 de Shield Arms avec des munitions appropriées.
- Insère le chargeur dans le Glock 43 jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton du détendeur avec ton pouce.
- Vérifie que le détendeur fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le détendeur ou les chargeurs dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des métaux et des composants d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser des pièces usées ou défectueuses.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles

auprès des autorités locales ou des plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide vise à garantir une utilisation sûre et efficace du détenteur de chargeur Z9 de Shield Arms pour Glock 43. Assure-toi de suivre toutes les instructions et lignes directrices pour maximiser la sécurité et la performance de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Caricatore in Acciaio Z9 per Glock 43

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il fermo del caricatore in acciaio Z9 di Shield Arms, progettato specificamente per il Glock 43. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il fermo del caricatore in modo corretto per evitare incidenti. Questo prodotto è progettato per l'uso con caricatori in metallo Shield Arms Z9.
- **Richiami Potenziati:** Controlla regolarmente eventuali avvisi di richiamo per il prodotto. In caso di problemi di sicurezza, il produttore fornirà rimedi gratuiti.
- **Protezione per Acquisti Online:** Se acquisti online, assicurati che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza del prodotto.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato a bambini. Si consiglia di tenerlo lontano da minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, contatta il rivenditore o il produttore.
- **Allerta Rapida:** Rimani aggiornato sugli avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Corretto:** Utilizza solo il fermo del caricatore Z9 con caricatori compatibili. Non utilizzare caricatori in polimero per evitare problemi di affidabilità.
- **Controllo Prima dell'Uso:** Ispeziona il fermo del caricatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- **Non Modificare il Prodotto:** Non apportare modifiche al fermo del caricatore. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- **Manutenzione Regolare:** Pulisci e controlla periodicamente il fermo del caricatore per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il fermo del caricatore originale dal Glock 43.
 - Inserisci il fermo del caricatore in acciaio Z9 nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che il fermo sia saldamente in posizione.
3. **Uso:**
 - Carica il caricatore in metallo Shield Arms Z9 nel Glock 43.
 - Verifica che il fermo del caricatore funzioni correttamente, assicurandoti che il caricatore si blocchi in posizione.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine e funzionante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il fermo del caricatore non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei metalli.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero articolo G43EMRBLK a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il fermo del caricatore in acciaio Z9 di Shield Arms. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for Z9 STANDARD STÅL MAGASINUTLØSER FOR GLOCK 43

Introduksjon

Takk for at du valgte Shield Arms Z9 stål magasinutløser for Glock 43. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glock 43 før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som vernebriller og hansker, ved håndtering av våpen og tilbehør.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller skader på eiendom.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke metallmagasiner med en polymer magasinutløser for å forhindre pålitelighetsproblemer.
- Bruk alltid stål med stål for å sikre optimal ytelse og redusere slitasje på magasinutløseren.
- Kontroller at magasinutløseren er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet dersom det viser tegn på slitasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Verktøy for å fjerne den gamle magasinutløseren

2. Fremgangsmåte for installasjon:

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder noen ammunisjon.
- Fjern den gamle magasinutløseren ved å skru ut festeskruene.
- Plasser den nye Z9 stål magasinutløseren på plass.
- Fest skruene forsvarlig, men unngå å overstramme dem.
- Kontroller at magasinutløseren fungerer som den skal ved å teste den med et magasin.

3. Bruk:

- Når du bruker magasinutløseren, trykk på den teksturerede knappen for å frigjøre magasinet.
- Vær oppmerksom på at den ambidextrous designen gjør den egnet for både høyre og venstrehendte brukere.
- Bruk alltid våpenet i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktnummer G43EMRBLK tilgjengelig for referanse.

Takk for at du bidrar til å opprettholde sikkerheten ved å følge disse retningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43 aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magazine catch on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain Shield Arms Z9 metallilippaita tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista, että lipaskiinnike toimii moitteettomasti ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lipaskiinnike Glock 43:sta.
- Varmista, että uusi Z9 teräksinen lipaskiinnike on puhdas ja vaurioitumaton.
- Asenna uusi lipaskiinnike paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että lipaskiinnike liikkuu sujuvasti ja vapauttaa lippaan oikein.

2. Käyttö:

- Lataa Glock 43 metallilippailla, jotka ovat yhteensopivia Z9 lipaskiinnikkeen kanssa.
- Varmista, että ase on turvallinen käyttää ennen laukaisua.
- Käytä aseiden mukana tulevia suojaimeja, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Harjoittele aseiden käyttöä turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteys valmistajaan tai virallisiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kuten tuotenumerot ja ostotiedot.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen ja ymmärtävät tuotteen käytön turvallisuusvaatimukset.

Säkerhetsinstruktioner för Z9 STANDARD STÅLHÅLLARE FÖR MAGASIN TILL GLOCK 43

Introduktion

Tack för att du valt Shield Arms Z9 stålhållare för magasin till Glock 43. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av metallmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Shield Arms Z9 metallmagasin med denna hållare för att undvika pålitlighetsproblem.
- Kontrollera att magasinållaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda stålållaren med polymermagasin för att förhindra överdrivet slitage.
- Håll knappen och ållaren ren för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinållaren:

- Ta bort den gamla magasinållaren från Glock 43.
- Fäst den nya Z9 stålållaren på plats och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att knappen fungerar smidigt och att magasinet kan sättas i och tas ur utan motstånd.

2. Användning av magasinållaren:

- Sätt i Shield Arms Z9 metallmagasin i ållaren.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Använd knappen för att frigöra magasinet vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer G43EMRBLK tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Shield Arms Z9 stålållare för magasin till Glock 43 och önskar dig en säker och nöjsam användning.

Návod k bezpečnému používání: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH PRO GLOCK 43

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit záchyť zásobníku Shield Arms Z9 pro Glock 43. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili správnou instalaci a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná a bez nábojnic).
- Zkontrolujte, zda je záchyť zásobníku správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené zásobníky Shield Arms Z9 pro optimální výkon a bezpečnost.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat se střelnými zbraněmi.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nezapomínejte na kontrolu, zda je zbraň vybitá před výměnou zásobníku.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy s funkcionalitou záchyty zásobníku, neprodleně přestaňte používat zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.
- Při skrytém nošení se ujistěte, že zbraň je bezpečně zajištěna a není přístupná neoprávněným osobám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace záchyty zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starý záchyť zásobníku, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nový záchyť zásobníku Shield Arms Z9 podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je záchyť správně usazen a zajištěn.

2. Používání záchyty zásobníku:

- Při výměně zásobníku stiskněte ořezané texturované tlačítko.
- Ujistěte se, že zásobník je správně vložen a zajištěn.
- Při skrytém nošení dbejte na to, aby byl záchyť v dosahu pro snadné použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajištěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a všechny relevantní informace.

Tento návod je v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje potřebné informace pro bezpečné používání záchyty zásobníku Shield Arms Z9 pro Glock 43. Děkujeme, že dbáte na

bezpečnost a zodpovědné používání.