

NECK TENSION GAGE TOOL - 7MM/284 CALIBER NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a "donut" has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 7MM/284 CALIBER NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430102658
- Mfr. No.: NTG-284
- Caliber: 284/7 mm (.284)
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 757253991127

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL 284 CALIBER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 284 CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Měřič napětí krku NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 284 CALIBER](#)

Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL

Einleitung

Willkommen beim NECK TENSION GAGE TOOL von Forster Products, Inc. Dieses Prüfwerkzeug ist entwickelt worden, um Ihnen beim Sortieren von Messing vor dem Geschossetzvorgang zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das NTG nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das NTG nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das NTG in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen vor dem Messen ordnungsgemäß bearbeitet wurden.
- Überprüfen Sie, ob das NTG in gutem Zustand ist.

2. Messung:

- Setzen Sie das abgestufte Ende des NTG in den Nacken Ihrer bearbeiteten Hülse ein.
- Schieben Sie das Werkzeug vorsichtig hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
- Notieren Sie den resultierenden Wert zur Optimierung Ihrer Hüsenvorbereitung.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das NTG nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das NTG gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Forster Products, Inc.

Wir danken Ihnen für den Kauf des NECK TENSION GAGE TOOL und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Ladeprojekten!

NECK TENSION GAGE TOOL 284 CALIBER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL 284 CALIBER. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during the bullet seating operation. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the NECK TENSION GAGE TOOL is used only for its intended purpose as a neck tension inspection tool for reloading brass.
- Always inspect the tool for any damage before use. Do not use if the tool is damaged or worn.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility and accuracy during measurements.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the NECK TENSION GAGE TOOL to protect against potential debris.
- Do not force the tool into the case neck. If resistance is felt, stop and check the case for obstructions or damage.
- Avoid using the tool on cases that have not been properly sized, as this may lead to inaccurate measurements or damage to the tool.
- Ensure that your workspace is free of clutter and distractions to maintain focus while using the tool.
- Do not leave the tool unattended while in use, especially around children or pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the brass cases have been properly resized before using the NECK TENSION GAGE TOOL.
- Gather all necessary equipment, including the tool and the brass cases you wish to inspect.

2. Using the Tool:

- Select the appropriate stepped diameter on the NECK TENSION GAGE TOOL for the caliber of the brass case you are inspecting.
- Insert the stepped end of the tool into the neck of the sized case.
- Slide the tool into the case neck until one of the diameters achieves a slip fit. This indicates the optimal inside neck diameter.
- Record the resulting measurement to finetune your case preparation.

3. PostUse Care:

- Clean the tool after each use to remove any brass residue or debris.
- Store the NECK TENSION GAGE TOOL in a safe, dry place when not in use, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL according to local regulations regarding metal and tool disposal.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check for recycling programs or designated disposal sites in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the NECK TENSION GAGE TOOL or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the NECK TENSION GAGE TOOL 284 CALIBER. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Col NECK TENSION GAGE TOOL

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'outil de jaugage de tension de col NECK TENSION GAGE TOOL de Forster Products, Inc. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser cet outil en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire pour mesurer la tension du col des douilles.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises cet outil pour éviter toute blessure oculaire.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'outil uniquement sur des douilles qui ont été correctement dimensionnées.
- Évite d'exercer une pression excessive lors de l'insertion de l'outil dans le col de la douille pour éviter d'endommager l'outil ou la douille.
- Assure-toi que l'environnement de travail est propre et bien éclairé pour éviter tout accident.
- Ne laisse jamais l'outil sans surveillance lorsque tu l'utilises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que la douille est propre et correctement dimensionnée avant d'utiliser l'outil.

2. Utilisation de l'Outil:

- Prends l'outil NTG et identifie l'extrémité en escalier.
- Insère l'extrémité en escalier de l'outil dans le col de la douille dimensionnée.
- Fais glisser l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres obtienne un ajustement glissant dans le col de la douille.
- Note la valeur du diamètre qui s'ajuste le mieux pour peaufiner ta préparation de douille.

3. Après Utilisation:

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé de manière irréparable, consulte les services de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil NECK TENSION GAGE TOOL, consultez le site Web de Forster Products, Inc. pour des informations supplémentaires et un support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil de jaugage de tension de col.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool

Introduzione

Il Neck Tension Gage Tool di Forster Products, Inc. è uno strumento progettato per aiutare i ricaricatori a misurare e controllare la tensione del collo dei bossoli. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage Tool in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il Neck Tension Gage Tool se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare lo strumento nel collo del bossolo; utilizza solo la pressione necessaria per ottenere una vestibilità a scivolo.
- Assicurati che il tuo bossolo sia pulito e privo di detriti prima di utilizzare il Neck Tension Gage Tool.
- Non utilizzare il Neck Tension Gage Tool per scopi diversi da quelli previsti.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo bossolo sia correttamente dimensionato e pulito.
2. **Utilizzo del Neck Tension Gage:**
 - Inserisci l'estremità graduata dello strumento nel collo del bossolo dimensionato.
 - Fai scivolare lo strumento fino a quando uno dei diametri non raggiunge una vestibilità a scivolo.
 - Leggi il valore risultante e annotalo per la preparazione del tuo bossolo.
3. **Verifica:** Controlla che non si sia formata una "ciambella" alla giunzione collospalla del bossolo.
4. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il Neck Tension Gage Tool con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il Neck Tension Gage Tool nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che il prodotto non venga smaltito in modo da rappresentare un pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il produttore o visita il sito ufficiale di Forster Products, Inc. per le linee guida e gli aggiornamenti sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del Neck Tension Gage Tool. Ricorda sempre di prestare attenzione e di agire responsabilmente durante le operazioni di ricarica delle munizioni.

Bruksanvisning for NECK TENSION GAGE TOOL

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK TENSION GAGE TOOL fra Forster Products, Inc. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å oppnå nøyaktige nakkespenninger under settingen av prosjektilet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted for å unngå rust og korrosjon.
- Rapportér eventuelle ulykker eller skader som oppstår ved bruk av produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at hylsenakken er helt størknet før bruk av NTG.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter verktøyet inn i hylsenakken.
- Ikke bruk verktøyet på hylser som ikke er laget for kaliber 284/7 mm (.284).
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle metallpartikler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylse:

- Sørg for at hylsenakken er helt størknet etter omforming.

2. Bruk av NTG:

- Ta NTGverktøyet ut av emballasjen.
- Identifiser den trinnede enden av verktøyet.
- Sett den trinnede enden av verktøyet inn i nakken på den størknete hylsen.
- Skyv verktøyet inn til en av diameterne oppnår en glidende passform i hylsenakken.
- Noter den resulterende verdien for å finjustere hylseforberedelsen.

3. Etter bruk:

- Rengjør NTGverktøyet etter bruk for å fjerne eventuell rester av messing eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og sikkert sted.

Avfallshåndtering

- Sørg for å kaste eventuelle ødelagte eller ubrukelige deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Gjenbruk eller resirkuler emballasjen der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre at du får hjelp så raskt som mulig.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi håper at NECK TENSION GAGE TOOL vil være et nyttig verktøy i ditt arbeid med omforming av hylser.

NECK TENSION GAGE TOOL Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa NECK TENSION GAGE TOOL työkalun käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan lataajia tarkistamaan ja säätämään patruunoiden kaulan jännityksiä ennen luodin istutusta. Se tarjoaa tarkkoja mittauksia, jotka parantavat latausprosessia ja varmistavat luotettavat tulokset. Lue tämä ohje huolellisesti ennen työkalun käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, estääksesi mahdolliset silmävamman.
- Pidä työkalut ja materiaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat patruunoiden lataamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen, eli kaulan jännityksen mittaamiseen.
- Varmista, että työkalun askelpuoli on puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, jotta vältät vaurioita.
- Tarkista työkalun kunto ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä käytä työkalua, jos se on likaantunut tai vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että patruunan kaula on muokattu ja valmis mittaamista varten.
- Pidä työkalua käsissäsi siten, että askelpuoli on suunnattu patruunan kaulaa kohti.

2. Mittaaminen:

- Aseta työkalun askelpuoli kaulan muokattuun patruunaan.
- Liu'uta työkalua sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
- Ota huomioon mittaustulos ja käytä sitä patruunan valmistelussa.

3. Puhdistus:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Säilytä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja

valmistusnumero, kun otat yhteyttä.

Huomio: Tämä käyttöohje on tarkoitettu vain NECK TENSION GAGE TOOL työkalun käyttöön. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät työkalua oikein.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 284 CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du har valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att hjälpa omladdare att inspektera och justera nackspänningar på hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt anvisningarna i denna manual för att undvika skador.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skador:** Var försiktig när du använder verktyget för att undvika skador på dig själv eller andra.
- **Skärskador:** Verktyget har vassa kanter; undvik att vidröra dessa delar under användning.
- **Ögonskydd:** Använd skyddsglasögon om det är nödvändigt för att skydda ögonen mot eventuella skräp eller spånor.
- **Korrekt användning:** Följ alltid instruktionerna för att säkerställa att du använder verktyget på rätt sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har den rätta kalibern (284/7 mm) för din hylsa.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på din storleksanpassade hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera den resulterande diametern för att finjustera din hylsförberedelse.

3. Inspektion:

- Kontrollera de inre diametrarna av hylsnackarna för att säkerställa att ingen "donut" har bildats vid nackskulderföreningen.
- Använd verktyget efter hylsnackens storlek och före kulinsättningen för att säkerställa korrekt nackspänning.

4. Rengöring:

- Rengör verktyget efter varje användning för att säkerställa dess livslängd.
- Använd en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfallet om det inte är tillåtet enligt lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Forster Products, Inc. officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda NECK TENSION GAGE TOOL på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av detta produktverktyg!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Měřič napětí krku NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. 284 CALIBER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Měřič napětí krku (NTG) od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je určen k rychlé a přesné inspekci mosazných nábojnic před usazením projektilu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Měřič napětí krku používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Při práci s nábojnicemi používejte ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace s municí.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím Měřiče napětí krku se ujistěte, že je nástroj čistý a suchý.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na poškozené nebo deformované nábojnice.
- Při manipulaci s nábojnicemi dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality během měření, přestaňte používat nástroj a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nábojnice:

- Zkontrolujte velikost krku nábojnice a ujistěte se, že je připravena k měření.

2. Použití Měřiče napětí krku:

- Vložte stupňovitý konec nástroje do krku upravené nábojnice.
- Pomalu posouvajte nástroj dovnitř, dokud jeden z průměrů nedosáhne volného uchycení v krku nábojnice.
- Zaznamenejte výslednou hodnotu pro jemné doladění přípravy vaší nábojnice.

3. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suchém místě.

Pokyny k likvidaci

- Nepoužívaný nebo poškozený Měřič napětí krku zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby nástroj nebyl zlikvidován v běžném odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní prodejce nebo autorizovaného distributora.

Děkujeme, že jste si vybrali Měřič napětí krku od společnosti Forster Products, Inc. Vaše bezpečnost je naší prioritou.