

GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS - BT65-LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. It is comprised of 6061-T6 aluminum that is Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. B&T chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™". With the CAL bipod mounted to your rifle, you will be able to lock and un-lock the canting motion by rotating the Pod-Loc™ lever. Turn clockwise to lock and counter clockwise to un-lock. The Pod-Loc™ lever position can be adjusted for positioning by pulling the lever directly away from the body of the CAL and rotating to desired position. This positioning can be repeated until optimal position is achieved. Available in black only. FEATURES Height Range: 4.75 – 9.0" approximately Cant: 15 degrees +/- 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 and 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Larger, stronger inner legs Weight: 12.87 ounces Footprint: 9.75 – 13"



Attributes

- Name: BT65-LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 430103120
- Mfr. No.: BT65-LW17
- Attachment: -
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Weight: 0.916 lbs
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 810040220197

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS BT65LW17](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod CAL \(Cant And Loc\) Atlas](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD BLACK](#)
- [Suomi: CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17](#)

Sicherheitshinweise für den CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den CAL BIPOD nur mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der PodLoc™ Hebel richtig eingestellt ist, um ein ungewolltes Lösen der Neigebewegung zu vermeiden.
- Drehen Sie den PodLoc™ Hebel im Uhrzeigersinn, um zu sperren, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu entsperren.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des BIPODs sicher und stabil auf dem Boden stehen, bevor Sie das Gewehr ablegen.
- Verwenden Sie den BIPOD nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montieren Sie den CAL BIPOD gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der BIPOD fest mit dem Gewehr verbunden ist.
- Überprüfen Sie die Position des PodLoc™ Hebels und stellen Sie ihn nach Bedarf ein.

2. Nutzung:

- Stellen Sie die Beine des BIPODs auf die gewünschte Höhe (ca. 4,75 – 9,0 Zoll).
- Wählen Sie die gewünschte Neigung (15 Grad +/- 5).
- Positionieren Sie die Beine in einer der fünf Positionen (0, 45, 90, 135 und 180 Grad).
- Vergewissern Sie sich, dass die äußeren Beine nicht um die inneren Beine rotieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Achten Sie darauf, alle Teile des Produkts umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Hilfe erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung des CAL GEN 2 ATLAS BIPOD ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17

Introduction

Thank you for choosing the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your rifle before use.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the bipod only for its intended purpose and in accordance with the instructions provided.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Locking Mechanism:** Always ensure that the PodLoc™ lever is securely locked before using the bipod. Rotate clockwise to lock and counterclockwise to unlock.
- **Cant Adjustment:** Be cautious when adjusting the canting motion. Ensure that your fingers are clear of the lever to prevent injury.
- **Leg Positioning:** When adjusting the leg positions, make sure that the outer leg does not rotate around the inner leg to avoid instability.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of 12.87 ounces for the bipod. Excess weight can cause failure.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface on which the bipod is placed is stable and level to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the bipod to the rifle using the Picatinny rail.
- Ensure that the bipod is securely fastened and does not wobble.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, pull the legs down to extend or push them in to retract.
- The height range is approximately 4.75 – 9.0 inches.

3. Adjusting Cant:

- Use the PodLoc™ lever to lock or unlock the canting motion.
- Adjust the lever position by pulling it directly away from the body of the CAL and rotating it to the desired position.

4. Leg Positioning:

- Position the legs at one of the five available angles: 0, 45, 90, 135, or 180 degrees.

- Ensure that the outer leg does not rotate around the inner leg during adjustments.

5. Final Check:

- Before using the bipod, doublecheck all adjustments to ensure stability and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product insert.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65LW17!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bipode GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte estabilidad y precisión en tus actividades de tiro. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y mascotas.
- Verifica que el bipode esté en buen estado antes de cada uso. Inspecciona visualmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el bipode si notas alguna anomalía o daño.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Siempre utiliza el bipode en un entorno seguro y apropiado para la práctica de tiro.
- Respeta las normativas locales y nacionales sobre el uso de armas y accesorios de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado en tu rifle antes de usarlo. Verifica que todos los componentes estén firmemente ajustados.
- **Bloqueo de Movimiento:** Utiliza la palanca PodLoc™ para bloquear y desbloquear el movimiento de inclinación. Gira en el sentido de las agujas del reloj para bloquear y en sentido contrario para desbloquear.
- **Ajuste de la Palanca:** Ajusta la posición de la palanca PodLoc™ tirando de ella y girándola a la posición deseada. Asegúrate de que esté en su lugar antes de disparar.
- **Inclinación Controlada:** Mantén el control sobre la inclinación del bipode para evitar movimientos inesperados durante el disparo.
- **Uso de Piernas:** Asegúrate de que las piernas del bipode estén en la posición adecuada (0, 45, 90, 135 y 180 grados) antes de usarlo. No intentes forzar las piernas en posiciones no especificadas.
- **Superficie Estable:** Utiliza el bipode en una superficie firme y nivelada para garantizar su estabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Alinea el bipode con el riel Picatinny de tu rifle.
- Asegúrate de que el bipode esté bien ajustado antes de apretar los tornillos.

2. Ajuste de Altura:

- Ajusta el bipode a la altura deseada (4.75 – 9.0 pulgadas) según tu preferencia y necesidad.

3. Ajuste de Inclinación:

- Utiliza la palanca PodLoc™ para ajustar la inclinación a 15 grados o a la posición deseada.

4. Posicionamiento de las Piernas:

- Extiende las piernas del bipode y colócalas en las posiciones deseadas (0, 45, 90, 135 y 180 grados).

5. Bloqueo de Inclinación:

- Bloquea la inclinación girando la palanca PodLoc™ en el sentido de las agujas del reloj.

6. Verificación Final:

- Antes de disparar, verifica que todo esté ajustado y en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero inoxidable.
- Si es posible, recicla las partes del bipode en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad del bipode, consulta el manual del usuario o contacta con el fabricante a través de los canales de soporte indicados en el empaque del producto.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Si tienes alguna duda sobre el uso del bipode o sobre las normativas de seguridad, no dudes en buscar más información o consultar a un profesional.

Guide de Sécurité pour le Bipied GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le bipied GEN 2 CANT AND LOC (CAL) ACCUSHOT BT65LW17. Ce document fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le bipied est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le bipied sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas la plage de hauteur recommandée (environ 4,75 – 9,0 pouces).
- Assuretoi que les jambes du bipied sont correctement verrouillées avant l'utilisation.
- Ne force pas le mouvement de cant si tu ressens une résistance.
- Ne modifie pas le bipied. Les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Utilise toujours le levier PodLoc™ pour verrouiller et déverrouiller le mouvement de cant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe le bipied sur la monture Picatinny de ton fusil.
- Assuretoi que le bipied est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation

- Pour verrouiller le mouvement de cant, tourne le levier PodLoc™ dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour déverrouiller, tourne le levier dans le sens inverse.
- Ajuste la position du levier PodLoc™ en tirant le levier loin du corps du CAL et en le tournant à la position souhaitée.
- Vérifie que les jambes sont à la bonne position (0, 45, 90, 135 et 180 degrés) avant de commencer à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et en acier inoxydable.
- Si le bipied est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte la plateforme Safety Gate

de l'UE ou contacte le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du bipied GEN 2 CANT AND LOC (CAL) ACCUSHOT BT65LW17. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers des pratiques de tir sécuritaires.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod CAL (Cant And Loc) Atlas

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il bipod CAL (Cant And Loc) Atlas. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il bipod solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il bipod lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verificare che il bipod sia in buone condizioni prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.
- Non apportare modifiche non autorizzate al bipod.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il bipod sia montato saldamente sul fucile prima dell'uso.
- Utilizzare il meccanismo PodLoc™ correttamente per bloccare e sbloccare il movimento di inclinazione.
- Non superare l'altezza massima raccomandata (9.0") durante l'uso.
- Non utilizzare il bipod su superfici instabili o scivolose.
- Monitorare la posizione delle gambe del bipod per garantire stabilità durante il tiro.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. Montaggio sul Fucile:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro prima di procedere.
- Posizionare il bipod CAL sulla slitta Picatinny del fucile.
- Fissare il bipod utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben saldo.

2. Regolazione della Leva PodLoc™:

- Tirare la leva PodLoc™ lontano dal corpo del bipod.
- Ruotare la leva nella posizione desiderata per regolare l'inclinazione.
- Ruotare in senso orario per bloccare e in senso antiorario per sbloccare.

Utilizzo

- Regolare l'altezza del bipod tra 4.75" e 9.0" a seconda delle necessità.
- Assicurarsi che le gambe siano posizionate correttamente in una delle cinque posizioni (0, 45, 90, 135 e 180 gradi).
- Controllare che le gambe non rotanti siano correttamente posizionate per evitare movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il bipod deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipod nell'indifferenziato; verificare se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o elettronici.
- Se il bipod è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una gestione più rapida delle richieste.

Sikkerhetsinstruksjoner for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål.
- Hold bipoden borte fra barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker bipoden for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle skader eller farer til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at bipoden er korrekt festet til riflen før bruk.
- Unngå å bruke bipoden på ujevne eller ustabile overflater.
- Juster bena forsiktig for å unngå skader.
- Vær oppmerksom på kantingsbevegelsen og sørg for at PodLoc™ spaken er i riktig posisjon for å unngå utilsiktet bevegelse.
- Ikke bruk bipoden hvis den viser tegn på slitasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Fest bipoden til riflen ved hjelp av Picatinnyskinnen.
- Sørg for at festet er sikkert og at bipoden sitter fast.

2. Justering av høyde:

- For å justere høyden, trykk på knappen og trekk benet ut til ønsket høyde.
- Slipp knappen for å låse benet på plass.

3. Kantiing:

- For å låse kantingsbevegelsen, roter PodLoc™ spaken med klokken.
- For å låse opp kantiingen, roter spaken mot klokken.
- Juster PodLoc™ spakens posisjon ved å trekke den bort fra kroppen av CAL og rotere til ønsket posisjon.

4. Bruk av bena:

- Juster bena til ønsket posisjon (0, 45, 90, 135 og 180 grader).
- Vær oppmerksom på at de ytre bena ikke roterer rundt de indre bena.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler eventuelle metallkomponenter i samsvar med gjeldende resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at sikkerhetsinstruksjonene kan oppdateres. Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen. Takk for at du velger GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med produktet!

CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja huollossa. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kallistusta tai jalkojen asentoa, kun bipodi on käytössä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät bipodia, jotta vältytään onnettomuuksilta.
- Käytä bipodia vain suositellussa korkeudessa (noin 4.75 – 9.0 tuumaa).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipodi kivääriin Picatinnykiinnityksellä.
- Varmista, että bipodi on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Käänä PodLoc™ vipua myötäpäivään lukitaksesi ja vastapäivään avatakseksi kallistuksen.
- Säädä PodLoc™ vivun asentoa vetämällä vipua suoraan pois päin CAL:sta ja kääntämällä haluttuun asentoon.
- Toista säätö, kunnes optimaalinen asento saavutetaan.

3. Kallistuksen säätö:

- Kallistus on 15 astetta +/- 5 astetta.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen kallistuksen säätämistä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kierrätykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65LW17 GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja tarkistaa tuote ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17

Introduktion

Tack för att du valt GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av skjututrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Se till att lutningsrörelsen är korrekt låst innan skott avgivits.
- Undvik att justera bipoden under pågående skytte.
- Kontrollera att PodLoc™ spaken är i rätt läge för att förhindra oavsiktlig rörelse.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt gevärs Picatinnyskena.
- Se till att den är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Justering av lutning:

- För att låsa lutningen, vrid PodLoc™ spaken medurs.
- För att låsa upp lutningen, vrid PodLoc™ spaken moturs.
- Justera spakens position genom att dra den bort från kroppen av CAL och vrida till önskad position.

3. Justering av ben:

- Välj önskad benposition (0, 45, 90, 135 eller 180 grader) för att anpassa höjden.
- Kontrollera att benen är ordentligt låsta innan skytte.

4. Användning:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Lås lutningen och kontrollera att alla justeringar är korrekta innan skott avgivits.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT BT65LW17. Tack för att du prioriterar säkerheten!