

HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION - HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR SAVAGE 110 SA

Heatseeker is an innovative, affordable chassis system for your bolt action rifle, allowing you to easily upgrade a traditional factory rifle stock for improved versatility and a sleek, modern appearance. This 1lb, 3 ounce chassis is machined from billet (solid block) high-strength 6061-T6 aluminum and includes a 10 ounce, 14" handguard cut from a unique extrusion shape exclusive to Sharps Bros. Both the chassis body and the handguard are finished in a matte black Cerakote. The handguard features MLOK slots on 4 sides for various attachment options (light, bipod, night vision, ARCA rail...) and two quick disconnect fittings per side for sling attachment. Add your grip of choice with Heatseeker's standard AR15 grip interface. Heatseeker's built in AR buffer interface allows you to further customize your rifle with your preferred AR15 type stock as well. This offering is for the Savage 110 Short Action (calibers: 308 WIN, 6.5 Creedmoor). This Heatseeker model is compatible with AICS short action magazines from Magpul and Accuracy International. The Magpul model is recommended.



Attributes

- Name: HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR SAVAGE 110 SA
- Manufacturer: SHARPS BROS
- Product no.: 430103249
- Mfr. No.: SBC04
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 110
- Style: Chassis
- Weight: 1.188 lbs
- Delivery weight: 1.216kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 438mm
- UPC: 8585858581

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für Savage 110 Short Action](#)
- [English: HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HEATSEEKER per Savage 110 Short Action](#)
- [Norsk: HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Suomi: HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR SAVAGE 110 SHORT ACTION](#)

Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS für Savage 110 Short Action

Einführung

Willkommen beim HEATSEEKER CHASSIS für das Savage 110 Short Action. Dieses innovative ChassisSystem wurde entwickelt, um die Leistung und Vielseitigkeit deines Repetiergewehrs zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Verwende nur kompatible Magazine (AICS Short Action von Magpul und Accuracy International).
- Achte darauf, dass der Handguard sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Chassis in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu lagern.
- Verwende nur die empfohlenen Zubehörteile und Komponenten.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne den vorhandenen Fabrikgewehrschaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das HEATSEEKER CHASSIS auf den Schaft des Savage 110 Short Action.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Montiere den Handguard, indem du die MLOKSchlitze für Zubehör verwendest.

2. Nutzung des Chassis:

- Füge deinen gewünschten AR15Griff über die standardmäßige AR15Griffschnittstelle hinzu.
- Stelle sicher, dass der ARPuffer korrekt installiert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe vor dem Schießen, ob alle Teile sicher befestigt sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

3. Wartung:

- Reinige das Chassis regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Befestigungen und Schrauben regelmäßig auf Festigkeit.
- Lagere das Chassis an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem HEATSEEKER CHASSIS wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigte Hilfe bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Chassis und die ordnungsgemäße Nutzung für deine persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um das Beste aus deinem HEATSEEKER CHASSIS herauszuholen.

HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Heatseeker Chassis for your Savage 110 Short Action rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read and follow these guidelines carefully to maximize your safety and the performance of your chassis system.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your rifle is unloaded when installing or modifying the chassis.
- Keep the chassis and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage. Do not use the chassis if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Use only compatible parts and accessories with the chassis to avoid malfunctions.
- Store the chassis in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handguard is securely attached before using the rifle.
- Be cautious when attaching or detaching accessories to the MLOK slots to avoid injury.
- Always use the chassis in a safe environment, free from obstacles and distractions.
- When using the rifle, maintain a proper shooting stance and ensure that the muzzle is pointed in a safe direction.
- If you experience any issues with the chassis during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded.
- Remove the factory stock from the Savage 110 Short Action.
- Align the receiver with the Heatseeker chassis and secure it using the provided screws.
- Attach the 14" handguard to the chassis, ensuring it is firmly locked in place.
- Install your preferred AR15 grip onto the chassis using the standard grip interface.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the functionality of the chassis and handguard before use.
- Attach any accessories to the MLOK slots as needed, ensuring they are securely fastened.
- Use the quick disconnect fittings for sling attachment, ensuring they are properly engaged.
- Regularly check the tightness of all screws and fittings before and during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Remove all accessories and ensure the chassis is clean before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Heatseeker Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER

Introduction

Le châssis HEATSEEKER pour le fusil Savage 110 Short Action est un produit innovant conçu pour améliorer la polyvalence et l'apparence de votre arme. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre pays ou région.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne jamais manipuler ou utiliser le châssis en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil équipé du châssis HEATSEEKER.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation du châssis.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers autrui, même en cas de sécurité engagée.
- Ne pas surcharger le gardemain avec des accessoires qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne pas utiliser le châssis dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le châssis HEATSEEKER avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le châssis ou le fusil.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Installation des Accessoires :

- Utilisez les fentes MLOK pour fixer les accessoires de votre choix (lampe, bipied, etc.).
- Vérifiez que tous les accessoires sont solidement fixés avant utilisation.

4. Utilisation :

- Vérifiez toujours que le fusil est en mode de sécurité avant de le manipuler.
- Utilisez le fusil dans un environnement sûr et approprié, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis ou qu'il est endommagé au-delà de la réparation, disposez-en de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des équipements d'armement.
- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le châssis HEATSEEKER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service clientèle. Assurez-vous de conserver vos preuves d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Ce guide de sécurité vise à vous aider à utiliser le châssis HEATSEEKER en toute sécurité. Respectez toujours les lois locales et les meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis HEATSEEKER per Savage 110 Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis HEATSEEKER per il tuo fucile Savage 110 Short Action. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di dubbi o problemi, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Chassis HEATSEEKER se presenta danni visibili o segni di usura.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Utilizzare solo accessori e componenti compatibili con il Chassis HEATSEEKER.
- Non sovraccaricare il Chassis con accessori e attrezzature che superano le specifiche raccomandate.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Installazione del Chassis:

- Posizionare il Chassis HEATSEEKER sul fucile.
- Allineare i fori di montaggio del Chassis con quelli del fucile.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente il Chassis al fucile.
- Assicurarsi che il Chassis sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

3. Installazione dell'Handguard:

- Fissare l'handguard al Chassis utilizzando le viti fornite.
- Controllare che l'handguard sia ben fissato e che non si muova.

4. Verifica Finale:

- Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Eseguire una verifica finale per assicurarsi che il fucile sia in condizioni di funzionamento sicuro.

5. Uso del Fucile:

- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Utilizzare il fucile in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare il proprio comune o un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare un professionista qualificato o un rivenditore autorizzato. Si prega di fare riferimento alle normative locali e alle linee guida sullo smaltimento e sulla sicurezza degli armi.

Si raccomanda di tenere questa guida a portata di mano per consultazioni future. La sicurezza è una responsabilità condivisa e seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte HEATSEEKER CHASSIS for din Savage 110 Short Action. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og utseendet til din boltaction rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsveiledningene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er intakte og fungerer som de skal før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og vernebriller, ved håndtering av rifler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

• Potensielle farer:

- Feil installasjon kan føre til skade på produktet eller brukeren.
- Bruk av ikkekompatible deler kan resultere i funksjonsfeil.
- Overdreven belastning på chassis kan føre til brudd eller svikt.

• For å unngå disse farene:

- Følg installasjons og bruksanvisningene nøye.
- Bruk kun deler og tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å påføre unødvendig vekt eller stress på chassis.

• Alders eller publikums spesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at rifle er av og ikke ladd før du begynner installasjonen.
- Fjern det eksisterende skjelettet fra rifle.
- Plasser HEATSEEKER CHASSIS på rifle og fest den i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er strammet ordentlig før bruk.

2. Bruk:

- Når du bruker riflen, sørg for å ha riktig grep og stabilitet.
- Bruk håndbeskytteren til å feste tilbehør som lys eller bipod via MLOKsporene.
- Juster AR buffergrensesnittet for å tilpasse riflen til ditt foretrukne AR15type skjeffe.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er rengjort og frie for skadelige stoffer før avhending.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av metall og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av HEATSEEKER CHASSIS, vennligst se produsentens offisielle nettside eller kontakt deres kundeservice.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HEATSEEKER CHASSIS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennustyökalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ja turvallisia käyttää.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet asennusta varten.
2. **Liitäntä:** Kiinnitä HEATSEEKER CHASSIS kiväärin runkoon ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
3. **Käsikahva:** Asenna 14" käsikahva MLOKaukkoihin haluamallasi tavalla. Varmista, että se on tukevasti kiinni.
4. **ARbufferiliitäntä:** Liitä ARbufferi tuotteen sisäänrakennettuun liitäntään. Varmista, että liitos on turvallinen ja oikea.
5. **Viimeistely:** Tarkista kaikki liitännät ja varmista, että tuote on valmis käyttöön.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Seuraa turvallisuusohjeita ja käytä tarvittavia suojarusteita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota huomioon paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erikoisjätepisteitä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He

voivat antaa lisätietoja ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että valitsit HEATSEEKER CHASSIS tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS FÖR SAVAGE 110 SHORT ACTION

Introduktion

Tack för att du valt HEATSEEKER CHASSIS FÖR SAVAGE 110 SHORT ACTION. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med ditt repeterande gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit och handguarden regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att den är korrekt installerad och säkrad.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar chassit.
- Se till att geväret är avstängt och urladdat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av geväret:

- Kontrollera att geväret är avstängt och urladdat.
- Ta bort den gamla fabriksstocken enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation av chassit:

- Placera HEATSEEKER CHASSIS på gevärets åtgärd.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna. Se till att de är ordentligt åtdragna.

3. Montering av handguard:

- Fäst handguarden på chassit genom att använda de angivna MLOKspåren.
- Kontrollera att handguarden sitter fast och är stabil.

4. Anpassning av grepp och buffert:

- Välj och montera ditt val av AR15grepp.
- Anslut buffertsystemet enligt tillverkarens specifikationer.

5. Slutlig kontroll:

- Utför en slutlig inspektion av installationen för att säkerställa att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du ska hantera avfall från metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha ditt inköpsbevis till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din HEATSEEKER CHASSIS.