

COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION

CSR (Compact Sectional Rods) was originally conceived to be a short and compact sectional rods for dislodging stuck cases in the chamber when mortaring the AR15/M16 fails. The USGI cleaning rods are almost perfect for the job, except they're quite long. Forward Controls Design wanted shorter rods that can be carried in packs more easily. CSR can also be used as a cleaning rod with the provided brass jag, it is not its primary function, however. CSR is a kit consists of precision machined 17-4 stainless steel, short (4.8" max length) rods with bead blasted matte finish, also included are a machined brass jag, and 17-4 stainless steel plug/ram. CSR is based on the old M16 cleaning rods, they have done away with the folding T handle to reduce bulk when stowed. CSR has the following components: a handle (4.55"), standard length rods (4.8"), short rods (3.95"), a jag for cleaning patches, and a serrated plug for clearing stuck cases. Though designed so it can be stored inside Vltor and SOPMOD stocks storage compartments (10.5 - 12.5, and 14.5 - 16 kits only, 18 - 20 kit is too bulky), they don't believe in using the AR as a suit case or storage platform, and prefer to store their batteries and small spare parts, including the CSR, in the pack. CSR can be ordered with a hand made, custom pouch, it can also be stored in a pistol magazine pouch. In case CSR is carried in the stock, we provide with a 1" elastic nylon band that keeps the rods together and from rattling inside the stock's storage compartment. CSR is available in the following configurations: 10.5 - 12.5: 1 handle, 1 standard length rod, 2 short rods, 1 ram plug and 1 jag. 14.5 - 16: 1 handle, 3 standard length rods, 1 short rods, 1 ram plug and 1 jag. 18 - 20: 1 handle, 3 standard length rods, 2 short rods, 1 ram plug and 1 jag. NOTE CSR is incompatible with USGI cleaning rods attachments (chamber brush, jag, and bore brush), as it is threaded for 8-32, we will have a 8-32 to 8-36 adapter that allows the use of USGI cleaning rods attachments.



Attributes

- Name: COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103550
- Mfr. No.: CSR 10.5-12.5
- Delivery weight: 1.225kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 687408648500

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Compact Sectional Rods \(CSR\) for AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CSR \(Compact Sectional Rods\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD \(CSR\)](#)

Sicherheitshinweise für den COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN (CSR). Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung und Wartung Ihrer AR15/M16Waffe zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das CSR nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten korrekt zusammengebaut sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den CSR nicht mit Zubehörteilen, die nicht für das Produkt geeignet sind.
- Halten Sie das Produkt während der Verwendung von Gesicht und Körper fern.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Waffe geeignete Schutzbrillen und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den CSR auf Beschädigungen.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten haben: Griff, Standardlängenstäbe, kurze Stangen, Ram Plug und Jag.

• Verwendung:

1. Nehmen Sie den Griff und schrauben Sie den gewünschten Standardlängenstab oder die kurze Stange an.
2. Führen Sie den CSR vorsichtig in die Kammer Ihrer Waffe ein.
3. Verwenden Sie den Jag, um Reinigungspatches anzubringen, falls erforderlich.
4. Verwenden Sie den gezahnten Plug, um festsitzende Hülsen zu entfernen.
5. Nach der Verwendung reinigen Sie den CSR und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

• Lagerung:

1. Lagern Sie den CSR in einem geeigneten Etui oder in einem Pistolengürtelmagazin.
2. Wenn Sie den CSR im Schaft verstauen, verwenden Sie das mitgelieferte elastische Nylonband, um die Stangen zusammenzuhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for Compact Sectional Rods (CSR) for AR15/M16

Introduction

Thank you for choosing the Compact Sectional Rods (CSR) for your AR15/M16. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your CSR kit. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the CSR.
- Keep the CSR and all cleaning components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the CSR for any signs of damage or wear before each use.
- Use the CSR only for its intended purpose as described in this guide.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the CSR, discontinue use immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the CSR with USGI cleaning rod attachments unless you have the appropriate adapter (832 to 836).
- Ensure that the rods are securely assembled before use to avoid dislodging during operation.
- Avoid using excessive force when dislodging stuck cases to prevent damage to the firearm or CSR.
- Always wear safety glasses when using the CSR to protect your eyes from debris.
- Store the CSR in a safe and dry location when not in use to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Assembly:

- Select the appropriate rods and components based on your configuration (10.5 12.5, 14.5 16, or 18 20).
- Assemble the rods by connecting the handle to the standard length or short rods as needed.
- Ensure the connection is tight and secure.

2. Using the CSR:

- Insert the CSR into the chamber of the firearm, ensuring it is aligned properly.
- If dislodging a stuck case, apply gentle pressure to push the case out.
- If using the CSR for cleaning, attach the brass jag to the end of the rod and proceed with cleaning patches as needed.

3. Storage:

- After use, disassemble the CSR and store it in the provided custom pouch or a suitable storage container.
- If storing in the stock, use the provided elastic nylon band to keep the rods together and prevent rattling.

Disposal Instructions

- Dispose of the CSR responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the CSR in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the CSR, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Compact Sectional Rods for AR15/M16. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guide de Sécurité pour le CSR (Compact Sectional Rods)

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du CSR (Compact Sectional Rods) de Forward Controls Design. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le CSR.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le CSR dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez pas le CSR à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre CSR pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le CSR uniquement pour les applications prévues, notamment pour déloger les douilles coincées et comme tige de nettoyage.
- Ne forcez pas le CSR dans des situations où il pourrait se bloquer ou se casser.
- Évitez d'utiliser le CSR avec des accessoires incompatibles, tels que les accessoires de tiges de nettoyage USGI, sauf si vous utilisez l'adaptateur approprié.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage du CSR :

- Retirez tous les composants du paquet.
- Assemblez la poignée avec les tiges en insérant les tiges dans la poignée jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant utilisation.

2. Utilisation du CSR :

- Pour déloger une douille coincée, insérez la tige appropriée dans la chambre et appliquez une pression douce.
- Utilisez le jag en laiton fourni pour nettoyer les canons si nécessaire.
- Ne pas utiliser le CSR de manière excessive pour éviter d'endommager le produit.

3. Rangement du CSR :

- Rangez le CSR dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- Utilisez la bande élastique fournie pour maintenir les tiges ensemble lorsque vous les rangez.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le CSR avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des déchets.
- Si vous devez vous débarrasser du CSR, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du CSR, veuillez vous référer à votre revendeur ou à l'importateur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le CSR en toute sécurité. Veuillez suivre toutes les instructions et directives pour garantir une expérience optimale. Si vous avez des préoccupations concernant la sécurité, n'hésitez pas à demander de l'aide. Restez en sécurité et profitez de votre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **COMPACT SECTIONAL ROD** progettato da **Forward Controls Design**. Questo prodotto è stato sviluppato per garantire un utilizzo sicuro e pratico nel contesto delle operazioni con AR15/M16. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il CSR solo con i giunti e le aste forniti nel kit.
- Non utilizzare il CSR in modo improprio, come per applicazioni per cui non è stato progettato.
- Non tentare di modificare o riparare il CSR da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il CSR dalla custodia e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati che il manico e le aste siano puliti e privi di detriti.

2. Assemblaggio:

- Collega il manico all'asta di lunghezza standard o all'asta corta a seconda dell'applicazione.
- Assicurati che le connessioni siano ben serrate.

3. Utilizzo:

- Inserisci il CSR nella camera dell'AR15/M16 per rimuovere i bossoli bloccati.
- Usa il giunto in ottone fornito se necessario per l'operazione di pulizia.
- Non forzare il CSR; se incontri resistenza, verifica la causa prima di procedere.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, riponi il CSR nella custodia o in un luogo sicuro.
- Utilizza la fascia elastica in nylon per mantenere insieme le aste quando riposte nel calcio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CSR e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le indicazioni per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il tuo CSR, contatta il rivenditore o visita il sito web di Forward Controls Design. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Forward Controls Design.

COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti AR15/M16 aseiden puhdistamiseen ja jumittuneiden patruunoiden poistamiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan AR15/M16 aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä ja käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen puhdistusta tai osien vaihtamista.
- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet aseita ja puhdistusvälineitä.
- Vältä liiallista voimaa, kun käytät CSR:ää jumittuneiden patruunoiden poistamiseen.
- Älä käytä CSR:ää, jos se on vaurioitunut tai jos osat eivät sovi yhteen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana paketissa:
 - 1 kahva (4,55")
 - 1 standardipituiset varret (4,8")
 - 2 lyhyttä vartta (3,95")
 - 1 työntötulppa
 - 1 jagi
- Kiinnitä kahva ja varret toisiinsa varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Varmista, että jagi ja työntötulppa ovat oikein asennettuina.

2. Käyttö:

- Käytä CSR:ää puhdistamiseen tai jumittuneiden patruunoiden poistamiseen seuraavasti:
 - Aseta CSR:n jagi patruunan kammioon.
 - Käytä varret työntämään jumittunut patruuna ulos.
 - Varmista, että käytät oikeaa voimaa, ettei tuote vaurioidu.

3. Varastointi:

- Säilytä CSR kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta.
- Jos kuljetat CSR:ää aseeseen tukissa, käytä mukana tulevaa elastista nailonnauhaa pitämään varret yhdessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för COMPACT SECTIONAL ROD (CSR)

Introduktion

Tack för att du valt COMPACT SECTIONAL ROD från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att vara en praktisk och kompakt lösning för rengöring och underhåll av AR15/M16vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera CSR för skador eller defekter innan användning. Använd inte produkten om du upptäcker några problem.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör eller underhåller ditt vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd CSR endast för det avsedda syftet, nämligen att lossa fastkörda hylsor och för rengöring av vapnet.
- Undvik att använda CSR med USGI rengöringsstångstillbehör utan att använda den angivna adaptern (832 till 836).
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du använder CSR.
- Vid rengöring, se till att inget ammunition finns i närheten av arbetsområdet.
- Förvara CSR på en säker plats när den inte används, helst i en anpassad påse eller magasinpåse.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att CSR är komplett och i gott skick.
- Se till att du har alla komponenter: handtag, standard längd stänger, korta stänger, kolvplugg och jag.

2. Användning av CSR:

- För att lossa en fastkörd hylsa:
 - Sätt in den korta staven i hylsan och tryck försiktigt för att frigöra den.
- För rengöring:
 - Anslut mässingsjagen till staven och använd den för att rengöra vapnets inre delar.
- Förvaring:
 - Om CSR bärs i stocken, använd det elastiska nylonbandet för att hålla stängerna samman.

3. Underhåll:

- Rengör CSR efter varje användning för att säkerställa dess funktionalitet.
- Inspektera alla delar regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Avlägsna CSR på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av CSR, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din COMPACT SECTIONAL ROD.