

AR-15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET - SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

ASF-90Q is a conventional (rotate to 90 degree for FIRE/SEMI) semi auto selector with q (offset) levers. ASF (Ambidextrous Selector, Forward Controls) and SOLGW's The Quick is a joint project between FCD and SOLGW. ASF was designed from the ground up to be a defense/duty/combat safety selector, its mission is quite aptly reflected by the way its levers are attached the center, via a stainless steel roll pin. The lever to center interface is immensely strong, the high shear strength (800 lbs) 420 stainless steel spring steel roll pin simply holds the two in place, and doesn't handle any load. One of the design goals dictates there be little to no wobble between the lever and center, Forward Controls Design called for very tight tolerances (+0.001/-0.00) on ASF's lever and center interface to achieve that. NOTE: +/- 0.002 combined tolerance (+/- 0.001 on the levers and center's lever attachment interface) can, on rare occasions, can exhibit minute movement, this is normal, and unavoidable, the 0.002 of movement is almost imperceptible and doesn't affect ASF's function. Q levers are offset levers, by shifting the lever closer to the shooter's thumb when the selector is on SEMI/FIRE, it enables the user to more easily rotate it back to SAFE without shifting his grip. For that reason, q levers are side specific, the q lever's "leg" should always be biased towards the top. With the selector on SEMI/FIRE, the q lever should look like a letter q (hence its name). Forward Controls Design are known to many for the dimpled pattern they use on some control surfaces (AA, or All Angles, is a designation). ASF levers are serrated, not dimpled. As the lever rotates, the user's finger slides on the lever, anything but serrations along the length of the lever only impedes that movement and creates friction for no benefit. Serrations diagonal or perpendicular to the length of the lever are similarly unhelpful. Serrations parallel to the lever's length help mitigate lateral movement, and do not impede the finger's sliding motion. ASF lever's profile isn't square, its outer most portion is somewhat tapered for a reason. When the user's hand holds the pistol grip, the profile of the ASF lever conforms to angle of the thumb's pad. For friends and customers that wish to see dimples on the ASF, there is a single dimple on both sides to function as a position indicator (in lieu of a pointer), it's elegant and simple. ASF is shipped with a selector spring, a KNS nitrided selector detent, two levers (or one lever, with an end cap), 4 roll pins (two are needed for installation, with 2 spares). ASF centers are billet machined in 8620, heat treated and black nitrided. Levers are billet machined in 8620 and black nitrided. ASF is a collaboration with Sons of Liberty Gunworks. Made in the USA.



Attributes

- Name: SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103556
- Mfr. No.: ASF-90Q
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.644kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 683828757495

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS](#)
- [Suomi: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Benutzer mit den Sicherheitsrichtlinien und der Bedienung des Produkts vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Schäden am Produkt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen oder in unsicheren Umgebungen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz im Bereich des Wählers befinden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Bedienen des Wählers, um Schäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Funktionen der QHebel, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Produkts vorhanden sind: Wählerspule, KNS nitridierter Wählersperrbolzen, zwei Hebel (oder ein Hebel mit Endkappen) und 4 Rollstifte.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Wahlschalter, falls vorhanden.
- Setzen Sie die Wählerspule in die vorgesehene Öffnung ein.
- Platzieren Sie den KNS nitridierten Wählersperrbolzen an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie die Hebel gemäß den Anweisungen, wobei der "Bein" des q Hebels immer nach oben geneigt sein sollte.
- Verwenden Sie die Rollstifte, um die Hebel zu sichern (zwei werden benötigt, zwei sind als Ersatz enthalten).

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Wahlschalter korrekt auf die gewünschte Position (SAFE, SEMI, FIRE) eingestellt ist.
- Bei Verwendung des q Hebels sollte dieser wie ein Buchstabe q erscheinen, wenn der Wähler auf

SEMI/FIRE steht.

- Achten Sie darauf, dass der Hebel bei der Bedienung nicht blockiert wird und reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Produkts umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts zu klären.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält, die Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS (Model: ASF90Q). This product has been designed for safe and effective use in firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and maintenance of the selector. Following these guidelines will help you avoid any potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in compliance with local laws and regulations regarding firearms.
- Always treat firearms as if they are loaded. Keep the safety selector in the SAFE position when not in use.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that all users are familiar with the operation of the safety selector before use.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The ASF90Q is designed for use with AR15 platforms. Ensure compatibility before installation.
- When using the safety selector, ensure your grip is secure and your finger is off the trigger until you are ready to fire.
- The Q levers are offset to allow for easier operation. Ensure that they are installed correctly, with the "leg" biased towards the top.
- Be aware that a small amount of movement (up to 0.002 inches) may occur between the lever and center. This is normal and does not affect functionality.
- Follow all manufacturer instructions regarding the installation and maintenance of the safety selector.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Gather Required Tools and Materials

- Selector spring
- KNS nitrided selector detent
- Roll pins (two needed for installation, two spares included)
- Tools for installation (not specified)

2. Remove the Existing Selector (if applicable)

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Remove the existing safety selector according to the firearm's manual.

3. Install the ASF90Q Selector

- Insert the selector spring into the selector hole.
- Position the KNS nitrided selector detent in place.

- Align the ASF90Q selector in the desired orientation.
- Secure the selector using the roll pins. Ensure they are properly seated.

4. Install the Q Levers

- Attach the Q levers to the selector. Ensure the "leg" of the lever is biased towards the top.
- Confirm that the levers are securely attached and operate smoothly.

5. Test the Selector

- Move the selector through all positions (SAFE, SEMI, FIRE) to ensure proper function.
- Check for any wobble or resistance. If any issues arise, disassemble and recheck the installation.

Usage

- To operate the selector, ensure your grip is secure and your finger is off the trigger.
- Rotate the lever to the desired position: SAFE, SEMI, or FIRE.
- When transitioning from SEMI/FIRE to SAFE, use the offset design of the Q levers to facilitate easy operation without shifting your grip.

Disposal Instructions

When the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR is no longer needed or is damaged beyond repair, please follow these disposal instructions:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal to prevent misuse.
- Consider recycling materials where appropriate.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product information readily available for any support requests.

Thank you for choosing the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace dans un cadre de tir semiautomatique. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques pour l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et de mise au rebut.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant reçu une formation appropriée sur l'utilisation des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état de ton sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit ; toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le sélecteur de sécurité lorsque tu manipules l'arme.
- Assuretoi que le sélecteur est en position SAFE lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Lorsque tu passes du mode SEMI/FEU à SAFE, utilise le levier q pour éviter tout mouvement involontaire.
- Ne place pas tes doigts sur la détente tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- En cas de défaillance ou de fonctionnement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. **Fixation du Sélecteur:**
 - Insère le sélecteur dans le récepteur selon les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Utilise les goupilles fournies pour fixer le sélecteur en place. Deux goupilles sont nécessaires pour l'installation, avec deux de rechange.
3. **Vérification:**
 - Après installation, vérifie que le sélecteur fonctionne correctement en passant entre les positions SAFE, SEMI, et FEU.
 - Assuretoi qu'il n'y a pas de jeu excessif entre le levier et le centre.

Utilisation

- Pour sélectionner le mode de tir, fais tourner le levier q vers la position désirée.
- En utilisant le levier q, assuretoi que la "jambe" est toujours inclinée vers le haut pour un fonctionnement optimal.
- Lorsque tu es en position SEMI/FEU, le levier doit ressembler à la lettre q.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou devient inutilisable, suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères ; recherche des points de collecte appropriés pour les déchets d'équipement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources en ligne ou les professionnels qualifiés dans ton domaine.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15. Reste vigilant et pratique toujours des mesures de sécurité appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Questo dispositivo è progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il selettore di sicurezza sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non forzare mai il selettore; in caso di resistenza, controlla l'installazione.
- Utilizza sempre il selettore in modo corretto, ruotando da SAFE a SEMI/FIRE solo quando necessario.
- Assicurati che le leve q siano orientate correttamente per un utilizzo ottimale.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti: il selettore, la molla selettore, il detent selettore nitruato KNS, e le leve.
2. **Smontaggio:** Rimuovi il selettore esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Selettore:**
 - Inserisci la molla selettore nel foro previsto.
 - Posiziona il detent selettore nel suo alloggiamento.
 - Fissa il selettore nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia in posizione corretta.
4. **Montaggio delle Leve:**
 - Attacca le leve q al selettore, assicurandoti che la "gamba" della leva sia inclinata verso l'alto.
 - Controlla che le leve siano saldamente fissate e che non ci sia gioco.

Uso

- Per attivare il selettore, ruota la leva da SAFE a SEMI/FIRE.
- Per tornare a SAFE, ruota la leva senza cambiare presa, utilizzando la leva q per un movimento più facile.
- Controlla sempre che il selettore sia in posizione SAFE quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento o accessori.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o a un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di conservare la ricevuta di acquisto e tutte le informazioni relative al prodotto per eventuali richieste di assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN.

Bruksanvisning for AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Ambi Safety Selector med offset. Dette produktet er designet for å gi brukeren en trygg og effektiv opplevelse. For å sikre sikkerheten og optimal ytelse, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med alle relevante lover og forskrifter.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Unngå å bruke det hvis det er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skytevåpen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du håndterer eller bruker produktet.
- Rapportér eventuelle farlige situasjoner eller skader til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med feilaktige eller defekte deler.
- Sørg for at alle bevegelige deler fungerer fritt og uten hindringer.
- Når du justerer eller installerer produktet, sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sikret og tomt).
- Kontroller at Qspakene er korrekt installert og orientert før bruk.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av produktet:

- Først, sørg for at våpenet er tomt og sikret.
- Fjern den gamle sikkerhetsvelgeren, hvis aktuelt.
- Plasser ASF90Q i den riktige posisjonen i våpenet.
- Fest Qspakene i henhold til spesifikasjonene, og sørg for at de er orientert slik at de ser ut som bokstaven "q" når velgeren er på SEMI/FIRE.
- Bruk rullepinne og fjær for å sikre at alt er riktig installert.
- Kontroller at det ikke er noen bevegelse mellom spaken og midten.

2. Bruk av produktet:

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, roter spaken til ønsket posisjon (SAFE, SEMI, FIRE).
- For å gå fra SEMI/FIRE til SAFE, bruk tommelen til å rotere Qspaken tilbake til SAFEposisjon uten å endre grepet.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig for å fjerne smuss og avleiringer.
- Kontroller at alle deler fungerer som de skal og bytt ut defekte deler umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av skytevåpenrelaterte produkter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 Ambi Safety Selector. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 90 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttö puolustus ja työtilanteissa. Tässä käyttöohjeessa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai epänormaaleja toimintoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tämän tuotteen käyttöä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että valitsin on turvallisessa asennossa (SAFE) ennen kuin käsittelet asetta.
- Käytä Qleversvipuja huolellisesti; varmista, että ne on asennettu oikein.
- Kun vaihdat valitsimen asentoa, varmista, että sormesi ovat turvallisessa paikassa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epätavallisesti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien valitsinjousi, KNSnitridoitu valitsintappi, ja rullipinot.
2. Asenna valitsin seuraavasti:
 - Poista kaikki vanhat osat varovasti.
 - Aseta uusi valitsin paikoilleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Kiinnitä Qleversviput varmistaen, että ne ovat oikein asennettu ja suuntautuvat ylöspäin.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja toimivat oikein.

Käyttö

- Kun valitsin on SEMI/FIREasennossa, voit kääntää sen takaisin SAFEasentoon helposti Qleversvipujen avulla.
- Käytä peukaloasi vipujen liikuttamiseen; varmista, että ote pysyy vakaana.
- Tarkista säännöllisesti, että valitsin toimii oikein ja ettei siinä ole kulumia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien, kuten metallin, hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Huomaa, että kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteyshenkilöllä turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.