

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL BLK

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL BLK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103568
- Mfr. No.: PCM, BLACK
- Color: Black
- Length: 1.57
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: -
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648555

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel von FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câble MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK Kabelhåndteringspanel](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel von FORWARD CONTROLS DESIGN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Kabel sicher zu verwalten und zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Kabel unter Spannung zu führen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder andere Gegenstände das Kabel beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher im Panel verlegt ist, um ein Herausziehen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur Kabel, die für die Verwendung mit dem MLOK Kabelmanagementpanel geeignet sind (Durchmesser bis zu 0,140").
- Bei der Installation des Panels sollten Sie darauf achten, dass Sie die MLOKBefestigungsmaterialien korrekt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie das MLOK Kabelmanagementpanel auf Beschädigungen.
2. **Installation:**
 - Wählen Sie den gewünschten MLOKSlot an Ihrem Gerät aus.
 - Platzieren Sie das Kabel im Panel und führen Sie es durch die vorgesehenen Öffnungen.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten MLOKBefestigungsmaterialien, um das Panel sicher zu befestigen.
3. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher im Panel verlegt ist.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Position des Panels und des Kabels, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cable management solution compatible with MLOK systems.
- Always inspect the product for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Follow all installation instructions to avoid hazards and ensure proper functionality.
- If you experience any issues or have concerns regarding the product, please seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to cable damage or disconnection.
 - Failure to secure the panel properly can result in loose cables, which may cause tripping or entanglement hazards.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all cables are routed correctly through the panel to prevent stress on connectors.
 - Do not exceed the cable diameter limit of 0.140 inches to ensure proper fit and function.
 - Regularly check the integrity of the installation to ensure that all components remain secure.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that it is installed in a location that is inaccessible to minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools for installation, including the MLOK mounting hardware provided.
- Ensure that the installation area is clean and free of debris.

2. Installation Steps:

- Identify the desired MLOK slots on your platform where the PCM will be mounted.
- Align the PCM with the MLOK slots, ensuring that the panel is oriented correctly.
- Insert the MLOK nuts into the slots and align them with the mounting holes on the panel.
- Secure the panel using the provided bolts, ensuring a tight fit without overtorquing.
- Route the cables through the panel, ensuring they are positioned correctly for optimal protection and routing.
- Verify that the installation is secure and that all cables are properly managed.

3. Usage Tips:

- For optimal performance, route cables either straight through, around a 90degree angle, or a 180degree turn as needed.

- Monitor cable condition regularly and make adjustments to routing as necessary to maintain safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câble MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câble MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit est conçu pour offrir une gestion efficace des câbles tout en assurant la sécurité de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du panneau et des câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu constates des dommages visibles.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le câble utilisé est compatible avec le Panneau de Gestion de Câble MLOK, avec un diamètre maximum de 0.140".
- Évite d'exercer une pression excessive sur le panneau lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas forcer les câbles dans le panneau. Assuretoi qu'ils passent librement et sans contrainte.
- Ne laisse pas le panneau exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Garde le produit hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que le panneau est en bon état et qu'il n'a pas de défauts visibles.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Montage :

- Utilise le matériel de montage MLOK fourni.
- Positionne le panneau à l'emplacement souhaité sur le rail MLOK.
- Fixe le panneau à l'aide des écrous et boulons fournis, en veillant à ce qu'il soit solidement en place.

3. Routage des Câbles :

- Fais passer le câble à travers le panneau.
- Tu peux faire un angle de 90 degrés ou un virage de 180 degrés selon tes besoins.
- Assuretoi que le câble est correctement positionné et qu'il n'y a pas de tension excessive.

Utilisation

- Une fois installé, le Panneau de Gestion de Câble MLOK peut être utilisé pour maintenir les câbles en place et les protéger des dommages.
- Vérifie régulièrement que le panneau et les câbles restent en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Panneau de Gestion de Câble MLOK n'est plus utilisable, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le vendeur. Assuretoi de suivre les recommandations de sécurité et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, tu peux profiter d'une utilisation sûre et efficace de ton Panneau de Gestion de Câble MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per gestire in modo sicuro i cavi e garantire un'installazione ordinata e funzionale. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il PCM, assicurati che i cavi siano correttamente posizionati per evitare tensioni eccessive.
- Non forzare i cavi attraverso il pannello; utilizza solo cavi compatibili con il diametro massimo specificato (0,140").
- Assicurati che il pannello sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non utilizzare il pannello in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità (es. temperature molto elevate o basse).
- Evita di esporre il pannello a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto il materiale necessario per l'installazione, inclusi gli strumenti appropriati.
- Controlla che il kit di montaggio MLOK sia completo.

2. Installazione:

- Posiziona il PCM nello slot MLOK desiderato.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare il pannello saldamente.
- Verifica che il pannello sia a livello e ben allineato.

3. Collegamento dei Cavi:

- Inserisci i cavi attraverso il PCM, assicurandoti che non siano attorcigliati o piegati in modo eccessivo.
- Puoi curvare i cavi a un angolo di 90 gradi o fare un giro di 180 gradi, come necessario.

4. Verifica Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il pannello e i cavi siano ben fissati e privi di tensioni eccessive.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano segni di usura o danneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale o il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente.

Bruksanvisning for MLOK Kabelhåndteringspanel

Introduksjon

Takk for at du valgte MLOK Kabelhåndteringspanel fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv løsning for kabelhåndtering på AR15 plattformer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med denne bruksanvisningen.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet og tilhørende deler utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales under installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å trekke i kabler som er festet til panelet for å forhindre skade.
- Sørg for at kablene er riktig plassert for å unngå klem eller skade.
- Bruk kun kabler med en diameter på opptil 0.140" for å sikre korrekt passform.
- Unngå å bruke produktet i miljøer med ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at MLOK sporene på din AR15 er rene og fri for rusk.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon, inkludert MLOK mutter og bolt.

2. Installasjon:

- Plasser MLOK Kabelhåndteringspanelet i ønsket spor.
- Fest panelet ved å bruke MLOK mutter og bolt. Stram til for å sikre stabilitet.
- Kontroller at panelet sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk:

- Kjør kablene gjennom panelet i henhold til ønsket rute (rett, 90 grader, 180 grader).
- Pass på at kablene ikke er for stramme og kan bevege seg fritt.
- Kontroller jevnlig at kablene forblir på plass og ikke er skadet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsbestemmelser.
- Resirkuler materialene når det er mulig, spesielt aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Takk for at du valgte MLOK Kabelhåndteringspanel. Vi ønsker deg trygg og effektiv bruk!

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään, asentamaan ja hävittämään tuotteen turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Vältä kaapeleiden vetämistä voimakkaasti, sillä tämä voi vahingoittaa paneelia tai kaapeleita.
- Älä ylikuormita paneelia kaapeleilla, joiden halkaisija ylittää 0.140".
- Tarkista säännöllisesti paneelin kiinnitykset varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja MLOKasennusvarusteet.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Aseta paneeli haluamaasi MLOKpaikkaan.
- Kiinnitä paneeli MLOKpulteilla ja muttereilla.
- Varmista, että paneeli on tiukasti kiinni eikä liiku.

3. Käyttö

- Syötä kaapelit paneelin läpi haluamallasi tavalla (suoraan, 90 asteen kulma tai 180 asteen käännös).
- Varmista, että kaapelit ovat turvallisesti paikallaan.

4. Tarkastus

- Tarkista asennus säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MLOK Kaapelinhallintapaneelille.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel

Introduktion

Tack för att du har valt MLOK Kabelhanteringspanel från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för kabelhantering, vilket gör att du kan hålla dina kablar organiserade och skyddade. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att produkten kan innehålla skarpa kanter.
- Kontrollera regelbundet för att se om det finns några tecken på slitage.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid MLOK Kabelhanteringspanel i enlighet med installation och användningsanvisningar.
- Se till att kablarna som används är av lämplig diameter (upp till 0.140") för att undvika överbelastning.
- Undvik att dra i kablarna när de är installerade för att förhindra skador på både kablar och panel.
- Kontrollera att panelen är ordentligt monterad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller missfärgad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Använd det medföljande MLOKmonteringsmaterialet för att installera panelen.
- Placera panelen i en MLOKslot och skruva fast den ordentligt med mutter och bult.
- Kontrollera att panelen sitter stadigt och är i rätt position.

2. Kabeldragning:

- För kabeln genom panelen enligt önskad väg (rakt igenom, runt en 90graders vinkel eller en 180graders sväng).
- Se till att kablarna är ordentligt placerade och inte hänger löst.

3. Underhåll:

- Inspektera panelen och kablarna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör panelen med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Återvinn materialet om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MLOK Kabelhanteringspanel. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!