

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL ODG

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103570
- Mfr. No.: PCM, ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 1.57
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648579

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Panneau de Gestion de Câble MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: MLOK Kabelhåndteringspanel Bruksanvisning](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneelin Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MLOK Kabelmanagementpanel von Forward Controls Design entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit entwickelt. Es ist wichtig, dass Sie die Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Rückrufe des Produkts. Im Falle eines Rückrufs werden standardisierte Benachrichtigungen bereitgestellt.
- **Online-Einkäufe:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, gelten die gleichen Sicherheitsstandards wie im stationären Handel.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet ist.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit können Sie sich an die zuständige EU-Kontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU-Sicherheitswarnplattform, um über unsichere Produkte informiert zu werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie Überlastung:** Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die durch das Panel geführt werden, die maximalen Durchmesser von 0,140" nicht überschreiten.
- **Sichere Montage:** Achten Sie darauf, dass das Panel sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- **Vermeidung von Beschädigungen:** Überprüfen Sie regelmäßig das Panel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Schutz vor Feuchtigkeit:** Halten Sie das Produkt trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen. Das MLOK Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
2. **Positionierung:** Bestimmen Sie den besten Platz für das Panel auf Ihrer Ausrüstung. Achten Sie darauf, dass es leicht zugänglich ist.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie die MLOK-Befestigungsmaterialien, um das Panel sicher an der vorgesehenen Stelle zu montieren. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
4. **Kabelverlegung:** Führen Sie die Kabel durch das Panel, um einen 90-Grad-Winkel oder eine 180-Grad-Drehung zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig positioniert sind und nicht übermäßig belastet werden.

Nutzung

- **Kabelmanagement:** Nutzen Sie das Panel, um Kabel ordentlich zu führen und zu schützen. Vermeiden Sie es, Kabel zu stark zu dehnen oder zu knicken.

- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Installation und die Kabelverlegung, um sicherzustellen, dass alles in gutem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- **Recycling:** Wo möglich, recyceln Sie das Produkt oder seine Teile, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MLOK Kabelmanagementpanel wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem Land oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über mögliche Änderungen und neue Informationen auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung entschieden haben.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cable management solution.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use a damaged panel.
- Follow all installation instructions carefully to avoid hazards associated with improper installation.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The PCM is designed to accommodate cables with a diameter of up to 0.140 inches. Ensure that all cables used are within this specification.
- Do not attempt to force cables through the panel if they do not fit comfortably. This may cause damage to the panel or the cables.
- Avoid pulling on cables that are routed through the PCM, as this can lead to dislodging or damage.
- Ensure that the panel is securely mounted using the provided MLOK mounting hardware to prevent it from becoming loose during use.
- Do not exceed the weight limit of the panel. The total weight with MLOK nut and bolt should not exceed 0.32 oz.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the MLOK mounting hardware included with the panel.
- Ensure that the installation area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Identify the location where the PCM will be mounted on your AR15.
- Align the panel with the MLOK slots and insert the provided hardware.
- Secure the panel by tightening the mounting hardware until it is firmly in place. Do not overtighten, as this may damage the panel or the firearm.

3. Cable Routing:

- Insert the cable(s) through the panel, ensuring they are routed straight through, around a 90degree angle, or a 180degree turn as needed.
- Ensure that the cables are not pinched or excessively bent during installation.

4. Final Check:

- After installation, verify that the panel is secure and that the cables are routed properly.

- Conduct a final inspection to ensure there are no loose components or potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK Cable Management Panel in accordance with local regulations.
- If the panel is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. Your safety is our priority, and we hope you enjoy the benefits of this product.

Guide de Sécurité du Panneau de Gestion de Câble MLOK

Introduction

Le Panneau de Gestion de Câble MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN (FCD) est conçu pour protéger et diriger les câbles de manière sécurisée et efficace. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et responsable de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie le produit régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision appropriée.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule le Panneau de Gestion de Câble avec soin pour éviter les blessures.
- Ne force pas l'installation du panneau ; suis les instructions fournies.
- Assure-toi que le panneau est correctement fixé avant d'utiliser les câbles.
- Évite de tirer trop fort sur les câbles pour prévenir les dommages.
- Ne modifie pas le panneau de gestion de câble ; toute modification peut compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que le Panneau de Gestion de Câble est intact et exempt de défauts.

2. Installation :

- Localise l'emplacement MLOK sur ton équipement.
- Positionne le panneau de gestion de câble sur l'emplacement MLOK.
- Utilise le matériel de montage MLOK inclus pour fixer le panneau.
- Assure-toi que le panneau est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Fais passer les câbles à travers le panneau selon les besoins.
- Tu peux diriger les câbles en ligne droite, à un angle de 90 degrés ou à un virage de 180 degrés.
- Vérifie régulièrement que les câbles sont bien maintenus et qu'aucun mouvement excessif n'est présent.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le Panneau de Gestion de Câble n'est plus utilisé, élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le panneau dans les ordures ménagères ; cherche des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de FORWARD CONTROLS DESIGN ou contacte le point de contact de l'UE pour des questions de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des avantages du Panneau de Gestion de Câble MLOK tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per la gestione sicura dei cavi compatibile con il sistema MLOK. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il pannello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il cavo utilizzato non superi il diametro massimo di 0,140 pollici.
- Assicurati che il cavo sia correttamente instradato all'interno del pannello per evitare tensioni.
- Non forzare il cavo all'interno del pannello; segui le curve e gli angoli progettati.
- Non smontare o modificare il pannello senza istruzioni specifiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutto l'hardware di montaggio MLOK fornito.
- Pulisci l'area di installazione per garantire una superficie priva di polvere e detriti.

2. Installazione

- Posiziona il PCM nello slot MLOK desiderato.
- Fissa il pannello utilizzando il dado e il bullone MLOK forniti.
- Assicurati che il pannello sia ben fissato e non si muova.

3. Utilizzo

- Inserisci il cavo nel PCM, seguendo le curve e gli angoli per un instradamento corretto.
- Controlla che il cavo sia ben posizionato e non teso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto è realizzato in alluminio e può essere riciclato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del MLOK Cable Management Panel. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MLOK Kabelhåndteringspanel Bruksanvisning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MLOK Kabelhåndteringspanel fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv måte å håndtere kabler på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å trekke eller dra i kablene som er festet til panelet, da dette kan føre til skade.
- Sørg for at alle kabler er riktig plassert i panelet for å unngå klem eller brudd.
- Bruk alltid MLOK monteringsutstyret som følger med produktet for å sikre stabil montering.
- Ikke overbelast panelet med for mange kabler, da dette kan føre til feilfunksjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av panelet:

- Plasser panelet i ønsket posisjon på MLOK skinnen.
- Bruk det medfølgende MLOK monteringsutstyret for å feste panelet sikkert.
- Stram skruene jevnt for å sikre at panelet sitter godt på plass.

2. Kabelhåndtering:

- Før kablene gjennom panelet, enten rett gjennom eller rundt en 90 graders vinkel.
- Sørg for at kablene ikke er i veien for andre komponenter på våpenet.
- Kontroller at kablene er plassert i den beskyttede ruten for maksimal sikkerhet.

3. Etter bruk:

- Sjekk jevnlig at kablene er intakte og at panelet er sikkert festet.
- Rengjør panelet med en myk klut for å fjerne støv og smuss.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialene der det er mulig, og unngå å kaste det i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan gi ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du valgte MLOK Kabelhåndteringspanel fra Forward Controls Design. Vi håper dette produktet gir deg en trygg og effektiv kabelhåndteringsløsning.

MLOK Kaapelinhallintapaneelin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat, että saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu niin, että ne eivät ole alttiina mekaaniselle vauriolle.
- Vältä liiallista voimaa kaapeleiden kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos se ei ole tukevasti kiinni.
- Huomioi kaapeleiden halkaisijat; PCM:n kaapelireititys on suunniteltu kaapeleille, joiden halkaisija on enintään 0.140".

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Kiinnitä PCM MLOKasennusvarusteilla. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että paneeli on asennettu oikein ja että kaapelit kulkevat halutulla tavalla.

2. Käyttö:

- Käytä paneelia kaapeleiden hallintaan ja suojaamiseen.
- Varmista, että kaapelit eivät ole puristuksissa tai väärässä asennossa.
- Seuraa kaapeleiden kuntoa ja tee tarvittavat korjaukset tai vaihdot.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat apua mahdollisiin ongelmiin tai huolenaiheisiin liittyen tuotteeseen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MLOK kaapelinhallintapaneelille.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Kabelhanteringspanel från FORWARD CONTROLS DESIGN. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för kabelhantering. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 och är kompatibel med MLOKsystemet.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och enligt dessa instruktioner.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kablarna som ska hanteras inte överskrider en diameter av 0.140 tum.
- Se till att kabeldragningen är korrekt installerad för att förhindra att kablarna dras ut oavsiktligt.
- Undvik att använda produkten i miljöer med extrem värme, kyla eller fuktighet som kan påverka dess funktion.
- Använd inte produkten om den har utsatts för kemikalier eller andra skadliga ämnen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera MLOK Kabelhanteringspanelen i en MLOKslot.
- Använd medföljande MLOKmonteringsmaterial för att fästa panelen.
- Se till att panelen sitter ordentligt på plats innan du använder den.

2. Användning:

- För kabeldragning, dra kablarna genom panelen för att leda dem på ett organiserat sätt.
- Du kan leda kablarna rakt igenom, runt en 90graders vinkel eller en 180graders sväng.
- Kontrollera att kablarna är ordentligt fastsatta och inte riskerar att dras ut.

Avfallsanvisningar

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din MLOK Kabelhanteringspanel.