

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features Forward Controls Design think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103585
- Mfr. No.: EPC 1D FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 683828757532

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Doppio Dimple](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EJECTION PORT COVER MED ENKEL DIMPLE](#)
- [Suomi: Ejection Port Cover with Single Dimple Käyttö ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ejection Port Cover (EPC) mit Single Dimple von Forward Controls Design. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der EPC korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen des EPC, insbesondere beim ersten Gebrauch, da er anfangs steif sein kann.
- Verwenden Sie den EPC nur mit TDP-spezifizierten Upper Receivern, um Komplikationen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der EPC vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Waffe verwenden oder transportieren.
- Verwenden Sie niemals Gewalt beim Öffnen oder Schließen des EPC.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Überprüfen Sie den Lieferumfang:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
2. **Positionieren Sie den EPC:** Platzieren Sie den EPC an der vorgesehenen Stelle auf dem Upper Receiver.
3. **Befestigen Sie den EPC:** Verwenden Sie die vorgesehenen Befestigungselemente, um den EPC sicher zu montieren.
4. **Überprüfen Sie die Funktion:** Stellen Sie sicher, dass der EPC ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn mehrmals öffnen und schließen.

Verwendung

1. **Öffnen des EPC:** Drücken Sie sanft auf den EPC, um ihn zu öffnen. Nutzen Sie die Tabs, um besser unter das Cover zu gelangen.
2. **Schließen des EPC:** Führen Sie den EPC sanft in die geschlossene Position und achten Sie darauf, dass er sicher einrastet.
3. **Taktile Rückmeldung:** Nutzen Sie die flache, kreisförmige Vertiefung zur besseren Handhabung beim Schließen des EPC.
4. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob der EPC ordnungsgemäß funktioniert und keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Nutzung Ihres Ejection Port Covers zu gewährleisten.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover (EPC) with Single Dimple TDP Spec. This product is designed with user safety and functionality in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper handling of the EPC.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EPC is installed and maintained according to the provided instructions.
- Always handle the EPC with care to avoid injury or damage.
- Keep the EPC out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the EPC for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the EPC is compatible with your upper receiver before installation.
- When opening or closing the EPC, do so gently to avoid pinching fingers.
- Be aware that the initial closing and opening of the EPC may be stiff. This is normal and will improve with use.
- Avoid applying excessive force when operating the EPC.
- Do not modify the EPC in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Gather necessary tools for installation.
- Align the EPC with the designated area on the upper receiver.
- Secure the EPC in place according to the manufacturer's specifications.
- Verify that the EPC operates smoothly before use.

2. Usage:

- To open the EPC, gently pull on the tab until it swings upward.
- To close the EPC, push it down until it clicks into place.
- Always check the functionality of the EPC before and after use to ensure it operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the EPC in accordance with local waste disposal regulations.
- Consider recycling the aluminum material where facilities are available.
- Do not dispose of the EPC in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ejection Port Cover, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for prioritizing safety and functionality with the Ejection Port Cover. Enjoy your product responsibly!

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection (EPC) avec Dimple Unique de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'expérience de l'utilisateur. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle de port d'éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilise pas le produit s'il est endommagé ou s'il présente des défauts visibles.
- Évite de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle de port, fais-le lentement pour éviter de te blesser.
- Assure-toi que tes doigts ne se trouvent pas sous le couvercle de port au moment de la fermeture.
- Sois conscient que la fermeture et l'ouverture initiales du couvercle peuvent être rigides. Cela est normal et s'améliorera après quelques cycles.
- Ne force pas le couvercle de port si tu rencontres une résistance excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que le récepteur supérieur est conforme aux spécifications TDP.
- Place le couvercle de port d'éjection sur le récepteur supérieur.
- Assure-toi que les onglets flanquant la découpe pour le ressort sont correctement positionnés.
- Fixe le couvercle en suivant les instructions spécifiques du fabricant pour ton modèle.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle, soulève-le doucement par le bas.
- Pour le fermer, abaisse-le lentement jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Utilise la dépression circulaire peu profonde sur le côté du couvercle pour un meilleur retour tactile lors de la fermeture.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé au-delà de l'utilisation, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans des déchets non recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, n'hésite pas à te référer à la documentation

fournie ou à contacter le fabricant.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique. Ta sécurité est notre priorité.

Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Doppio Dimple

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design Forward Control. Questo prodotto è progettato per offrire funzionalità e sicurezza. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione e l'uso, assicurati che il prodotto sia montato correttamente sul ricevitore superiore.
- Fai attenzione durante l'apertura e la chiusura dell'EPC; potrebbe essere rigido inizialmente.
- Non forzare il prodotto oltre il suo design previsto; questo potrebbe causare danni.
- Utilizza solo componenti e accessori raccomandati dal produttore.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sul port cover quando è in posizione aperta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Verifica che il ricevitore superiore sia pulito e privo di detriti.
- Posiziona l'EPC in modo che le tacche laterali siano allineate con la molla del port cover.
- Spingi delicatamente l'EPC in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.

2. Uso:

- Per aprire l'EPC, utilizza un dito per sollevare la parte superiore.
- Per chiudere l'EPC, abbassalo delicatamente fino a quando non si blocca in posizione.
- Se l'EPC è rigido, esegui 2 o 3 cicli di chiusura/apertura per facilitare il movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto in rifiuti indifferenziati.
- Ricicla il prodotto se possibile, portandolo a un centro di raccolta adeguato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Bruksanvisning for EJECTION PORT COVER MED ENKEL DIMPLE

Introduksjon

Takk for at du valgte EJECTION PORT COVER MED ENKEL DIMPLE fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å gi optimal funksjonalitet og sikkerhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre at du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av EJECTION PORT COVER, vennligst følg disse retningslinjene:

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller defekter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

Når du bruker EJECTION PORT COVER, vær oppmerksom på følgende forholdsregler:

- Unngå å presse eller påføre unødvendig kraft på portdekslet, da dette kan føre til skade.
- Sørg for at det ikke er hindringer i nærheten av portdekslet som kan forårsake skade ved åpning eller lukking.
- Vær oppmerksom på at den første åpningen og lukningen kan være stiv. Dette er normalt og vil bli lettere med 2 eller 3 sykluser.
- Hold fingrene borte fra bevegelige deler under bruk for å unngå klemfare.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for korrekt installasjon og bruk av EJECTION PORT COVER:

1. Installering av EJECTION PORT COVER:

- Sørg for at området er rent og fritt for rusk.
- Plasser EPC i den øvre mottakeren i henhold til TDPspesifikasjoner.
- Kontroller at EPC hviler riktig og at "fanene" flankerer utskjæringen for portdekselspringen.

2. Bruk av EJECTION PORT COVER:

- For å åpne portdekslet, trykk forsiktig opp med fingeren under dekslet.
- For å lukke, senk dekslet tilbake til sin opprinnelige posisjon og trykk forsiktig ned til det klikker på plass.

Avfallsinstruksjoner

Når produktet når slutten av sin levetid, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene:

- Resirkuler produktet i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering av metall og aluminium.
- Kasser produktet på en miljøvennlig måte, i samsvar med lokale avfallsforskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående EJECTION PORT COVER, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren for mer informasjon.

Vennligst husk at sikkerhet er viktig. Følg alltid retningslinjene og instruksjonene i denne bruksanvisningen for å sikre en trygg og effektiv brukeropplevelse.

Ejection Port Cover with Single Dimple Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover with Single Dimple tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja suunniteltu täyttämään EU:n yleiset tuotesuojelumääräykset.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epätavallista tai vaurioitunutta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Vältä voimakasta voimaa tuotteen sulkemisessa ja avaamisessa.
- Huomioi, että tuotteen alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää; tämä on normaalia.
- Varmista, että sormesi eivät jää väliin tuotteen liikkuvien osien kanssa.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna Ejection Port Cover TDPmittojen mukaisesti.
- Varmista, että "tabit" ovat oikein paikallaan ja että ne flankaavat porttikannen jousen.
- Varmista, että tuote on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Avaa Ejection Port Cover varovasti, pitäen sormet poissa liikkuvilta osilta.
- Sulje Ejection Port Cover varovasti, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä matalaa pyöreää kuoppaa tuotteen sulkemisen helpottamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tuotteen tiedot ovat saatavilla, jotta voit saada tarvittavaa tukea.

Huomautuksia

- Tuotteen paino: 0.30 oz
- Materiaali: 7075alumiini
- Rakenne ja pinnoite: billet, tyypin III anodisoitu
- Suunniteltu ja valmistettu ylpeydellä Yhdysvalloissa

Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään Ejection Port Cover with Single Dimple tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallinen käyttö ja tuotteen pitkäikäisyys.