

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features they think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103588
- Mfr. No.: EPC 2D FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 686162347896

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EJECTION PORT COVER CON TWIN DIMPLE](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: Ejection Port Cover with Twin Dimple Forward Controls Design Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple](#)

Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das EJECTION PORT COVER mit Twin Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das EJECTION PORT COVER nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das EJECTION PORT COVER ordnungsgemäß installiert ist.
- Das erste Schließen und Öffnen des EPC kann schwerfällig sein. Dies ist normal und verbessert sich nach 2 bis 3 Schließ/Öffnungszyklen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt gewaltsam zu öffnen oder zu schließen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung keine Körperteile in der Nähe des beweglichen Teils sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des EPC zur Hand haben.
- Montieren Sie das EJECTION PORT COVER gemäß den TDPSpezifikationen.
- Überprüfen Sie, ob die zwei "Tabs" korrekt positioniert sind, um die Feder des Port Covers zu flankieren.

2. Nutzung:

- Um das EPC zu öffnen, drücken Sie vorsichtig auf die Oberseite des Covers.
- Zum Schließen des Covers verwenden Sie die flache, kreisförmige Vertiefung an der Seite, um taktile Rückmeldung zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass der Finger nicht zwischen dem Cover und dem Empfänger eingeklemmt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das EJECTION PORT COVER gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird und nicht in die Natur gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um Informationen über Sicherheitsanfragen zu erhalten.

Wir danken Ihnen für den Kauf des EJECTION PORT COVER mit Twin Dimple von Forward Controls Design und wünschen Ihnen eine sichere Nutzung.

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE TDP SPEC. This product has been designed with safety and usability in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the Ejection Port Cover (EPC) by following these guidelines:
 - Always handle the EPC with care to avoid injury.
 - Keep the EPC out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Use the EPC only with compatible TDP spec upper receivers.
 - Regularly inspect the EPC for signs of wear or damage.
 - Do not use the EPC if it appears damaged or malfunctioning.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the EPC, please consider the following precautions:
 - Initial closing and opening of the EPC may be stiff; this is normal. It will become easier after 2 or 3 cycles.
 - Ensure your hands are clean and dry when operating the EPC to maintain grip.
 - Avoid excessive force when opening or closing the EPC to prevent damage.
 - Do not attempt to fully disassemble the EPC, as reassembly may not be possible.
 - Be cautious of sharp edges during installation or handling.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the EPC:
 1. **Installation:**
 - Ensure the upper receiver is clear of debris and obstructions.
 - Align the EPC with the designated cutout on the upper receiver.
 - Secure the EPC in place according to the manufacturer's specifications.
 2. **Usage:**
 - To open the EPC, gently push upward on the tabs located on either side of the cutout.
 - To close the EPC, pull it down until it clicks into the closed position.
 - Check that the EPC is securely closed before handling the firearm.

Disposal Instructions

- When disposing of the EPC, please follow these guidelines:
 - Check local regulations for proper disposal methods of aluminum products.
 - If the EPC is damaged beyond use, recycle it according to local recycling standards.
 - Do not dispose of the EPC in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EUbased contact point for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the EJECTION PORT COVER WITH

TWIN DIMPLE TDP SPEC. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN. Este producto ha sido diseñado y fabricado con atención al detalle y calidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto ha sido diseñado para su uso seguro de acuerdo con las normativas de seguridad de la UE.
- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el EJECTION PORT COVER fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- En caso de que el producto presente algún daño o defecto, no lo uses y contacta a un profesional.
- Revisa regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el EPC esté completamente cerrado antes de manipular el arma.
- No fuerces el EPC si está rígido; realiza 2 o 3 ciclos de cierre/apertura para suavizarlo.
- Evita desarmar completamente el EPC, ya que puede ser difícil volver a ensamblarlo.
- Si sientes que el EPC no funciona adecuadamente, consulta a un profesional antes de continuar su uso.
- No utilices el EPC si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el receptor superior sea compatible con el EPC según las especificaciones del TDP.
- Coloca el EPC en su lugar asegurándote de que las "pestañas" flanqueen el corte para el resorte de la tapa del puerto.
- Verifica que el EPC se asiente correctamente y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Para abrir el EPC, presiona suavemente hacia abajo en el centro del mismo.
- Para cerrarlo, simplemente levanta la tapa hasta que encaje en su lugar.
- Si el EPC se siente rígido, repite el ciclo de apertura y cierre varias veces para facilitar su movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el EPC, asegúrate de seguir las pautas locales para la eliminación de productos de metal.
- No lo arrojes a la basura común; investiga opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, por favor, contacta a tu punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto al realizar cualquier consulta.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso o la instalación del EJECTION PORT COVER, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantén siempre un entorno seguro y responsable al

utilizar este producto.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour offrir une fonctionnalité améliorée tout en respectant les normes de sécurité. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le couvercle de port lors de son ouverture ou de sa fermeture. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évite de démonter complètement le Couvercle de Port d'Éjection, car cela pourrait rendre le réassemblage difficile.
- Si le couvercle est rigide lors de l'ouverture ou de la fermeture, cela est normal au début. Utilise-le plusieurs fois pour le faire fonctionner plus facilement.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assure-toi que le récepteur supérieur est conforme aux spécifications TDP.
- Positionne le couvercle de port d'éjection sur le récepteur supérieur.
- Vérifie que les onglets flanquent correctement l'ouverture pour le ressort du couvercle de port.
- Fixe le couvercle en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation:

- Pour ouvrir le couvercle, utilise un mouvement fluide et contrôlé.
- Pour le fermer, assure-toi que tes doigts sont en sécurité et que le mécanisme est dégagé.
- Si tu rencontres des difficultés, consulte un professionnel pour assistance.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site web de Forward Controls Design ou de contacter un professionnel qualifié.

Ce guide a été élaboré pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Couvercle de Port d'Éjection avec Design Twin Dimple. En suivant ces directives, tu contribues à un environnement d'utilisation plus sûr.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EJECTION PORT COVER CON TWIN DIMPLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Ejection Port Cover con Twin Dimple progettato da Forward Controls Design. Questo prodotto è stato progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza ottimale e ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si maneggia l'EPC, assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Durante l'installazione, utilizza strumenti appropriati e segui le istruzioni per evitare lesioni.
- Non forzare il coperchio dell'apertura durante l'installazione o l'uso. Se il movimento è rigido, esegui alcuni cicli di chiusura/apertura per facilitarne l'uso.
- Non smontare completamente il coperchio dell'apertura, poiché potrebbe essere difficile rimontarlo.
- Verifica che l'EPC sia correttamente installato e in posizione prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio coperchio dell'apertura, se presente.
- Posiziona l'EPC nel ritaglio dell'upper, assicurandoti che le linguette siano correttamente allineate.
- Fissa l'EPC utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Per aprire il coperchio dell'apertura, utilizza il dito per sollevare la parte anteriore, facendo attenzione a non forzare.
- Per chiudere, abbassa il coperchio fino a quando non si blocca in posizione.
- Controlla regolarmente il funzionamento dell'EPC e assicurati che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il prodotto secondo le linee guida appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di assistenza locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza del consumatore è la nostra priorità. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo Ejection Port Cover. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduksjon

Takk for at du valgte Ejection Port Cover med Twin Dimple Design fra Forward Controls. Dette produktet er laget for å gi deg en pålitelig og funksjonell løsning for ditt AR15system. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og riktig vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle unsafe produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at Ejection Port Cover er riktig festet før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker portdekslet.
- Vær oppmerksom på at første lukking og åpning av EPC kan være stiv; dette er normalt og vil bli lettere med gjentatt bruk.
- Unngå å demontere produktet fullstendig, da det kan være vanskelig å sette det sammen igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av Ejection Port Cover:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand og avfyrt.
- Plasser Ejection Port Cover i den angitte åpningen på mottakeren.
- Fest portdekselspringet til de to "fanene" på hver side av EPC.
- Kontroller at EPC sitter sikkert og er i riktig posisjon.

2. Bruk av Ejection Port Cover:

- For å åpne EPC, bruk fingeren til å løfte opp portdekslet.
- Når du lukker EPC, sørg for at fingeren din er under dekslet for å unngå klem.
- Vær oppmerksom på den grunne sirkulære fordypningen som gir taktil tilbakemelding ved lukking.

Avfallsinstruksjoner

- Ejection Port Cover skal kastes i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Ejection Port Cover, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

Ejection Port Cover with Twin Dimple Forward Controls Design Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover (EPC) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävitysohjeita. EPC on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuote turvallisuusasetuksia (GPSR) ja varmistamaan turvallinen käyttö.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jähkää. Tämä on normaalia, ja se helpottuu 23 sulkemis/avausjakson jälkeen.
- Varmista, että sormesi eivät ole portin kannen alla, kun avaat tai suljet EPC:tä.
- Älä purka täysin EPC:tä. Voit kohdata vaikeuksia sen uudelleen kokoamisessa, jos se on purettu.
- Käytä EPC:tä vain sen tarkoituksen mukaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna EPC TDPspesifikaation mukaisen ylemmän vastaanottimen kanssa.
- Varmista, että EPC on kunnolla paikallaan ja että se liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Avaa EPC varovasti ja varmista, että sormesi ovat turvallisessa paikassa.
- Sulje EPC varovasti, kun olet valmis.
- Hyödynnä matalaa pyöreää painauma EPC:n sivussa, joka tarjoaa tekstuurista palautetta sormellesi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Kaikilla tuotteilla tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuus kysymyksiä varten.

Muista noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Ejection Port Cover tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Ejection Port Cover med Twin Dimple

Introduktion

Tack för att du valt Ejection Port Cover med Twin Dimple från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och användarvänligheten för ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du installerar eller använder Ejection Port Cover.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter.
- Använd inte produkten på ett sätt som inte är avsett, och följ alltid de rekommenderade användningsmetoderna.
- Var medveten om att den initiala stängningen och öppningen av EPC kan vara styv; detta är normalt och kommer att bli lättare med 2 eller 3 stängnings/öppningscykler.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Ejection Port Cover:

- Ta bort den gamla portcovern om det finns en.
- Placera EPC i rätt position så att flikarna flankerar urtaget för portcoverfjädern.
- Se till att EPC sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Ejection Port Cover:

- För att öppna EPC, tryck försiktigt nedåt för att frigöra den.
- För att stänga EPC, sväng upp den tills den klickar på plats.
- Använd den grund cirkulära fördjupningen på sidan av EPC för taktil feedback när du stänger den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller skadad, vänligen avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till Ejection Port Cover, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.