

SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP TAN

(S)keleton(F)orward(G)rip Can be used as a forward grip or a handstop!
Reversible and Lightweight M-Lok Compatible (Requires 2 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 N·m (35 lb·in) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 N·m (15 lb·in) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP TAN
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104099
- Mfr. No.: SFG-T
- Attachment: M-LOK
- Color: Tan
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée Avant SFG MLOK SKELETON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Suomi: SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF von JMAC CUSTOMS entschieden haben. Dieser Griff kann als Vorgriff oder Handstop verwendet werden und ist MLOKkompatibel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Griff ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt und unterliegt den EUVorgaben zur Produktsicherheit.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Rückrufe oder Sicherheitswarnungen hat.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie stets auf Ihre Umgebung achten, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Griff korrekt installiert ist, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwenden Sie den Griff nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Griff nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Halten Sie den Griff sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Griffs:

- Der Griff benötigt 2 MLOKSlots zur Befestigung.
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial.
- Befestigen Sie den Griff mit einer Vierteldrehung TSlotMuttern. Achten Sie auf die folgenden Drehmomentspezifikationen:
 - 4,0 N·m (35 lb·in) für Metallzubehör an MetallHandguards.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) für Polymer oder Metallzubehör an PolymerHandguards.

2. Verwendung des Griffs:

- Halten Sie den Griff mit einer Hand und verwenden Sie die andere Hand, um die Waffe zu stabilisieren.
- Nutzen Sie den Griff als Vorgriff oder Handstop, je nach Ihrem Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht vor dem Lauf der Waffe positioniert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere verwendete Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass die Entsorgung umweltgerecht erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen mit dem Produkt rechtzeitig Hilfe suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zu einer sicheren Verwendung des SFG MLOK SKELETT VORGRIFFS bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip

Introduction

Thank you for choosing the SFG MLOK Skeleton Forward Grip. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model (AR15).
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Regularly inspect the forward grip for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories with the MLOK system.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the grip becoming loose during use, posing a risk of injury.
 - Using the grip with incompatible accessories may cause malfunctions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the grip is securely attached before each use.
 - Do not exceed the torque specifications during installation:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) for metal accessories on metal handguards.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) for polymer or metal accessories on polymer handguards.
- **Agesspecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather necessary tools and mounting hardware included in the package.
- Identify the MLOK slots on your handguard where the grip will be installed.
- Align the grip with the desired MLOK slots.
- Insert the Tslot nuts into the MLOK slots.
- Securely tighten the mounting screws, adhering to the specified torque settings.

2. Usage:

- Use the forward grip for improved control and stability while handling your firearm.
- The grip can also function as a handstop for added safety.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste.
- Consider recycling options for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SFG MLOK Skeleton Forward Grip, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your SFG MLOK Skeleton Forward Grip. Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour la Poignée Avant SFG MLOK SKELETON

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée Avant SFG MLOK SKELETON de JMAC CUSTOMS. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter toutes les précautions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la poignée est installée correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée et de son matériel de montage pour éviter tout accident.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation des accessoires.
- Évite d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Tiens la poignée hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Utilise uniquement le matériel de montage fourni. Ne remplace pas les pièces par des alternatives non approuvées.
- **Poids Maximum** : Ne fixe pas d'accessoires qui dépassent les limites de poids recommandées pour la poignée.
- **Utilisation** : Utilise la poignée uniquement pour les applications prévues. Évite les usages détournés qui pourraient causer des blessures.
- **Surveillance** : Sois vigilant lorsque tu utilises la poignée dans des environnements à risque, comme des zones d'entraînement ou de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Aligne la poignée avec les emplacements MLOK de ton dispositif.
- Utilise les écrous T à quart de tour pour fixer la poignée.
 - Applique un couple de 4.0 N·m (35 lb·in) pour les accessoires en métal sur des mains courantes en métal.
 - Applique un couple de 1.7 N·m (15 lb·in) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des mains courantes en polymère.
- Vérifie que la poignée est solidement fixée avant utilisation.

2. Utilisation :

- Tiens fermement la poignée avec une main lorsque tu utilises ton dispositif.
- Évite de tirer ou de pousser sur la poignée de manière excessive.

3. Entretien :

- Inspecte régulièrement la poignée et le matériel de montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Nettoie la poignée avec un chiffon doux et sec. Évite les produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la poignée n'est plus utilisable, veille à la jeter conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas la poignée dans des décharges non autorisées. Recherche des centres de recyclage qui acceptent les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les informations de sécurité. Assure-toi de toujours rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Cette notice de sécurité est conçue pour garantir une utilisation sécurisée et conforme de la Poignée Avant SFG MLOK SKELETON. Respecte toutes les instructions et n'hésite pas à consulter un professionnel si tu as des doutes. Reste en sécurité et profite de ton produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP di JMAC CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per offrire una presa sicura e versatile per il vostro AR15. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il grip per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni visibili o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia indicate per il montaggio:
 - 4,0 N·m (35 lb·in) per accessori metallici su handguard metallici.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) per accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.
- Assicurarsi che il grip sia ben fissato prima dell'uso.
- Evitare l'uso in condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere la funzionalità del grip.
- Non utilizzare il grip in modo improprio o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posizionare il grip negli slot MLOK desiderati.
- Utilizzare i dadi a T forniti per fissare il grip.
- Applicare la coppia di serraggio appropriata come indicato nelle specifiche di sicurezza.
- Controllare che il grip sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Utilizzare il grip come una presa anteriore o come un fermo per la mano.
- Assicurarsi di mantenere una presa sicura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Considerare il riciclaggio dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Sikkerhetsveiledning for SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduksjon

Takk for at du har valgt SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP fra JMAC CUSTOMS. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at produktet er installert korrekt før bruk.
- Utfør regelmessige inspeksjoner for å sikre at produktet ikke har skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet med slitte eller skadde deler.
- Ikke overskrid anbefalte dreiemoment spesifikasjoner:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) for metalltilbehør til metallhåndvakter.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) for polymer eller metalltilbehør til polymerhåndvakter.
- Bruk verneutstyr som hansker og vernebriller under installasjon.
- Sørg for at området er godt opplyst og fritt for hindringer under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler og monteringsutstyr er inkludert.
- Les gjennom bruksanvisningen før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP i ønsket MLOK spor.
- Bruk de medfølgende Tspor mutterne for å feste grepet.
- Stram mutterne med anbefalt dreiemoment for å sikre at de sitter godt.

3. Bruk:

- Bruk grepet som en forgrip eller håndstopper, avhengig av dine behov.
- Kontroller grepet før hver bruk for å sikre at det er sikkert festet.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler metall og plastkomponenter der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre at alle sikkerhetsprosedyrer følges.

Ved å følge denne sikkerhetsveiledningen kan du bidra til å sikre at SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP brukes trygt og effektivt. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse instruksjonene.

SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän ohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.
- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaraa tai vahinkoa, raportoi se asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että asennus on tehty tukevasti ja oikein, jotta vältetään onnettomuudet käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.
- Noudata vääntömomenttivaatimuksia asennuksessa:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen metallisiin käsikahvoihin.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) polymeeristen tai metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen polymeerisiin käsikahvoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Valitse sopiva MLOKslot, johon haluat asentaa etukahvan.
- Aseta etukahva MLOKslotille ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä etukahva Tslotpulteilla ja varmista, että noudatat vääntömomenttivaatimuksia.

3. Käyttö:

- Käytä etukahvaa tukena ampumisen aikana tai käsipidikkeenä.
- Varmista, että kätesi on tukevasti kiinni etukahvassa ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyspisteeseen tai jätekeskukseen.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa apua ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista aina noudattaa näitä ohjeita ja varotoimia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiitos, että valitsit SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuotteen!

SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP från JMAC CUSTOMS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge ett stabilt och ergonomiskt grepp. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MLOKkompatibla fästen för att undvika skador.
- Se till att greppet är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller inte fungerar som avsett.
- Följ vridmomentsspecifikationerna noggrant:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) för metalltillbehör på metallhandskydd.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) för polymer eller metalltillbehör på polymerhandskydd.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddskläder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att du har all nödvändig monteringshårdvara.
- Placera SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP på önskad plats på MLOKspåren.
- Använd Tslot muttrarna för att fästa greppet. Se till att muttrarna är korrekt placerade.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna enligt angivna vridmomentsspecifikationer.
- Kontrollera att greppet sitter fast och är stabilt innan användning.

2. Användning

- Håll greppet med båda händerna för optimal stabilitet.
- Använd greppet som ett framgrepp för att förbättra kontrollen över vapnet.
- Använd greppet som en handstop för att förhindra att handen glider framåt.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad, se till att den inte kan användas av andra innan den kasseras.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP, vänligen

kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP. Tack för att du är en ansvarsfull användare!