

SECTIONAL ROD PISTOL CLEANING KIT FOR 9MM/.38/.357

Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit Otis Technology's Sectional Rod Pistol Cleaning Kits contains quality brass components that won't damage your firearm while cleaning. Get everything you need to clean your pistol in one place with this gun cleaning kit. Includes a solid brass rod with swivel t-handle along with a brush, mop, jag and patches. An all purpose brush and bottle of FP-10 Lubricant Elite® CLP is also included to keep your firearm properly lubricated and operating smoothly. Details: Solid brass rod section with female 8/32 threaded end and swivel handle for easy cleaning Bronze phosphor bore brush Cotton bore mop Brass component adaptor 20 count 2.5"x2.5" cleaning patches Nylon All-Purpose cleaning brush Brass pierce point jag 0.5 fl. oz. bottle of FP-10 Lubricant Elite® CLP Precision machined and proudly made in the USA



Attributes

- Name: SECTIONAL ROD PISTOL CLEANING KIT FOR 9MM/.38/.357
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 430104168
- Mfr. No.: FG-SRS-9MM
- Style: Handgun
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 222mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 014895008010

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit](#)
- [English: Sectional Rod Pistol Cleaning Kit Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Nettoyage de Pistolet avec Tige Sectionnelle Otis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulizia per Pistole con Asta Sezionale Otis](#)
- [Suomi: Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit](#)

Sicherheitshinweise für das Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit entschieden hast. Dieses Reinigungsset wurde entwickelt, um dir zu helfen, deine Pistole sicher und effektiv zu reinigen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und die besten Ergebnisse erzielst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Reinigungsset nur für den vorgesehenen Zweck – die Reinigung von 9mm/.38/.357 Pistolen.
- Achte darauf, dass alle Komponenten vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Halte das Reinigungsset von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Verwende das Produkt in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Chemikalien zu minimieren.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende niemals das Reinigungsset, während die Waffe geladen ist. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Bei der Verwendung von Reinigungskemikalien, wie dem FP10 Lubricant Elite® CLP, trage Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt der Reinigungsbürsten mit empfindlichen Oberflächen, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagere die Reinigungsbürsten und mops in der Originalverpackung, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist. Überprüfe die Kammer und den Magazinbereich.
2. **Zusammenbau:**
 - Verbinde die Messingstange mit dem drehbaren TGriff.
 - Füge die passende Bürste oder den Mop an das Ende der Messingstange an.
3. **Reinigung:**
 - Führe die Bürste oder den Mop vorsichtig durch den Lauf der Waffe.
 - Verwende eine gleichmäßige Bewegung, um Ablagerungen zu entfernen.
4. **Nachbearbeitung:**
 - Verwende ein ReinigungsPatch, um die Innenseite des Laufs zu trocknen und überschüssiges Öl zu entfernen.
 - Reinige die verwendeten Komponenten mit einem trockenen Tuch und lagere sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle gebrauchten Patches und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Leere Flaschen des FP10 Lubricant Elite® CLP sollten in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Das Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit ist ein wertvolles Werkzeug für die Pflege deiner Pistole. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Reinigen deiner Waffe!

Sectional Rod Pistol Cleaning Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit for your firearm maintenance needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the cleaning kit. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning kit is used only for its intended purpose, which is cleaning pistols.
- Always keep the cleaning kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect all components of the kit before use. Do not use damaged or worn parts.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm cleaning and maintenance.
- Use the cleaning kit in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning agents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before beginning the cleaning process.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or cleaning components.
- Use the brass rod gently to avoid scratching the bore of the firearm.
- Do not use the cleaning kit if you are unfamiliar with firearm maintenance. Seek assistance from a qualified individual if necessary.
- Store the cleaning kit in a cool, dry place to prevent corrosion of components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all components of the cleaning kit: brass rod, brush, mop, jag, patches, cleaning brush, and lubricant.

2. Assemble the Cleaning Rod:

- Attach the solid brass rod to the swivel thandle by threading it securely.
- Ensure that the connection is tight to avoid disassembly during use.

3. Cleaning the Bore:

- Select the appropriate brush for your firearm caliber (9MM/.38/.357).
- Attach the brush to the end of the brass rod.
- Insert the brush into the bore and push it through from the chamber to the muzzle. Repeat this process several times.

4. Using the Mop:

- Replace the brush with the cotton bore mop.
- Apply a small amount of lubricant to the mop.
- Insert the mop into the bore and push it through to clean and lubricate the interior.

5. Using the Jag and Patches:

- Attach the brass jag to the rod.
- Place a cleaning patch onto the jag and push it through the bore to remove any remaining debris.

6. Final Cleaning:

- Use the nylon allpurpose cleaning brush to clean the exterior of the firearm.
- Wipe down all surfaces with a clean cloth.

7. Storage:

- After cleaning, disassemble the cleaning kit and store all components in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any other waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning agents down the drain or in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Sectional Rod Pistol Cleaning Kit, please reach out to the designated contact point in your region. This information can typically be found on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearm. Remember that proper maintenance is key to the longevity and performance of your firearm. Thank you for choosing Otis Technology.

Guide de Sécurité pour le Kit de Nettoyage de Pistolet avec Tige Sectionnelle Otis

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Nettoyage de Pistolet avec Tige Sectionnelle Otis. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des pistolets de 9 mm, .38 et .357.
- Ne laissez jamais le kit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez toujours que votre arme à feu est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne modifiez pas le kit de nettoyage ou ses composants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le kit dans un environnement bien éclairé.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Évitez de toucher les parties métalliques du kit avec des mains humides ou grasses.
- Ne forcez pas les composants lors de l'assemblage ou du démontage.
- Ne laissez pas le lubrifiant FP10 Lubricant Elite® CLP à la portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage du Kit

- Prenez la tige en laiton massif et vissez l'extrémité fileté femelle 8/32 dans la poignée rotative.
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant de continuer.

2. Utilisation de la Brosse de Nettoyage

- Insérez la brosse de canon en bronze phosphoreux à l'extrémité de la tige.
- Faites tourner la poignée pour un nettoyage efficace du canon.

3. Utilisation du Jag et des Patches

- Fixez le jag à l'extrémité de la tige.
- Placez un patch de nettoyage de 2,5"x2,5" sur le jag.
- Faites passer le jag à travers le canon pour enlever les résidus.

4. Application du Lubrifiant

- Appliquez une petite quantité de FP10 Lubricant Elite® CLP sur les parties mobiles de l'arme.
- Essayez l'excès avec un patch propre.

5. Nettoyage et Rangement

- Après utilisation, nettoyez tous les composants avec un chiffon propre et sec.
- Rangez le kit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les composants du kit dans la nature.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits chimiques pour le lubrifiant.
- Les composants en laiton peuvent être recyclés ; vérifiez auprès des centres de recyclage locaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit lié aux armes à feu. En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace. Merci d'avoir choisi le Kit de Nettoyage de Pistolet avec Tige Sectionnelle Otis.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulizia per Pistole con Asta Sezionale Otis

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulizia per Pistole con Asta Sezionale di Otis. Questo kit è progettato per garantire una pulizia efficace e sicura della tua pistola. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per l'uso previsto, ovvero la pulizia di pistole di calibro 9mm, .38 e .357.
- Mantieni il kit lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali danni o usura. Sostituisci i componenti danneggiati prima dell'uso.
- Segui le istruzioni di pulizia per evitare danni alla tua arma.
- Non utilizzare il kit in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di corrosione dei componenti in ottone.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso dell'Asta:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
 - Non forzare l'asta nella canna; utilizza movimenti delicati.
- **Utilizzo della Spazzola e dei Patch:**
 - Utilizza la spazzola in bronzo fosforoso con cautela per evitare graffi all'interno della canna.
 - Cambia frequentemente i patch per garantire una pulizia efficace.
- **Lubrificazione:**
 - Applica il FP10 Lubricant Elite® CLP solo secondo le istruzioni del produttore.
 - Non sovraccaricare l'arma con lubrificante.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Raccogli tutti i componenti del kit di pulizia.

2. Assemblaggio dell'Asta:

- Collega l'estremità femmina filettata dell'asta all'adattatore in ottone.
- Fissa il manico a T sull'asta per facilitare la pulizia.

3. Pulizia della Canna:

- Inserisci la spazzola in bronzo fosforoso nell'estremità dell'asta.
- Fai scorrere delicatamente la spazzola attraverso la canna più volte.
- Rimuovi la spazzola e sostituiscila con un patch in cotone.
- Ripeti il processo fino a quando il patch non esce pulito.

4. Lubrificazione:

- Utilizza il FP10 Lubricant Elite® CLP per applicare una leggera pellicola di lubrificante all'interno

della canna e sulle parti mobili dell'arma.

5. Pulizia Finale:

- Controlla che non ci siano residui di pulizia all'interno della canna.
- Rimetti l'arma in sicurezza una volta completata la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i patch usati e i materiali di pulizia secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare i componenti del kit nel fuoco o in acqua per evitare inquinamento ambientale.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di materiali in ottone e prodotti chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro ed efficace del Kit di Pulizia per Pistole con Asta Sezionale di Otis. Ricorda sempre di mantenere la tua arma e il tuo kit di pulizia in buone condizioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on tallennettu lasten ulottumattomiin.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä vaurioituneita osia, vaan vaihda ne uusiin.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana varastoinnin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistusprosessin aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä puhdistuksen aikana.
- Pidä puhdistusaineet, kuten FP10 Lubricant Elite® CLP, poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että ne ovat oikein merkittyjä.
- Vältä hengittämästä puhdistusaineiden höyryjä. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:**
 - Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen käyttöä.
2. **Puhdistusprosessin valmistelu:**
 - Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja hyvin valaistu.
 - Aseta ase turvalliseen asentoon, jossa se ei voi vahingoittaa ketään.
3. **Puhdistustyökalujen käyttö:**
 - Kiinnitä messinkivarsi kääntyvällä Tkahvalla.
 - Käytä harjaa, moppia ja jagia puhdistamiseen.
 - Levitä FP10 Lubricant Elite® CLP öljyä tarvittaessa.
4. **Puhdistuksen lopettaminen:**
 - Tarkista, että ase on täysin puhdas ja kuiva ennen sen säilytystä.
 - Puhdista käytetyt työkalut ja säilytä ne turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistusliinat ja muut kertakäyttöiset osat paikallisten jätteen hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä hävitä kemikaaleja tai öljyä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta aina turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit

Introduktion

Tack för att du valt Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit. Denna rengöringskit är utformad för att hjälpa dig att hålla din pistol i optimalt skick. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande vapenrengöring och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör din pistol för att skydda ögonen från skräp och kemikalier.
- Se till att pistolen är helt avtryckt och oladdad innan du påbörjar rengöringen.
- Använd endast de medföljande komponenterna med detta kit för att undvika skador på vapnet.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du rengör, för att förhindra skador på både vapnet och rengöringsverktögen.
- Förvara rengöringskit i en torr och säker plats för att förhindra skador och förlänga livslängden på produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att pistolen är oladdad.
- Samla alla komponenter i kittet: mässingsstav, borste, mop, jag, lappar och FP10 Lubricant Elite® CLP.

2. Rengöring av pipan:

- Fäst borsten på mässingsstaven.
- För in borsten i pipan och dra den fram och tillbaka flera gånger för att ta bort skräp.
- Byt till bomullsmoppen och upprepa processen för att rengöra pipan noggrant.

3. Applicera smörjmedel:

- Använd FP10 Lubricant Elite® CLP för att smörja rörliga delar av pistolen.
- Applicera en liten mängd smörjmedel på en rengöringslapp och torka av de relevanta delarna.

4. Avsluta rengöringen:

- Kontrollera att inga rester av rengöringsmedel eller skräp finns kvar.
- Sätt tillbaka pistolen i sitt fodral eller säker förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda rengöringslappar och andra engångsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av kemikalier och andra farliga material.
- Förpackningen och oönskade komponenter bör återvinnas om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Otis Sectional Rod Pistol Cleaning Kit på rätt sätt, säkerställer du både din säkerhet och vapenets prestanda.