

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, TAN

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC The Patent Pending Arisaka Trijicon MRO Mount is designed for the Trijicon MRO optic. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Trijicon MRO Mount is available in 1.70" with tan hard coat anodizing. Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and clear anodized hard coat 7075 that provides the tan color. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Weight: 1.70" - 3.0 oz Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104526
- Mfr. No.: OM-MRO-17-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Trijicon
- Height: 1.7"
- Weight: 3 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 601557940223

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Norsk: Brukermanual for Arisaka Defense Mount for Trijicon MRO Optic](#)
- [Suomi: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC](#)

Sicherheitshinweise für die MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Defense Halterung für das Trijicon MRO Optic. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und installieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt an der Picatinny-Schiene befestigt ist.
- Verwenden Sie die empfohlenen Drehmomentwerte:
 - Picatinny-Klemme: 50 Inch lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 11,9 Inch lbs (1,35 Nm)
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie unsicher sind, ob sie ordnungsgemäß installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Trijicon MRO Optic und die Halterung sauber und trocken sind.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation der Halterung

- Befestigen Sie die Halterung an der Picatinny-Schiene Ihres Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung in der gewünschten Höhe (1,70" oder 1,93") installiert ist.

3. Montage des Optics

- Platzieren Sie das Trijicon MRO Optic auf der Halterung.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten fest.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alles fest sitzt und keine Teile locker sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Optic ordnungsgemäß montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Defense Halterung entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your Trijicon MRO optic before installation.
- Always inspect the mount and all components for any damage or defects before use.
- Follow all installation and usage instructions to avoid accidents or injuries.
- Keep the mount and all associated tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety notices through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Improper installation or use may result in injury. Ensure the mount is securely attached before use.
- **Weight Limit:** The mount is designed to support specific optics. Do not exceed the recommended weight limit.
- **Torque Values:** Use the recommended torque values to prevent damage:
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
- **Environmental Conditions:** Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect performance or safety.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the mount for wear and tear, and tighten screws as necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components included in the package.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Align the mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring that you do not overtighten.
- Use a torque wrench to apply the recommended torque values for both the Picatinny clamp and the optic attachment.

3. Usage:

- Before each use, check the stability of the mount and the optic.
- Make any necessary adjustments to ensure proper alignment and secure fit.

4. PostUse Care:

- After use, clean the mount with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Store the mount in a dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the mount in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have access to support for any safety inquiries or productrelated issues.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Arisaka Trijicon MRO Optic Mount responsibly!

Guide de sécurité pour le support Arisaka Trijicon MRO

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Trijicon MRO. Ce produit est conçu pour offrir une solution robuste et durable pour le montage de votre optique Trijicon MRO. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le support est installé correctement avant d'utiliser l'optique.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les valeurs de couple recommandées lors de l'installation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des vis et outils fournis avec le support pour l'installation.
- Ne modifie pas le support ou ses composants d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Ne laisse pas le support à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de défaillance visible, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le support et l'optique sont propres et exempts de débris.
- Vérifie que toutes les pièces nécessaires sont présentes dans l'emballage.

2. Installation :

- Positionne le support sur le rail Picatinny de ton arme.
- Utilise les vis fournies pour fixer le support en respectant le couple de serrage recommandé :
 - Serrejoint Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie que le support est solidement fixé avant d'utiliser l'optique.
- Ajuste la hauteur selon tes préférences pour un confort optimal lors de la visée.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour le recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site web du fabricant ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci de respecter ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton support Arisaka Trijicon MRO.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto Arisaka Trijicon MRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Arisaka Trijicon MRO. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace dell'ottica Trijicon MRO. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il supporto oltre i valori di coppia consigliati:
 - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al supporto: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Utilizzare solo le viti e gli strumenti forniti con il supporto per l'installazione.
- Evitare di esporre il supporto a temperature estreme o condizioni atmosferiche avverse.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari a portata di mano.

2. Installazione:

- Posizionare il supporto sul rail Picatinny dell'arma.
- Allineare il supporto in modo che sia stabile e sicuro.
- Fissare il supporto utilizzando le viti fornite, seguendo i valori di coppia consigliati per evitare danni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che l'ottica sia ben fissata e che non si muova.
- Eseguire un controllo finale prima dell'uso per garantire la sicurezza e la stabilità del supporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il supporto e gli accessori secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Supporto Arisaka Trijicon MRO. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Brukermanual for Arisaka Defense Mount for Trijicon MRO Optic

Introduksjon

Takk for at du har valgt Arisaka Defense Mount for Trijicon MRO Optic. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og stabil plattform for din Trijicon MRO optikk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke monteringen dersom den viser tegn på skade eller deformasjon.
- Sørg for at alle skruer er strammet til de anbefalte dreiemomentene:
 - Picatinny klem: 50 tommer lbs (5.7 Nm)
 - Optikk til montering: 11.9 tommer lbs (1.35 Nm)
- Ikke overskrid den anbefalte vekten for monteringen. Vekten er 3.0 oz (85 g).
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert skruer og verktøy som følger med monteringen.
- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand.

2. Montering av optikken

- Plasser Trijicon MRO optikken på monteringen.
- Juster optikken til ønsket posisjon.
- Fest optikken til monteringen ved å stramme skruene til de anbefalte dreiemomentene.

3. Montering på våpen

- Fest monteringen til Picatinny skinnet på våpenet.
- Sørg for at monteringen sitter godt og er sikkert festet.
- Kontroller at alt er korrekt installert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utdatert eller skadet, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og elektroniske komponenter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer om kontaktinformasjon finnes på emballasjen eller produsentens nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Arisaka Defense Mount for Trijicon MRO Optic. Takk for at du bidrar til å opprettholde sikkerheten ved å følge disse instruksjonene.

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Trijicon MRO kiinnityksen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva optiikkasi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennettaessa tai käytettäessä tuotetta.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Noudata suositeltuja vääntömomentteja asennuksessa:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnitykseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja ruuvit asennusta varten.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä Trijicon MRO optikka kiinnitykseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä suositeltuja vääntömomentteja varmistaaksesi, että kiinnitys on turvallinen.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiinnitys ja optiikka ovat kunnolla asennettu ja testattu ennen käyttöä.

4. Huolto

- Tarkista kiinnityksen kunto säännöllisesti.
- Puhdista kiinnitys ja optiikka valmistajan suositusten mukaisesti.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Trijicon MRO kiinnityksen. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC

Introduktion

Tack för att du valt MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC från Arisaka Defense. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av Trijicon MROoptiken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs igenom och följ alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer nedan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt monterat innan du använder optiken.
- Använd endast rekommenderade skruvar och verktyg som ingår i paketet för installation.
- Undvik att överdriva vridmomentet vid installation för att förhindra skador på produkten.
- Se till att alla fästen är åtdragna ordentligt innan användning.
- Använd inte produkten om den är utsatt för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av fästet:

- Placera fästet på den valda platsen på din utrustning.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet. Se till att skruvarna är åtdragna enligt de rekommenderade vridmomentvärdena:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)

2. Installation av optiken:

- Placera Trijicon MROoptiken på det monterade fästet.
- Se till att optiken är korrekt placerad och justerad för din användning.
- Återigen, använd de rekommenderade vridmomentvärdena för att fästa optiken på fästet.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att allt är åtdraget och att det inte finns några lösa delar.
- Gör en testskott för att säkerställa att optiken är korrekt justerad och fungerar som den ska.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!