

QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS

Description The Arisaka QD Mount is a low profile design for M-Lok handguards. It features an anti-rotation interface and accepts all standard QD sling swivels, as well as the Geissele/ALG Defense forged QD sling swivel. Height: 0.375" Weight: 0.3 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires a 5/32" Allen wrench for installation (not included). Made in the USA.



Attributes

- Name: QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104544
- Mfr. No.: QD-M-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557940131

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD](#)
- [English: QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support QD Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QUICK DETACH MOUNT PER MLOK HANDGUARD ARISAKA DEFENSE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD](#)
- [Suomi: QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD von Arisaka Defense entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Montage nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt an Ihrem MLOK Handguard befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (5/32" Inbusschlüssel) für die Installation.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und sicheren Arbeitsbereich haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: die Montage und die Schrauben.

2. Installation:

- Nehmen Sie den 5/32" Inbusschlüssel zur Hand.
- Positionieren Sie die Montage an der gewünschten Stelle des MLOK Handguards.
- Führen Sie die Schrauben in die Montage und den Handguard ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen QDGurtSchwenkungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for your purchase of the Arisaka Quick Detach Mount for MLoc Handguards. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of this product to ensure your safety and satisfaction. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly according to the instructions provided in this manual.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear, damage, or loose components before each use.
- Do not exceed the weight limit of the mount, as specified by the manufacturer, to prevent failure.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use only compatible QD sling swivels with this mount to ensure safe operation.
- If you experience any issues or concerns with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the mount is securely attached to the handguard before attaching any equipment.
- Avoid using the mount in conditions that could compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to harsh chemicals.
- When using with firearms, always follow proper firearm safety practices.
- Be aware of your surroundings and ensure that the mount and attached equipment do not pose a hazard to yourself or others.
- If using with a sling, ensure that it is adjusted properly to avoid entanglement or accidental release.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: You will need a 5/32" Allen wrench (not included).
- Locate the desired position on your MLoc handguard where you want to install the mount.
- Align the mount with the MLoc slots and slide it into place.
- Secure the mount by tightening the screws using the Allen wrench until it is firmly in place. Ensure that it is not overtightened to avoid damaging the handguard.

2. Usage:

- Attach your QD sling swivel to the mount by pressing the release button and inserting the swivel until it clicks into place.
- To detach the sling, press the release button and pull the swivel out of the mount.
- Always check that the sling swivel is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general waste. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the Arisaka Quick Detach Mount for MLoc Handguards. Thank you for choosing our product, and stay safe!

Guide de Sécurité pour le Support QD Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support QD Arisaka pour gardemain MLok. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage rapide et sécurisée pour vos équipements. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir un usage optimal et sécurisé.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter les accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse de l'utiliser immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des mousquetons de sangle QD standards et le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense.
- Assuretoi que l'interface antirotation est correctement installée avant utilisation.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Évite d'utiliser le support dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires, notamment une clé Allen de 5/32" (non incluse).
- Assuretoi que la surface d'installation est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionne le support QD sur le gardemain MLok à l'endroit souhaité.
- Utilise la clé Allen pour serrer les vis de fixation. Assuretoi qu'elles sont bien fixées, mais évite de trop serrer pour ne pas endommager le produit.
- Vérifie que le support est solidement attaché et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Utilisation :

- Attache le mousqueton de sangle QD au support.
- Vérifie que le mousqueton est correctement enclenché avant d'utiliser le système.
- Pour détacher le mousqueton, appuie sur le mécanisme de déverrouillage et retire-le du support.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage des déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives de ton centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Support QD Arisaka pour gardemain MLok tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'hésite pas à consulter régulièrement les mises à jour concernant la sécurité du produit sur les plateformes appropriées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il QUICK DETACH MOUNT PER MLOK HANDGUARD ARISAKA DEFENSE

Introduzione

Grazie per aver scelto il QUICK DETACH MOUNT PER MLOK HANDGUARD ARISAKA DEFENSE. Questo prodotto è progettato per offrire un attacco sicuro e affidabile per le guance MLoc. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni evidenti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il gancio QD sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre il peso raccomandato.
- Utilizzare solo ganci QD standard e compatibili con il montaggio.
- Assicurarsi che il montaggio sia installato su una superficie pulita e priva di detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto autonomamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere una chiave Allen da 5/32" per l'installazione (non inclusa).
- Controllare che il montaggio e le superfici siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio nella posizione desiderata sulla guancia MLoc.
- Utilizzare la chiave Allen per stringere le viti di fissaggio, assicurandosi che il montaggio sia ben saldo.
- Controllare che non ci siano movimenti o allentamenti.

3. Utilizzo:

- Fissare il gancio QD standard o il gancio QD forgiato Geissele/ALG Defense al montaggio.
- Assicurarsi che il gancio sia completamente inserito e bloccato in posizione.

4. Controllo:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo finale per verificare la stabilità del montaggio e la sicurezza del gancio QD.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- In caso di malfunzionamento o danni irreparabili, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto se non si è esperti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del vostro QUICK DETACH MOUNT PER MLOK HANDGUARD ARISAKA DEFENSE. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD

Introduksjon

Takk for at du har valgt Arisaka QD Mount for MLoc håndbeskyttere. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig festing for taktiske skytereimer. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert og festet før bruk.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid en 5/32" unbrakonøkkel for installasjon (ikke inkludert).
- Unngå å overstramme festet, da dette kan føre til skade på produktet.
- Sørg for at festet er sikkert før du bruker det i feltet.
- Ikke bruk produktet med uforenlige eller ikkestandard QD slyngefester.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet for å unngå potensielle skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand.
- Sørg for at MLoc håndbeskytteren er ren og fri for smuss.

2. Installasjon:

- Bruk en 5/32" unbrakonøkkel for å feste QDmounten til MLoc håndbeskytteren.
- Plasser festet i ønsket posisjon og stram skruene forsiktig til de er sikre.
- Kontroller at festet ikke roterer ved å dra i slyngefesteret.

3. Bruk:

- Fest slyngefesteret til QDmounten.
- Sørg for at festet klikker på plass og er sikkert før bruk.
- Test festet ved å trekke forsiktig i slyngefesteret for å sikre at det er korrekt installert.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter.
- Materialene i produktet er resirkulerbare. Vennligst resirkuler der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med Arisaka QD Mount.

QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja käytössä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvikkeet:

- 5/32" kuusiokoloavain (ei sisälly pakkaukseen).

2. Asennusohjeet:

- Valitse sopiva paikka MLoc käsikahvassa.
- Aseta QDKiinnitys MLocaukkoon.
- Kiinnitä QDKiinnitys tiukasti käyttämällä 5/32" kuusiokoloavainta.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Kiinnitä kantohihna QDKiinnitykseen.
- Tarkista, että kantohihna on varmasti kiinnitetty ennen tuotteen käyttöä.
- Poista kantohihna varovasti, kun et käytä tuotetta.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD tuotteen. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa tillbehör på MLoc handskydd. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med MLoc handskydd och bör endast användas som angivet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du köper från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast standard QD selenöglor eller Geissele/ALG Defense smidd QD selenögle med detta fäste.
- Se till att fästet är korrekt installerat innan användning för att undvika oönskade skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid en 5/32" insexnyckel för installation. Denna nyckel ingår inte i paketet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera fästet på det önskade stället på MLoc handskyddet.
- Använd en 5/32" insexnyckel för att fästa fästet ordentligt. Se till att det sitter fast och inte är löst.
- Kontrollera att fästet inte kan rotera genom att verifiera det antirotationsgränssnittet.

2. Användning:

- Fäst selenöglan i fästet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att selenöglan är ordentligt fastsatt innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet och följ alltid tillverkarens riktlinjer.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avlägsna den på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala avfalls och återvinningsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD. Tack för att du bidrar till en tryggare användning av

våra produkter.