

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE

The Arisaka Side Scout Mount (SSM) is designed for use with Surefire Scout Lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series, the Streamlight Protac Rail Mount lights, and the Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for M-Lok handguards, and tucks the light underneath either side of the ATPIAL laser/illuminator series, including the ATPIAL-C, AN/PEQ15, and LA-5/PEQ. It will also allow the light to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The longer base Scout lights like the M620, M951/2 and M961/2 can be used with the Side Scout Mount with the addition of our Offset M620 adapter. As a bonus, the Side Scout Mount also works nicely on the Sig MPX PCC and MCX Virtus M-Lok handguards. Part#: SSM-M Length: 1.265" Thickness: 0.2" Weight: 0.6 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with medium strength threadlocker. Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. Made in the USA.



Attributes

- Name: SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104555
- Mfr. No.: SSMMFDE
- Finish: Flat Dark Earth
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939548

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Arisaka Side Scout Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Support Side Scout pour Gardemain MLoc](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Side Scout Mount for MLOK Håndbeskytter](#)
- [Suomi: Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount

Einführung

Die Arisaka Side Scout Mount (SSM) ist ein Halterungssystem, das speziell für die Verwendung mit verschiedenen Waffenscheinwerfern entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Schrauben auf festen Sitz.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Waffenscheinwerfer korrekt an der Halterung befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Vermeide es, die Halterung übermäßig zu belasten, um Brüche oder andere Schäden zu verhindern.
- Halte die Halterung und den Waffenscheinwerfer sauber, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende die Halterung nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Teile und Werkzeuge zur Hand hast.

- Teile: Arisaka Side Scout Mount, zwei MLoc Muttern, zwei 1024x5/16" Torx Senkkopfschrauben, zwei 832x5/16" Torx Flachkopfschrauben.
- Werkzeuge: IP20 TorxPlus Schraubendreher (nicht enthalten), T9 Torx Schraubendreher.

2. **Installation:**

- Entferne die StandardPicatinnyHalterung des Waffenscheinwerfers mit dem T9 Torx Schraubendreher.
- Befestige die Arisaka Side Scout Mount an deinem MLoc Handguard mit den mitgelieferten MLoc Muttern und Schrauben.
- Ziehe die Schrauben mit einem empfohlenen Drehmoment von 30 Zoll lbs für MLoc Schrauben und 20 Zoll lbs für Lichtkörperschrauben an.
- Stelle sicher, dass die Halterung sicher sitzt und das Licht korrekt positioniert ist.

3. **Verwendung:**

- Schalte den Waffenscheinwerfer ein und teste die Funktionalität.
- Achte darauf, dass der Scheinwerfer die QD Hebel am Steiner DBAL I2, A3 und D2 überragt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Trenne das Produkt in seine Einzelteile, wenn möglich, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um Risiken zu minimieren und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Arisaka Side Scout Mount

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Side Scout Mount (SSM) for your MLoc handguard. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the Side Scout Mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Side Scout Mount is compatible with your weapon light and handguard before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for both the Side Scout Mount and the weapon light.
- Inspect the mount and weapon light for any damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the weapon light becoming loose or detaching during use.
 - The mount may not be compatible with all weapon systems; verify compatibility before installation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all screws are tightened to the recommended torque specifications.
 - Use the correct tools to avoid damaging the screws or the mount.
 - Do not exceed the weight limit of the mount as specified by the manufacturer.
- **Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in the safe handling and operation of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Required Tools:

- IP20 TorxPlus driver (not included)
- T9 Torx driver for removing the stock Picatinny mount (not included)

2. Installation Steps:

- Remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light using the T9 Torx driver.
- Align the Arisaka Side Scout Mount with the MLoc handguard.
- Attach the light body to the Side Scout Mount using the included screws:
 - Two MLoc nuts
 - Two 1024x5/16" Torx button head screws
 - Two 832x5/16" Torx flat head screws
- Tighten the screws to the recommended torque:
 - 30 inch lbs for MLoc screws
 - 20 inch lbs for light body screws with medium strength threadlocker
- Ensure that the light is securely mounted and does not obstruct any other components.

3. Usage Guidelines:

- Regularly check the mount and light for any signs of wear or damage.
- Ensure the light is functional and securely attached before each use.
- Do not use the mount or light if any part is damaged or malfunctioning.

Disposal Instructions

- Dispose of the Arisaka Side Scout Mount and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Follow local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Arisaka Side Scout Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced functionality and safety provided by the Arisaka Side Scout Mount.

Guide de Sécurité du Produit : Support Side Scout pour Gardemain MLok

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Side Scout d'Arisaka Defense. Ce guide vise à te fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des lampes pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des lampes compatibles avec le support Side Scout, comme les lampes Surefire Scout, Modlite PLH et OKW, et d'autres mentionnées dans la description du produit.
- Ne surcharge pas le support avec des lampes non recommandées, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Assure-toi que toutes les vis sont correctement fixées avant chaque utilisation pour éviter tout risque de chute ou de défaillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter la performance du support ou de la lampe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Matériel Nécessaire :

- Un tournevis IP20 TorxPlus (non inclus).
- Un tournevis T9 Torx pour retirer le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout.

2. Installation :

- Retire le support Picatinny d'origine de la lampe en utilisant le tournevis T9 Torx.
- Fixe la lampe au support Side Scout à l'aide des vis fournies.
- Assure-toi que le corps de la lampe est solidement fixé au support.
- Utilise le tournevis IP20 TorxPlus pour serrer les vis MLok à un couple recommandé de 30 pouceslbs.
- Pour les vis du corps de la lampe, utilise un couple recommandé de 20 pouceslbs avec un verrou de filetage de force moyenne.

3. Utilisation :

- Une fois installé, utilise le support pour fixer la lampe sur un gardemain MLok.
- Vérifie que la lampe est bien positionnée et qu'elle ne gêne pas l'utilisation d'autres équipements, comme le levier QD sur les Steiner DBAL I2, A3, et D2.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, consulte les services de recyclage appropriés pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client d'Arisaka Defense. Ils pourront fournir des informations supplémentaires et répondre à tes préoccupations.

Ce guide vise à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Side Scout. En suivant ces instructions et en restant vigilant, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio laterale Arisaka (SSM) per il tuo handguard MLOK. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale delle luci compatibili. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche raccomandate.
- Controlla regolarmente il montaggio e la luce per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le luci compatibili specificate nel manuale per evitare malfunzionamenti.
- Evita di sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Mantieni il montaggio e le luci lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un driver IP20 TorxPlus per l'installazione (non incluso).
- Prepara un driver Torx T9 per rimuovere il montaggio Picatinny standard dalle luci Surefire Scout.

2. Installazione:

- Rimuovi il montaggio Picatinny standard dalla luce utilizzando il driver Torx T9.
- Posiziona il montaggio laterale Arisaka sul tuo handguard MLOK.
- Usa le viti fornite per fissare il corpo della luce al montaggio.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le seguenti specifiche:
 - Coppia raccomandata: 30 pollici lbs per le viti MLOK.
 - Coppia raccomandata: 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce con threadlocker di media resistenza.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il montaggio sia stabile e che la luce sia ben fissata.
- Effettua un test di funzionamento della luce per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per il materiale elettronico.
- Rimuovi le batterie dalle luci prima dello smaltimento, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di parte del prodotto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio laterale Arisaka. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Brukerhåndbok for Side Scout Mount for MLOK Håndbeskytter

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Side Scout Mount (SSM). Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv montering av våpenlys på MLOK håndbeskyttere. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid riktig verktøy for installasjon og fjerning av festene.
- Unngå å bruke overdrevent kraft når du strammer skruene for å unngå skade på monteringen eller våpenet.
- Kontroller at alle skruer og muttere er strammet før bruk for å sikre at lyset er sikkert festet.
- Vær oppmerksom på at monteringen kan bli varm under bruk. Unngå kontakt med varme overflater.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: IP20 TorxPlusdriver (for installasjon) og T9 Torxdriver (for fjerning av original monteringen).
- Kontroller at alle deler er inkludert: to MLOK muttere, to 1024x5/16" Torx knapphodet skruer, to 832x5/16" Torx flat hodet skruer.

2. Installasjon

- Fjern den originale Picatinny monteringen fra Surefire Scout Lights ved hjelp av T9 Torxdriveren.
- Plasser Arisaka Side Scout Mount på MLOK håndbeskytteren.
- Bruk de medfølgende MLOK mutterne og skruene til å feste monteringen.
- Stram skruene til anbefalt dreiemoment: 30 tommer lbs for MLOK skruer og 20 tommer lbs for lys kropp skruer med medium styrke gjengelås.

3. Bruk

- Monter våpenlyset på den installerte Side Scout Mount.
- Kontroller at lyset er sikkert festet før bruk.
- Juster lyset etter behov for optimal belysning.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at metall og plastkomponenter resirkuleres der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Arisaka Side Scout Mount. Takk for at du bidrar til en sikker brukeropplevelse!

Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Arisaka Side Scout Mount (SSM) on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Surefire Scout valojen, Modlite PLH ja OKWasevalojen sekä muiden vastaavien valojen kanssa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia valoja, kuten Surefire M300A, M300B, M600B jne.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia MLokruuveille (30 tuumaa lbs) ja valokappaleen ruuveille (20 tuumaa lbs) keskivahvalla kierrelliimalla.
- Käytä IP20 TorxPlus kärkeä asennuksessa ja T9 Torx kärkeä alkuperäisen Picatinnykiinnityksen poistamiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: kaksi MLokpulttia, kaksi 1024x5/16" Torxpainikepääruuvia ja kaksi 832x5/16" Torxlitteäpääruuvia.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP20 TorxPlus kärki ja T9 Torx kärki.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen Picatinnykiinnitys Surefire Scout valosta T9 Torx kärjen avulla.
- Kiinnitä Side Scout Mount MLoketuosille käyttäen MLokpultteja.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.
- Kiinnitä valokappale Side Scout Mountiin käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.

3. Käyttö:

- Käynnistä valo ja tarkista sen toiminta.
- Varmista, että valo on oikein kohdistettu ja että se ei estä muita laitteita, kuten ATPIAllaseria.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektronisten laitteiden ja metallijätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa ja tehokasta apua.

Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Side Scout Mount (SSM). Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av vapenlampor på MLOK handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast kompatibla lampor som anges i produktbeskrivningen.
- Se till att lampan är ordentligt fäst innan du använder den.
- Kontrollera att inga föremål blockerar lampans ljusstråle.
- Undvik att rikta lampan mot ögonen på människor eller djur.
- Använd lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har nödvändiga verktyg: en IP20 TorxPlusdrivrutin och en T9 Torxdrivrutin.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade: två MLOK muttrar, två 1024x5/16" Torx knapplocksskruvar och två 832x5/16" Torx plattlocksskruvar.

2. Montering

- Ta bort den befintliga Picatinnymontering från din Surefire Scout Light med T9 Torxdrivrutinen.
- Montera Arisaka Side Scout Mount på MLOK handskyddet med de medföljande MLOK muttrarna.
- Fäst lampkroppen på monteringen med de medföljande skruvarna.
- Använd ett vridmoment på 30 tum lbs för MLOK skruvar och 20 tum lbs för lampkroppsskruvar med medelstark gänglås.

3. Användning

- Kontrollera att lampan är ordentligt monterad och testad innan du använder den i fält.
- Justera lampans position vid behov för att säkerställa optimal belysning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Arisaka Side Scout Mount.