

AR-15 A2 REAR SIGHT ASSEMBLY - A2 REAR SIGHT ASSEMBLY KIT

Complete A2 rear sight kit. This kit requires assembly and will mount on an A2 upper receiver. Includes: A2 Rear Base Lug A2 Rear Sight Aperture Rear Base Flat Spring Rear Base Windage Knob Screw Rear Base Windage Knob Rear Base Spring Pin Rear Base Spring Rear Base Ball Bearing Rear Base Index Elevation (8/3) Rear Base Elevation Knob Rear Base Elevation Knob Spring Rear Base Spring Pin Rear Base Index Screw



Attributes

- Name: A2 REAR SIGHT ASSEMBLY KIT
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430104759
- Mfr. No.: UR-21K
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 812058032250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 A2 Rear Sight Assembly](#)
- [English: AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage du Kit de Vise Arrière A2 LUTHAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio della Mira Posteriore A2 LUTHAR](#)
- [Norsk: AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions](#)
- [Suomi: AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR15 A2 Bakre Siktekit](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 A2 Rear Sight Assembly

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 A2 Rear Sight Assembly von LUTHAR. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Zielhilfe zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Benutzung

- Verwenden Sie das AR15 A2 Rear Sight Assembly nur mit kompatiblen A2 Oberteilen.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt auf scharfe Kanten und bewegliche Teile.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder Funktion beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie die Sicht regelmäßig auf korrekte Justierung und Funktionalität.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben:
 - A2 Hintere BasisLug
 - A2 Hintere Sichtöffnung
 - Hintere BasisFlachfeder
 - Hintere BasisWindageKnopfSchraube
 - Hintere BasisWindageKnopf
 - Hintere BasisFederstift
 - Hintere BasisFeder
 - Hintere BasisKugel
 - Hintere BasisIndex
 - Elevation (8/3) Hintere Basis
 - ElevationKnopf
 - Hintere BasisElevationKnopfFeder
 - Hintere BasisFederstift
 - Hintere BasisIndexSchraube

2. Montageanleitung

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage des A2 Rear Sight Assembly auf dem

A2Oberteil.

- Achten Sie darauf, alle Schrauben und Befestigungen fest, aber nicht übermäßig fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie nach der Montage die Funktionalität des Sichtsystems, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

3. Benutzung

- Stellen Sie die Sicht nach Ihren Bedürfnissen ein, indem Sie den ElevationKnopf und den WindageKnopf verwenden.
- Testen Sie das Sichtsystem an einem sicheren Ort, um sicherzustellen, dass es korrekt eingestellt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Komponenten, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien wie Metall und Kunststoff, wo es zulässig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 A2 Rear Sight Assembly oberste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 A2 Rear Sight Assembly Kit. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight assembly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible components when assembling the rear sight kit.
- If you notice any malfunction or defect, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing or adjusting the sight.
- Use appropriate eye protection when working with firearms and their accessories.
- Do not attempt to modify or alter the rear sight assembly beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the sight assembly in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in the assembly instructions.
2. **Prepare the Workspace:** Work in a clean, dry area with good lighting. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Assemble the Rear Sight Components:**
 - Identify all components included in the kit:
 - A2 Rear Base
 - A2 Rear Sight Aperture
 - Rear Base Flat Spring
 - Rear Base Windage Knob Screw
 - Rear Base Windage Knob
 - Rear Base Spring Pin
 - Rear Base Spring
 - Rear Base Ball Bearing
 - Rear Base Index Elevation (8/3)
 - Rear Base Elevation Knob
 - Rear Base Elevation Knob Spring
 - Rear Base Spring Pin
 - Rear Base Index Screw
4. **Attach the Rear Base:** Secure the A2 Rear Base to the A2 upper receiver using the appropriate screws and tools.
5. **Install the Elevation and Windage Components:**

- Insert the rear sight aperture into the rear base.
 - Attach the windage knob and secure it with the windage knob screw.
 - Ensure that all components are properly seated and tightened to prevent movement during use.
6. **Final Inspection:** After assembly, inspect the rear sight assembly for any loose components or misalignments. Make necessary adjustments before use.

Usage Instructions

- Familiarize yourself with the sight adjustments for windage and elevation.
- During use, make adjustments only when the firearm is in a safe position and not loaded.
- Practice proper shooting techniques to ensure accurate aiming with the rear sight assembly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product becomes damaged beyond repair, follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste; seek proper recycling or disposal methods for firearm-related materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 A2 Rear Sight Assembly Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or the official website.

Thank you for taking the time to read these safety instructions. Your safety and the safety of others are paramount. Always prioritize safe handling and usage of your firearm and its accessories.

Guide de Sécurité pour l'Assemblage du Kit de Visé Arrière A2 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Visé Arrière A2 LUTHAR. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire ce document attentivement avant d'assembler et d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du kit pour identifier tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'utiliser le kit si tu n'as pas les compétences nécessaires pour l'assembler correctement.
- Utilise toujours des outils appropriés lors de l'assemblage et de l'installation.
- Assure-toi que le récepteur supérieur A2 est compatible avec le kit avant de commencer l'assemblage.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des outils pour éviter les blessures aux yeux.
- Évite de travailler dans des conditions de faible luminosité ou dans des environnements dangereux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'assemblage.
- Lis attentivement le manuel d'instructions avant de commencer.

2. Assemblage :

- Fixe la base arrière A2 sur le récepteur supérieur A2.
- Installe l'ouverture de visée arrière A2 sur la base arrière.
- Insère le ressort plat de base arrière dans la base.
- Fixe la vis de molette de dérive de base arrière et la molette de dérive de base arrière.
- Installe la goupille de ressort de base arrière et le ressort de base arrière.
- Ajoute la bille de base arrière et l'index de base arrière élévation (8/3).
- Fixe la molette d'élévation de base arrière et le ressort de molette d'élévation de base arrière.
- Termine par la goupille de ressort de base arrière et la vis d'index de base arrière.

3. Utilisation :

- Une fois le kit assemblé, vérifie que toutes les pièces sont solidement fixées.
- Utilise le kit dans un environnement sûr et approprié.
- Ajuste la visée selon tes besoins avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le kit devient inutilisable ou endommagé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits non utilisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du Kit de Vise Arrière A2 LUTHAR.

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio della Mira Posteriore A2 LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di assemblaggio della mira posteriore A2 LUTHAR. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'assemblaggio e dell'uso.
- Tieni il kit e i componenti lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il kit se è danneggiato o incompleto.
- Utilizza solo attrezzi appropriati per l'assemblaggio.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'assemblaggio e l'installazione.
- Segui le istruzioni passo passo per evitare errori durante l'assemblaggio.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare la mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo dei Componenti

- Verifica che tutti i componenti siano presenti:
 - Base posteriore A2
 - Apertura della mira posteriore A2
 - Molla piatta della base posteriore
 - Vite del pomello di regolazione della base posteriore
 - Pomello di regolazione della base posteriore
 - Perno della molla della base posteriore
 - Molla della base posteriore
 - Sfera della base posteriore
 - Indicatore di elevazione della base posteriore (8/3)
 - Pomello di elevazione della base posteriore
 - Molla del pomello di elevazione della base posteriore
 - Perno della molla della base posteriore
 - Vite di indicazione della base posteriore

2. Assemblaggio della Mira

- Inizia assemblando la base posteriore A2 seguendo le istruzioni fornite.
- Assicurati che la molla piatta sia posizionata correttamente nella base posteriore.
- Fissa l'apertura della mira posteriore sulla base utilizzando le viti appropriate.
- Installa il pomello di regolazione e assicurati che funzioni correttamente.
- Controlla che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.

3. Installazione sul Ricevitore A2

- Posiziona la mira assemblata sul ricevitore A2.
- Fissa la mira utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben salda.
- Controlla l'allineamento e la stabilità della mira prima di utilizzarla.

4. Uso della Mira

- Regola l'elevazione e la deriva della mira secondo le tue preferenze.
- Esegui una prova di tiro per verificare la precisione della mira.
- Fai attenzione a eventuali segni di usura o danni e sostituisci i componenti se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti non utilizzati.
- Non gettare i componenti nel fuoco o in acqua.
- Se il prodotto risulta difettoso o non utilizzabile, contatta le autorità competenti per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della mira posteriore A2 LUTHAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 A2 Rear Sight Assembly. Dette produktet er designet for å gi presis sikting og er laget for å passe på en A2 øvre mottaker. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå feilmontering.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som briller og hansker under installasjon.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader. Hvis produktet er skadet, ikke bruk det.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller sterk vind.
- Sørg for at siktesystemet er riktig justert før bruk for å unngå unøyaktigheter.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere produktet selv. Kontakt en fagperson for eventuelle problemer.
- Når du bruker produktet, vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå ulykker.
- Bruk ikke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert skruer, fjærer og justeringsverktøy.
- Les nøye gjennom instruksjonene før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fest A2 Bakre Base på A2 øvre mottaker ved hjelp av medfølgende skruer.
- Installer A2 Bakre Sikteåpning på bakre base.
- Sett inn Bakre Base Flat Fjær og Bakre Base Vindjusteringsknapp.
- Juster Bakre Base Høydeknapp for ønsket høyde.
- Kontroller at alle deler er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Juster sikteåpningen etter behov for å tilpasse deg forholdene.
- Utfør en sikteprøve for å sikre nøyaktighet.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at alle deler av produktet kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson. Det er viktig å ha tilgang til ekspertise for å sikre trygg bruk av produktet.

Følg disse instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av AR15 A2 Rear Sight Assembly. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

AR15 A2 Rear Sight Assembly Safety Instructions

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 A2 takanäköjärjestelmäpaketin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista paikallisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinveitoilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojaavaa varustusta, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että takanäkö on säädetty oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ennen asennusta.
- Asenna A2 takapohjan lukkomekanismi A2 ylävastaanottimeen.
- Kiinnitä takanäön aukko ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Asenna takapohjan tasajousi ja tuulensäätönuppi oikeille paikoilleen.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja osat ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Sääda takanäkö haluamallasi tavalla ennen ampumista.
- Testaa takanäkö turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja vastata kysymyksiisi tuotteesta.

Kiitos, että käytät AR15 A2 takanäköjärjestelmää. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsanvisningar för AR15 A2 Bakre Siktekit

Introduktion

Tack för att du valt AR15 A2 Bakre Siktekit från LUTHAR. Denna produkt är designad för att ge dig en pålitlig och exakt sikteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar siktet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna före användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på både användaren och omgivningen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla delar av kit: A2 Bakre Bas Lug, A2 Bakre Sikte Apertur, Bakre Bas Flat Fjäder, Vindjusteringsknapp, skruvar och fjädrar.
2. **Montering:**
 - Fäst A2 Bakre Bas Lug på den A2 övre mottagaren.
 - Installera Bakre Bas och se till att den sitter ordentligt.
 - Justera Vindjusteringsknappen enligt behov.
3. **Kontroll:** Efter installationen, kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att siktet fungerar som det ska.

Användning

- Justera siktet för att passa dina behov innan du börjar använda det.
- Kontrollera siktets inställningar regelbundet under användning för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall om den är defekt eller skadad.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på deras officiella webbplats eller i produktens förpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av

AR15 A2 Bakre Siktekit.