

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® - MAGAZINE 27-RD 9MM FOR GLOCK 17,18,19,26,34 CARBON SMOKE

The ETS transparent magazines for Glock® pistols take visibility and safety to new level. Users are able to quickly determine the round count and ammo type from any viewing angle. These mags have been through rigorous testing, including several thousands of rounds without failure, using all generations and size of Glock® pistols. ETS magazines function with a variety of ammunition types & styles. Fully compatible with aftermarket base plates. Reliably lock back the slide on empty magazine. Drop free. Easy disassembly for cleaning. Specially designed base plate has a grip rib to aid in extraction. Advanced Transparent Polymer. Testing included: Repeated drops from 8ft fully loaded without breaking or cracking. Extreme thermal conditions ranging from -60 to 180 deg F for extended periods. Extremely elevated UV exposure for several months to insure it will not become brittle. Unmatched chemical resistance including Deet, Fuels, Cleaners. Creep resistant, your mag will not creep/spread when stored fully loaded.



Attributes

- Name: MAGAZINE 27-RD 9MM FOR GLOCK 17,18,19,26,34 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104790
- Mfr. No.: SMK-GLK-9-170
- Capacity: 27-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Steel
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 18,19,26,34,17
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478597

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM](#)
- [English: TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34 CARBON SMOKE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS Glock® Elite Tactical Systems Group 27RD 9MM](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)

Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Magazin korrekt und sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Glock® Modellen (17, 18, 19, 26, 34) und 9 mm Luger Munition.
- Halte das Magazin und die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Magazin nicht in der Nähe von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen gelagert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur in Verbindung mit einer zugelassenen Glock® Pistole.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass das Magazin sicher im Griff der Waffe sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Entlade das Magazin immer, bevor du es reinigst oder transportierst.
- Halte beim Laden des Magazins die Mündung der Waffe von dir und anderen Personen weg.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Achte darauf, dass die Waffe gesichert und nicht geladen ist.
- Führe das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Glock® Pistole ein, bis es hörbar einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade das Magazin mit 9 mm Luger Munition, indem du jede Patrone in die vorgesehenen Fächer einsetzt.
- Überprüfe, ob das Magazin vollständig geladen ist und keine Patronen fehlen.
- Schiebe den Schlitten der Waffe zurück und lasse ihn los, um die erste Patrone in den Lauf zu befördern.

3. Reinigung des Magazins:

- Entlade das Magazin vollständig, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Verwende ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel, um das Magazin zu reinigen.
- Überprüfe nach der Reinigung, dass das Magazin in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder defekt ist, entsorge es sicher, um ein versehentliches Verwenden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über Sicherheit und Verwendung des TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in deinem Land.

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34 CARBON SMOKE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM. This magazine is designed for use with Glock® pistols and offers enhanced visibility for safety and convenience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the magazine by following all instructions provided.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Only use the magazine with compatible Glock® models: 17, 18, 19, 26, and 34.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even when it is not.
- Do not modify the magazine in any way, as it may compromise safety and functionality.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 27 rounds.
- Use only 9 mm Luger ammunition with this magazine.
- Ensure that the slide locks back properly when the magazine is empty.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures beyond 60 to 180 degrees Fahrenheit.
- Keep the magazine away from harsh chemicals, including Deet, fuels, and cleaners.
- Always perform a visual inspection of the magazine before loading to ensure it is clean and free of obstructions.
- When loading the magazine, do so in a safe environment where you are not in proximity to others.
- If the magazine becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and seek replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is clean and free from debris.
- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert each round into the magazine, starting from the top and pressing down until it clicks into place.
- Do not exceed the maximum capacity of 27 rounds.

2. Installing the Magazine in the Pistol

- Ensure the pistol is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Insert the loaded magazine into the magazine well of the Glock® pistol until it clicks into place.
- Ensure that the magazine is seated properly and that the slide is in the forward position.

3. Removing the Magazine

- Press the magazine release button on the pistol while holding the magazine.

- Pull the magazine out of the magazine well, ensuring that the pistol is pointed in a safe direction.

4. Cleaning and Maintenance

- Disassemble the magazine by following the manufacturer's guidelines.
- Clean the magazine using a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Ensure all components are dry before reassembling the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAGAZINE 27RD 9MM. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE pour les pistolets Glock. Il est important de suivre ces recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise ce produit uniquement pour les pistolets Glock® compatibles (modèles 17, 18, 19, 26, 34).
- Assure-toi que le chargeur est vide avant de le manipuler.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement le chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :**
 - Ne pointe jamais le chargeur vers toi ou vers d'autres personnes.
 - Utilise toujours le chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- **Chargement :**
 - Charge le chargeur uniquement avec des munitions appropriées (9 mm Luger).
 - Assure-toi que les munitions sont en bon état avant de les insérer dans le chargeur.
- **Déchargement :**
 - Décharge le chargeur dans un endroit sûr, loin de toute personne ou objet.
 - Vérifie toujours que le chargeur est vide avant de le ranger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Saisis le chargeur par la base.
 2. Insère le chargeur dans le pistolet Glock jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
 3. Assure-toi que le chargeur est correctement verrouillé.
- **Utilisation :**
 - Pour tirer, assure-toi que le pistolet est en mode de tir et que le chargeur est chargé.
 - Suis les instructions spécifiques à ton modèle de pistolet pour le tir.
- **Nettoyage :**
 - Après utilisation, nettoie le chargeur avec un chiffon doux et sec.
 - Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans des ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des plastiques et des équipements de tir.
- Si le chargeur est endommagé, consulte les directives locales pour le traitement des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation responsable et sécurisée du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE pour les pistolets Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS Glock® Elite Tactical Systems Group 27RD 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Trasparente ETS Glock® Elite Tactical Systems Group 27RD 9MM. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con le pistole Glock® compatibili, specificamente i modelli 17, 18, 19, 26 e 34.
- Controlla sempre che il caricatore sia carico e in buone condizioni prima dell'uso.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o difettose.
- Non lasciare mai il caricatore in luoghi accessibili ai bambini o a persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi e dei caricatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si inserisce o si rimuove il caricatore, assicurati che l'arma sia sempre in posizione di sicurezza.
- Non tentare mai di modificare il caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme, sostanze chimiche aggressive o luce solare diretta per lunghi periodi.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni visibili, come crepe o deformazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nel vano caricatore dell'arma fino a quando non si sente un clic di blocco.

2. Caricamento del Caricatore:

- Utilizza solo munizioni 9 mm Luger.
- Riempi il caricatore seguendo l'ordine corretto delle munizioni, assicurandoti che ogni colpo sia ben posizionato.
- Controlla che il caricatore sia completamente carico prima dell'uso.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e rimuoverlo dall'arma.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di riporre il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il caricatore o le munizioni nei normali rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Caricatore Trasparente ETS Glock® Elite Tactical Systems Group 27RD 9MM.

Brukerhåndbok for TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM. Dette magasinet er designet for å gi deg en pålitelig og sikker opplevelse når du bruker din Glock® pistol. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne håndboken for å sikre trygg bruk og oppbevaring.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller magasinet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet magasin.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer og kjemikalier.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk og oppbevaring av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du setter inn magasinet.
- Bruk magasinet kun med compatible Glock® modeller: 17, 18, 19, 26, og 34.
- Utfør jevnlig kontroll av magasinet for å forsikre deg om at det fungerer som det skal.
- Unngå å overfylle magasinet. Maksimal kapasitet er 27 skudd.
- Når du fjerner magasinet, gjør det i et sikkert miljø, borte fra mennesker og dyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand (sikret og tomt).
- Sett inn magasinet i våpenets magasinbrønn til du hører et klikk.
- Kontroller at magasinet sitter ordentlig på plass.

2. Bruk av magasinet:

- Fyll magasinet med passende ammunisjon (9 mm Luger).
- Kontroller at ammunisjonen er korrekt og uten skader.
- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at det er i en sikker posisjon.
- Etter bruk, fjern magasinet fra våpenet og oppbevar det på et sikkert sted.

3. Demontering for rengjøring:

- For å demontere magasinet, trykk på utløseren og trekk det ut av våpenet.
- Rengjør magasinet med passende rengjøringsmidler og tørk det grundig.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier som kan skade polymermaterialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet er slitt eller skadet, må det avhendes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plast og skytevåpenutstyr.
- Sørg for at magasinet ikke kan brukes igjen etter at det er kastet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon for å sikre trygg bruk av magasinet.

Sluttord

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til en tryggere opplevelse med TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 27RD 9MM. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge dig viktig information om säker användning och hantering av magasinet. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Använd endast magasinet med kompatibla Glock® modeller: 17, 18, 19, 26, 34.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd magasinet endast med 9 mm Lugerammunition.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på magasinet omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera magasinet för sprickor eller skador innan användning.
- Använd inte magasinet om det har blivit utsatt för extrema temperaturer utanför 51 till 82 grader Celsius.
- Tänk på att magasinet kan vara känsligt för kemikalier; undvik kontakt med Deet, bränslen och rengöringsmedel.
- Undvik att lagra magasinet fullt laddat under längre perioder för att förhindra krypning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Sätt in magasinet i pistolen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är korrekt installerat.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9 mm Lugerammunition.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt inlagd och att magasinet inte är överfyllt.
- Vid skottlossning, se till att hålla pistolen i en säker riktning.

3. Demontering för rengöring:

- Ta bort magasinet från pistolen.
- Tryck på basplattan för att frigöra magasinet och ta bort det.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och mild rengöringslösning vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av plastprodukter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig, och vi hoppas att du får en säker och positiv upplevelse med din TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP.