

NECK TENSION GAGE TOOL - 25 CALIBER NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a “donut” has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.



Attributes

- Name: 25 CALIBER NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430105152
- Mfr. No.: NTG-257
- Caliber: 257 Caliber
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 16mm
- Shipping length: 124mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de mesure de tension de col NECK TENSION GAGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro měřič napětí krku NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE](#)

Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NECK TENSION GAGE TOOL von Forster Products, Inc. Dieses Prüfwerkzeug ist speziell entwickelt worden, um Ihnen beim Sortieren von Messing vor dem Geschossetzvorgang zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das NTG nur mit Hülsen, die für die entsprechenden Kaliber geeignet sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen am Werkzeug oder den Hülsen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Metallspänen zu schützen.
- Verwenden Sie das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um Fehler zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Hülsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen ordnungsgemäß bearbeitet und gereinigt sind.
- Vergrößern Sie die Nacken der Hülsen vor der Verwendung des NTG.

2. Verwendung des Neck Tension Gage:

- Nehmen Sie das NTG und identifizieren Sie das abgestufte Ende des Werkzeugs.
- Setzen Sie das abgestufte Ende in den Nacken der bearbeiteten Hülse ein.
- Schieben Sie das Werkzeug vorsichtig hinein, bis Sie einen der Durchmesser finden, der einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
- Notieren Sie den resultierenden Wert, um Ihre Hüsenvorbereitung zu optimieren.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Verwendung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie das NTG an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt von Forster Products, Inc. Alle Produkte müssen eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das NECK TENSION GAGE TOOL sicher und effektiv zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL .257 NECK TENSION GAGE. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during bullet seating operations. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This tool is designed to be safe for use in nonfood applications. Always follow the instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued. Please stay informed about any product recalls.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product is subject to the same safety protections as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this tool is used around children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the relevant EUbased contact points.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe products via the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the NECK TENSION GAGE TOOL before use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool if it appears to be damaged.
- Ensure that the tool is used only for its intended purpose, which is to measure neck tension in reloading brass.
- Keep the tool out of reach of children to prevent accidental injury.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, while using the tool to protect against any debris.
- Do not force the tool into the case neck; if it does not fit easily, stop and reassess the situation.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility and accuracy.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your brass has been properly sized before using the NECK TENSION GAGE TOOL.
- Clean the tool to remove any debris or contaminants.

2. Using the Tool:

- Hold the tool by the handle and align the stepped end with the neck of your sized case.
- Gently insert the stepped end of the tool into the neck of the case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit.
- Take note of the diameter that fits snugly, as this will help you determine the optimal inside neck diameter for consistent bullet release.
- Use this measurement to finetune your case preparation for reloading.

3. PostUse Care:

- After use, clean the tool to maintain its condition and accuracy.
- Store the tool in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL responsibly.
- If the tool is no longer usable, consider recycling it if possible, according to local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the NECK TENSION GAGE TOOL, please refer to the appropriate contact points as indicated on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we wish you a successful reloading experience with the NECK TENSION GAGE TOOL .257 NECK TENSION GAGE.

Guide de sécurité pour l'outil de mesure de tension de col NECK TENSION GAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de mesure de tension de col NECK TENSION GAGE de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde l'outil hors de portée des enfants.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des lunettes de protection pour éviter les blessures oculaires.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans l'outil pendant l'utilisation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne force pas l'outil dans le col de la douille ; cela pourrait endommager l'outil ou la douille.
- Ne laisse pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la douille est correctement dimensionnée avant d'utiliser le NTG.
- Choisis le calibre approprié pour la douille que tu souhaites mesurer.

2. Utilisation :

- Insère l'extrémité en escalier de l'outil dans le col de la douille.
- Fais glisser l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres s'ajuste dans le col de la douille.
- Note la valeur du diamètre pour ajuster la préparation de ta douille.

3. Après utilisation :

- Nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Range l'outil dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Dispose de l'outil conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers ; cherche des points de collecte appropriés pour les matériaux métalliques.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil NECK TENSION GAGE, consulte un professionnel ou un distributeur agréé. Assuretoi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels

via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à une utilisation sûre et efficace de l'outil de mesure de tension de col NECK TENSION GAGE. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool

Introduzione

Il Neck Tension Gage Tool di Forster Products, Inc. è uno strumento progettato per aiutare i ricaricatori a garantire tensioni di collo esatte durante l'operazione di caricamento del proiettile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage Tool solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Maneggia il Neck Tension Gage Tool con attenzione per evitare lesioni.
- Non forzare il prodotto nel collo del bossolo; utilizza solo la pressione necessaria per ottenere una vestibilità a scivolo.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire danni e garantire precisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione del Bossolo:** Assicurati che il collo del bossolo sia stato dimensionato correttamente prima di utilizzare il Neck Tension Gage Tool.
2. **Utilizzo del Gage:**
 - Inserisci l'estremità graduata del Neck Tension Gage Tool nel collo del tuo bossolo dimensionato.
 - Fai scivolare lo strumento fino a quando uno dei diametri non raggiunge una vestibilità a scivolo nel collo del bossolo.
 - Leggi il valore risultante inciso sullo strumento per perfezionare la preparazione del tuo bossolo.
3. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulisci lo strumento dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di ottone o polvere.
 - Conserva il Neck Tension Gage Tool in un contenitore protettivo per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti metallici e attrezzature di ricarica.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; informati sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di Forster Products, Inc.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Neck Tension Gage Tool, contribuendo a una ricarica di munizioni sicura e precisa.

Bruksanvisning for NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE

Introduksjon

Takk for at du har valgt NECK TENSION GAGE TOOL fra Forster Products, Inc. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å oppnå nøyaktige nakkespenninger under settingen av prosjektilet. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før du bruker verktøyet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet og sikkerhet.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller når du arbeider med verktøyet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke verktøyet på hylser som er varme eller ustabile.
- Sørg for at hylsen er helt avkjølt og størknet før bruk av Neck Tension Gage.
- Bruk verktøyet med forsiktighet for å unngå å skade deg selv eller andre.
- Ikke påfør unødvendig kraft når du setter inn verktøyet i hylsenakken.
- Hvis du opplever motstand, fjern verktøyet og kontroller hylsen for skader eller deformasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser:

- Sørg for at hylsen er helt avkjølt etter størkning.
- Rengjør hylsen for å fjerne eventuelle rester eller smuss.

2. Bruk av Neck Tension Gage:

- Identifiser den trinnede enden av verktøyet.
- Sett den trinnede enden inn i nakken på hylsen.
- Skyv verktøyet inn til en av diameterne oppnår en glidende passform i hylsenakken.
- Noter den resulterende verdien for å finjustere hylseforberedelsen.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet etter hver bruk for å sikre lang levetid.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

- Kast ikke verktøyet sammen med husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Hvis verktøyet er skadet eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sjekk produsentens nettside for mer informasjon og supportalternativer.

Viktig informasjon

- Rapportér usikre produkter og ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekalling av produkter på EU Safety Gateplattformen.

Vi håper at du får glede av ditt NECK TENSION GAGE TOOL og at det bidrar til en mer nøyaktig og sikker omreloadingsprosess.

NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NECK TENSION GAGE TOOL työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan käyttäjiä tarkastamaan ja säätämään patruunoiden kaulan jännityksiä ennen luodin istutusta. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä työkalua vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Varmista, että työkalua käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet työkaluja.
- Varmista, että työkalu on puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalun kanssa.
- Vältä työkalun käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Käytä työkalua vain kuivissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työkalu on puhdas ja ehjä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana.

2. Työkalun käyttäminen

- Aseta askelpuoli kaulan muokattuun patruunaan.
- Liu'uta työkalu sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
- Käytä tuloksena saatua arvoa hienosäätääksesi patruunan valmistelua.

3. Kaulan tarkastus

- Tarkista kaulan sisähalkaisijat varmistaaksesi, ettei "donut" muotoa ole muodostunut kaulan ja hartian liitoskohtaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, mikäli mahdollista.
- Älä hävitä työkaluja sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset. Varmista, että tunnet EU:n turvallisuusohjeet ja seuraat niitä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Käytä NECK TENSION GAGE TOOL työkalua vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att inspektera och justera nackspänningen på hylsor innan kulinsättning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment under inspektionen.
- Se till att verktyget är rent och fritt från oljor eller smuts innan användning.
- Använd verktyget endast för dess avsedda syfte; försök inte att använda det för andra ändamål.
- Var försiktig med skarpa kanter och hörn på verktyget.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsan:

- Kontrollera att hylsan är ren och i gott skick.
- Se till att hylsans storlek matchar den kaliber du använder med NTG.

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Sätt in den trappade änden av NTG i nacken på din hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Observera den diameter som ger en glidpassning för att justera hylsförberedelsen.

3. Justering av hylsförberedelse:

- Använd det resulterande värdet från NTG för att finjustera din hylsförberedelse.
- Kontrollera att hylsans inre diameter är optimal för kulinsättning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering av verktyg och metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor och säkerhetsinquiry relaterade till NECK TENSION GAGE TOOL, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av NECK TENSION GAGE TOOL. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och produktsäkerhet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro měřič napětí krku NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .257 NECK TENSION GAGE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič napětí krku od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je určen k rychlé a přesné inspekci dávky mosazi před operací usazení projektilu. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřiče napětí krku si důkladně přečtěte tento návod.
- Používejte měřič pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
- Uchovávejte měřič na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřiče noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je měřič v dobrém stavu před každým použitím. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je nábojnice správně upravena.
- Při měření se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození měřiče nebo nábojnice.
- Dbejte na to, abyste měřič nepoužívali na nábojnice, které jsou poškozené nebo deformované.
- Pokud se při používání měřiče objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor, okamžitě přestaňte s použitím a zkontrolujte nástroj.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nábojnice:

- Zkontrolujte, zda je nábojnice čistá a suchá.
- Ujistěte se, že nábojnice byla správně upravena na požadovanou velikost krku.

2. Použití měřiče:

- Vložte stupňovitý konec měřiče do krku upravené nábojnice.
- Pomalu posouvejte měřič dovnitř, dokud jeden z průměrů nedosáhne volného uchycení.
- Zaznamenejte si výslednou hodnotu pro doladění přípravy nábojnice.

3. Údržba měřiče:

- Po každém použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Měřič napětí krku by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřič poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na příslušné kontaktní místo společnosti Forster Products, Inc. pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřiče napětí krku.