

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM- MOD 1- T0 - MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T0

This kit contains all the necessary parts to mount to your Mil-Spec dimension stock assembly to your Mil-Spec lower receiver. Lessens felt recoil, without compromising reliability Provides a more consistent carrier velocity, which can aid in accuracy, reliability over conventional carbine buffer system Increased internal counterweight travel reduces bolt bounce Internal spring to reduce noise of counterweight shifting and ensure more consistent weight placement Mil-Spec M16A4 rifle spring with more spring coils than M4 carbine, increases consistency and widens operating envelope Buffer made of 7075-T6 aluminum; hard coat anodized for lasting endurance. Comprised of Mil-Spec components BCM US Patent #10415907 Items in the Mitigation System: MK2 Buffer available in 3.8, 4.7 or 5.6 ounces. Mil-Spec M16A4 rifle action spring Mk2 Receiver Extension (approximately 3/4" longer than carbine), 7076T6, 8 position, Mil-Spec diameter Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate (include mount for QD swivel) PLEASE NOTE: because of the MK2's longer length some Mil-Spec stocks may not completely collapse closed all the way up to the M4 Lock nut.



Attributes

- Name: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T0
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430105166
- Mfr. No.: BCM-MK2RMS-M1T0
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812526023100

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [English: MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [Suomi: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)

Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MK2 Recoil Mitigation Systems Mod 1 T0 von Bravo Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihres MilSpecGewehrs zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen MilSpecDimensionStockAssemblies und Empfängern.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MK2 Recoil Mitigation System nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Verwendung des Gewehrs.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Systems und der verwendeten Teile, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht von Bravo Company oder anderen autorisierten Herstellern stammen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile des MK2 Recoil Mitigation Systems auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die bestehende StockAssembly von Ihrem MilSpecunteren Empfänger.
- Montieren Sie die MK2 Receiver Extension, indem Sie sie in den unteren Empfänger einsetzen.
- Befestigen Sie die Lock Nut (Castle) sicher.
- Installieren Sie den MK2Puffer, indem Sie die gewünschte Gewichtsklasse (3,8, 4,7 oder 5,6 Unzen) auswählen.
- Fügen Sie die MilSpec M16A4GewehrAktionsfeder hinzu.
- Montieren Sie die M4 Receiver QD End Plate unter Berücksichtigung der Halterung für den QDSchwenk.

3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß zusammengebaut ist, bevor Sie es

verwenden.

- Prüfen Sie die Funktion des Systems, indem Sie einige Testschüsse abgeben.
- Achten Sie auf Anzeichen von Rückstoß oder Problemen während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung des Produkts selbst beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts die entsprechenden Kontaktstellen konsultieren sollten. Es ist wichtig, dass Sie sich an die richtigen Behörden oder den Hersteller wenden, um Unterstützung zu erhalten.

MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil and improving accuracy. It is essential to read and understand the safety guidelines and instructions provided in this document to ensure proper use and installation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the MK2 Recoil Mitigation System is compatible with your firearm model before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the MK2 Recoil Mitigation System.
- Follow all installation instructions carefully to avoid improper installation that could lead to malfunctions.

• Usage Precautions:

- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for the MK2 Buffer.

• Storage Precautions:

- Store the MK2 Recoil Mitigation System in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Ensure the product is secured and cannot be accessed by children or unauthorized individuals.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
- Ensure the firearm is completely unloaded and safe.

2. Remove Existing Components:

- Detach the existing buffer tube and any related components from your MilSpec lower receiver.

3. Install the MK2 Receiver Extension:

- Attach the MK2 Receiver Extension to the lower receiver. Ensure it is tightened securely.

4. Insert the MK2 Buffer:

- Select the appropriate MK2 Buffer weight (3.8, 4.7, or 5.6 ounces) and insert it into the receiver extension.

5. Add the Action Spring:

- Install the MilSpec M16A4 rifle action spring into the receiver extension, ensuring it is seated correctly.

6. Attach the Lock Nut and End Plate:

- Secure the Lock Nut (Castle) and M4 Receiver QD End Plate to the receiver extension.

7. Final Check:

- Doublecheck all components to ensure they are installed correctly and securely.

Usage Instructions

- Once installed, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the MK2 Recoil Mitigation System.
- Follow all standard operating procedures for your firearm during use.
- Monitor the performance of the system during shooting sessions and make adjustments if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the MK2 Recoil Mitigation System in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MK2 Recoil Mitigation System, please refer to the contact information provided on the packaging or your retailer's website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related components.

Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0 de Bravo Company. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit si tu soupçonnes qu'il est endommagé.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le Système de Mitigation de Recul uniquement avec des récepteurs et des crosses compatibles MilSpec.
- **Recul** : Bien que le système soit conçu pour réduire le recul, reste conscient des forces générées lors de l'utilisation.
- **Bruit** : Le ressort interne réduit le bruit, mais il est toujours conseillé de porter des protections auditives lors de l'utilisation.
- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lis attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien tampon et le ressort de ton récepteur si nécessaire.
- Installe le tampon MK2 en sélectionnant le poids approprié (3.8, 4.7 ou 5.6 onces).
- Insère le ressort d'action de fusil MilSpec M16A4.
- Fixe l'extension de récepteur Mk2 au récepteur inférieur.
- Assure-toi que l'écrou de verrouillage (Castle) est bien en place.
- Installe la plaque de fin de récepteur QD M4, en incluant le support pour le pivot QD.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le système dans un environnement sécurisé.
- Fais des ajustements si nécessaire pour optimiser la performance.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et des composants d'armes.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou les autorités compétentes dans ta région.

Note : Ce guide a été rédigé conformément aux exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduzione

Grazie per aver scelto il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 di Bravo Company. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la precisione del tuo sistema di fucile. Prima di utilizzare il prodotto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Utilizzo:** Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- **Manutenzione:** Effettua una manutenzione regolare per garantire il corretto funzionamento del sistema.
- **Verifica:** Prima di ogni utilizzo, verifica che tutte le parti siano correttamente installate e sicure.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in condizioni ambientali appropriate e sicure. Evita l'uso in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione del Buffer:**
 - Rimuovi il buffer esistente dal tuo lower receiver.
 - Installa il buffer MK2 scegliendo tra le opzioni di peso (3.8, 4.7 o 5.6 once).
 - Assicurati che il buffer sia saldamente fissato.
3. **Installazione della Molla:**
 - Inserisci la molla per azione di fucile MilSpec M16A4 nel lower receiver.
 - Verifica che la molla sia correttamente posizionata.
4. **Montaggio dell'Estensione del Ricevitore:**
 - Fissa l'estensione del ricevitore Mk2, assicurandoti che sia allineata correttamente.
 - Utilizza il dado di bloccaggio (castello) per fissare l'estensione in posizione.
5. **Controllo Finale:**
 - Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e funzionanti.
 - Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il sistema operi senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida di smaltimento appropriate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il sito web ufficiale di Bravo Company o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di brevetto USA BCM n. 10415907 a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. La tua sicurezza è la nostra priorità. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esitare a contattare un professionista qualificato.

Brukerhåndbok for MK2 Recoil Mitigation System

Mod 1 T0

Introduksjon

Takk for at du valgte MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 fra Bravo Company. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din MilSpec dimensjon stock assembly. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye før installasjon og bruk for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din MilSpec lower receiver før installasjon.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med ikkekompatible komponenter, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Kontroller at alle deler er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan føre til skade, som fuktige eller ekstremt kalde miljøer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og relaterte komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige deler tilgjengelig: MK2 Buffer (tilgjengelig i 3.8, 4.7 eller 5.6 unser) MilSpec M16A4 rifle action fjær Mk2 Receiver Extension (ca. 3/4" lengre enn karabin) Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate
- Les installasjonsveiledningen nøye.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende buffer og fjær fra din MilSpec lower receiver.
- Installer Mk2 Receiver Extension og stram til med Lock Nut.
- Sett inn MK2 Buffer og MilSpec M16A4 rifle action fjær.
- Fest M4 Receiver QD End Plate.
- Kontroller at alt er sikkert festet og i riktig posisjon.

3. Bruk:

- Test produktet i et sikkert miljø for å sikre at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle uvanlige lyder eller bevegelser under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er demontert og avhendet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Vi ønsker deg en sikker og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä ja hyväksytyjä osia tuotteen asentamiseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen.
- Varmista, että kaikki käyttöympäristön olosuhteet ovat turvalliset ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä MilSpecmittasuhteiden tukikokoonpano MilSpecalustaan.
- Varmista, että MK2 Buffer on saatavilla haluamassasi painossa (3.8, 4.7 tai 5.6 unssia).
- Asenna MilSpec M16A4 kiväärin toimintajousi.
- Kiinnitä Mk2 Vastaanotinlaajennus (noin 3/4" pidempi kuin karbiini) ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä lukitusmutteria (linna) varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kiinnitetty.
- Asenna M4 Vastaanotin QDpäätylevy ja varmista, että se sisältää kiinnityksen QDsivulle.
- Huomaa, että MK2:n pidemmän pituuden vuoksi jotkin MilSpectukit eivät välttämättä sulkeudu kokonaan M4lukitusmutterin ylle.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Tarkista, että tuote toimii oikein ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten muistutusten

tai turvallisuustietojen saamiseksi.

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduktion

Tack för att du har valt MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 från Bravo Company. Detta system är utformat för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka tillförlitligheten. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad av en kvalificerad person.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med MilSpec lower receiver och stock assembly.
- Kontrollera att bufferten är korrekt installerad och att den inte har några synliga skador.
- Undvik att använda produkten om du märker onormala ljud eller vibrationer under användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ammunition och skytte för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av buffert:

- Ta bort den befintliga bufferten från din MilSpec stock assembly.
- Installera MK2 bufferten i stock assemblyn. Se till att den sitter ordentligt och inte kan röra sig.

2. Montering av receiver extension:

- Skruva fast MK2 Receiver Extension på din MilSpec lower receiver.
- Kontrollera att den är ordentligt fäst och i rätt position.

3. Installation av fjädrar:

- Installera den medföljande M16A4 gevärsaktiveringsfjädern i receiver extension.
- Kontrollera att fjädern är korrekt placerad och inte är skadad.

4. Kontroll av QD End Plate:

- Montera M4 Receiver QD End Plate på din lower receiver.
- Se till att fästet för QD swivel är korrekt installerat.

5. Sista kontroller:

- Kontrollera att alla delar är ordentligt installerade.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är skadade.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och produktinformation, vänligen kontakta din auktoriserade återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Tack för att du prioriterar säkerheten!