

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM- MOD 1- T0 - MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T1

This kit contains all the necessary parts to mount to your Mil-Spec dimension stock assembly to your Mil-Spec lower receiver. Lessens felt recoil, without compromising reliability Provides a more consistent carrier velocity, which can aid in accuracy, reliability over conventional carbine buffer system Increased internal counterweight travel reduces bolt bounce Internal spring to reduce noise of counterweight shifting and ensure more consistent weight placement Mil-Spec M16A4 rifle spring with more spring coils than M4 carbine, increases consistency and widens operating envelope Buffer made of 7075-T6 aluminum; hard coat anodized for lasting endurance. Comprised of Mil-Spec components BCM US Patent #10415907 Items in the Mitigation System: MK2 Buffer available in 3.8, 4.7 or 5.6 ounces. Mil-Spec M16A4 rifle action spring Mk2 Receiver Extension (approximately 3/4" longer than carbine), 7076T6, 8 position, Mil-Spec diameter Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate (include mount for QD swivel) PLEASE NOTE: because of the MK2's longer length some Mil-Spec stocks may not completely collapse closed all the way up to the M4 Lock nut.



Attributes

- Name: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T1
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430105167
- Mfr. No.: BCM-MK2RMS-M1T1
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 812526023117

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company](#)
- [English: MK2 Recoil Mitigation System Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 Mod 1 T0 Bravo Company](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [Suomi: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)

Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MK2 Recoil Mitigation Systems Mod 1 T0 von Bravo Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß zu verringern und die Leistung Ihrer MilSpecDimensionStockAssembly zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen MilSpecKomponenten.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MK2 Recoil Mitigation System nur in Verbindung mit einem MilSpecunteren Empfänger.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das System verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Systems in extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Seien Sie sich bewusst, dass das MK2 aufgrund seiner längeren Länge möglicherweise nicht vollständig mit allen MilSpecStocks kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des MK2 Recoil Mitigation Systems haben:
 - MK2Puffer (verfügbar in 3,8, 4,7 oder 5,6 Unzen)
 - MilSpec M16A4GewehrAktionsfeder
 - Mk2 Receiver Extension (ca. 3/4" länger als Karabiner)
 - Lock Nut (Castle)
 - M4 Receiver QD End Plate (inklusive Halterung für QDSchwenk)
- Montieren Sie die Receiver Extension gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befestigen Sie den MK2Puffer an der Receiver Extension.
- Installieren Sie die Lock Nut (Castle) und die M4 Receiver QD End Plate.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest sitzen und sicher montiert sind.

2. Verwendung

- Verwenden Sie das System nur mit kompatiblen MilSpecRifles.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile intakt sind.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung und Lagerung des Gewehrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem MK2 Recoil Mitigation System wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den technischen Support von Bravo Company.

MK2 Recoil Mitigation System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MK2 Recoil Mitigation System Mod 1. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil while maintaining reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MK2 Recoil Mitigation System is only used with compatible MilSpec dimension stock assemblies and lower receivers.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limits of the MK2 Buffer (available in 3.8, 4.7, or 5.6 ounces).
- Ensure that the buffer is securely installed before use to prevent accidental dislodgment.
- Be aware that the MK2's longer length may prevent some MilSpec stocks from fully collapsing. Test compatibility before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not modify or alter the MK2 Recoil Mitigation System in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Install the MK2 Buffer by sliding it into the buffer tube.
- Insert the MilSpec M16A4 rifle action spring into the buffer tube, ensuring it is seated properly.
- Attach the Mk2 Receiver Extension, ensuring it is securely fastened.
- Install the Lock Nut (Castle) and M4 Receiver QD End Plate, ensuring all components are tightened to specification.

2. Usage

- Always check that the firearm is functioning correctly after installation.
- Test fire in a controlled environment to ensure the system operates as intended.
- Monitor performance and be aware of any unusual noises or behavior during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MK2 Recoil Mitigation System in accordance with local regulations regarding firearms components.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MK2 Recoil Mitigation System, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. Ensure you have the product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MK2 Recoil Mitigation System.

Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0 de Bravo Company. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le Système de Mitigation de Recul uniquement avec des récepteurs MilSpec.
- **Recul** : Le produit est conçu pour réduire le recul ressenti. Toutefois, sois conscient que l'utilisation de munitions inappropriées peut entraîner des risques.
- **Écoute** : Le ressort interne réduit le bruit, mais reste attentif aux bruits anormaux qui pourraient indiquer un problème.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte le tampon MK2 et les autres composants pour s'assurer qu'ils sont en bon état.
- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Démonte l'assemblage de crosse** : Retire l'assemblage de crosse de ton récepteur inférieur MilSpec.
3. **Installe le tampon MK2** :
 - Choisis le poids approprié (3.8, 4.7 ou 5.6 onces) en fonction de tes préférences.
 - Insère le tampon MK2 dans le récepteur.
4. **Fixe l'extension de récepteur Mk2** : Assure-toi qu'elle est correctement alignée et sécurisée.
5. **Ajoute l'écrou de verrouillage (Castle)** : Serrer correctement pour assurer la stabilité.
6. **Fixe la plaque de fin de récepteur QD M4** : Assure-toi qu'elle est bien en place.

Utilisation

- Avant chaque tir, vérifie que l'assemblage est correctement installé.
- Utilise le Système de Mitigation de Recul en suivant les pratiques de sécurité standard pour le tir.
- Si tu remarques un comportement anormal lors de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en acier.
- Si possible, recycle le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Bravo Company ou contacte un revendeur agréé. Assure-toi d'avoir le numéro de brevet américain BCM #10415907 à portée de main pour toute correspondance.

Note : En raison de la longueur accrue du MK2, certaines crosses MilSpec peuvent ne pas se replier complètement jusqu'à l'écrou de verrouillage M4. Assure-toi de vérifier la compatibilité avant l'utilisation.

Merci de respecter ces consignes pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 Mod 1 T0 Bravo Company

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 Mod 1 T0 Bravo Company. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o modificato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo componenti e accessori compatibili con il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non sovraccaricare il sistema oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie, durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
2. **Montaggio:**
 - Rimuovi il tuo stock assembly esistente dal lower receiver.
 - Installa il buffer MK2 seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
 - Fissa la molla per azione di fucile MilSpec M16A4.
 - Monta l'estensione del ricevitore Mk2.
 - Assicurati che il dado di bloccaggio sia serrato correttamente.
3. **Verifica:** Controlla che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano giochi.

Uso

- Fai un test di funzionamento in un ambiente controllato.
- Controlla la velocità del carrier e verifica che il sistema funzioni senza intoppi.
- Mantieni il sistema pulito e ben lubrificato per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Bravo Company. Assicurati di avere il numero di brevetto USA BCM n. 10415907 a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

Grazie per aver scelto il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 Mod 1 T0 Bravo Company. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Brukerveiledning for MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduksjon

Takk for at du valgte MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 fra Bravo Company. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din MilSpec rifle ved å redusere rekyl og forbedre påliteligheten. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk av produktet.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, når du håndterer og bruker våpen.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Sørg for at alle deler er korrekt installert før bruk for å unngå farlige situasjoner.
- Test alltid produktet i et sikkert miljø før du bruker det i felt.
- Vær oppmerksom på at MK2s lengre lengde kan påvirke kompatibiliteten med enkelte MilSpec stocks.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at alle deler er til stede: MK2 Buffer, M16A4 rifle action fjær, Mk2 Receiver Extension, Lock Nut, M4 Receiver QD End Plate.
- Sørg for at du har nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende bufferen og fjæren fra din MilSpec lower receiver.
- Installer Mk2 Receiver Extension ved å skru den på plass.
- Sett inn M16A4 rifle action fjær.
- Installer MK2 Buffer i receiver extension.
- Fest Lock Nut (Castle) for å sikre at alt er på plass.
- Monter M4 Receiver QD End Plate og fest QD swivel.

3. Bruk

- Kontroller at alt er sikkert montert før du bruker våpenet.
- Test produktet i et kontrollert miljø for å sikre at det fungerer som forventet.
- Unngå å bruke produktet med uforenlige komponenter for å opprettholde sikkerheten.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ødelagte eller ubrukte deler i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle metallkomponenter resirkuleres der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

Ved spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY

Johdanto

Tervetuloa MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai vahingoista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat ovat yhteensopivia ja oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen osia ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Seuraa tarkasti tuotteen toimintaa ja ilmoita välittömästi mahdollisista ongelmista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Kiinnitä MilSpecmittasuhteiden tukikokoonpano MilSpecalustaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
- Asenna MK2 Buffer valitsemallasi painolla (3.8, 4.7 tai 5.6 unssia).
- Asenna MilSpec M16A4 kiväärin toimintajousi.
- Kiinnitä Mk2 Vastaanotinlaajennus.
- Asenna lukitusmutteri ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä M4 Vastaanotin QDpäätylevy.

3. Käyttö

- Käynnistä tuote varovasti ja tarkkaile sen toimintaa.
- Varmista, että kaikki osat toimivat kunnolla ennen intensiivistä käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisesta

hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä ohje on tarkoitettu vain ohjeistukseen ja ei korvaa asiantuntijan neuvoja. Käytä tuotetta aina turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduktion

Tack för att du valt MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 från Bravo Company. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka tillförlitligheten. För att säkerställa säker användning och bästa prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjutet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla MilSpec stockar för att förhindra skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MK2 Buffert:

- Välj rätt vikt för bufferten (3.8, 4.7 eller 5.6 ounces) beroende på dina behov.
- Montera bufferten i din MilSpec dimension stock assembly enligt tillverkarens anvisningar.

2. Montering av Mk2 Receiver Extension:

- Anslut Mk2 Receiver Extension (ungefär 3/4" längre än karbin) till den MilSpec lower receiver.
- Se till att den är ordentligt fäst och att alla 8 positioner är tillgängliga för justering.

3. Installation av Lock Nut (Castle):

- Fäst Lock Nut på rätt sätt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att den är åtdragen för att förhindra att den lossnar under användning.

4. Anslutning av M4 Receiver QD End Plate:

- Montera QD End Plate och se till att fästet för QD swivel är korrekt installerat.

5. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder produkten, kontrollera att alla delar är korrekt monterade och att det inte finns några synliga skador.

Avfallshantering

- Avfall som genereras från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.