

ULTRALIGHT MULTI-FUNCTION END PLATE & ANTI-ROTATION CASTLE NUT - FDE MULTI-FUNCTION END PLATE W/ANTI-ROTATION CASTLE NUT BLCK

The Strike Industries Ultralight Multi-Function End Plate and Anti-Rotation Castle Nut are designed to update and upgrade the often neglected castle nut and endplate system. Now available in an ultralight 7075-T6 aluminum version that is anodized in color options to customize the look of your AR. While the traditional endplate and castle nut works extremely well in retaining your receiver extension, the peening of the castle nut is not conducive to rebuilding or upgrading. With the vast amount of aftermarket support for the AR system today, SI feels that there's a need for a secure system as adaptive as you are. Enter the MFEP and ACN. The SI MFEP and ACN offers a built-in anti-rotation QD socket and sling loops. The MFEP is reversible to orientate sling loops to desired side. The Anti-Rotation Castle Nut (ACN) is specifically designed to work with the Multi-Function End Plate (MFEP). Instead of peening the endplate to secure the castle nut, a set screw fulfills this function to allow for multiple uses as you upgrade or update your build. Also never worry about finding a flying takedown pin detent and spring again as there is an included set screw on the MFEP for ease of installation or removal. Consider the Strike Industries Ultralight Multi-Function End Plate and Black Anti-Rotation Castle Nut for your next build or upgrade for both functionality and form of your AR-15 and/or AR-10. Product Contents: x1 Multi-function end plate x1 Anti-rotation castle nut x1 Set screw for anti-rotation x1 Set screw for detent and spring x1 Loctite® Threadlocker Blue 242® x1 Warning card Product Features: End plate set screw to retain takedown pin detent and spring for ease of installation or removal Multi-Function End Plate is reversible to orientate sling loops to desired side No peening or staking needed with the Anti-Rotation Castle Nut and Multi-Function End Plate design Anti-rotation QD socket Multiple sling loop attachment points Ultralight anodized 7075-T6 aluminum construction COMPATIBILITY: Mil-Spec AR-15 and AR-10 ArmaLite/DPMS pattern upper receivers Torque: Do not exceed 35 ft/lbs (47.45 nM) for the castle nut DISCLAIMER: Anodized areas that touch between end plate and castle nut will have expected minor scratches from torqueing of castle nut Due to numerous factors that take place during the anodization process, the color lines from batch to batch of a certain product may vary WARNING: Before every use, always check proper function of your QD mount and/or sling loop and any wear and tear from use Always have your weapon in the SAFE position when not being fired Always follow all firearms safety rules and never point your weapon at anything you are not willing to destroy - CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: FDE MULTI-FUNCTION END PLATE W/ANTI-ROTATION CASTLE NUT BLCK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105310
- Mfr. No.: SI-AR-UL-MFEP&ACN-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: AR-15

- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 793811764482

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Fine MultiFunzione e il Dado Castello AntiRotazione Strike Industries](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ULTRALIGHT MULTIFUNKSJON END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE und die ANTIROTATION CASTLE NUT von Strike Industries entschieden hast. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit deines AR15 oder AR10 zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Produkte nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendest.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die ordnungsgemäße Funktion deiner QDMounts und/oder SlingSchlaufen.
- Halte die Waffe immer in einer sicheren Position, wenn sie nicht abgefeuert wird.
- Befolge immer alle Sicherheitsregeln für Feuerwaffen und richte deine Waffe niemals auf etwas, das du nicht bereit bist zu zerstören.
- Achte darauf, dass die Produkte nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE und die ANTIROTATION CASTLE NUT nur mit kompatiblen AR15 und AR10 Modellen.
- Achte darauf, dass alle Teile vor der Installation sauber und unbeschädigt sind.
- Ziehe die Castle Nut nicht über 35 ft/lbs (47,45 nM) an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Anodisierte Bereiche, die zwischen Endplatte und Castle Nut in Kontakt kommen, können kleine Kratzer aufweisen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung durch Gebrauch und ersetze Teile bei Bedarf.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen, einschließlich einer Schraube für die AntiRotation und einer Schraube für Detent und Feder.
- Halte die Loctite® Threadlocker Blue 242® bereit.

2. Installation:

- Entferne die alte Endplatte und Castle Nut von deinem Receiver.
- Setze die ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE auf den Receiver und richte sie aus.
- Verwende die Schraube, um den Takedown Pin Detent und die Feder zu sichern. Dies erleichtert die Installation oder Entfernung.
- Setze die ANTIROTATION CASTLE NUT auf die Endplatte und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment an (nicht über 35 ft/lbs).
- Wenn du die SlingSchlaufen auf die gewünschte Seite ausrichten möchtest, kannst du die MFEP umkehren.

3. Verwendung:

- Überprüfe vor jeder Verwendung die ordnungsgemäße Funktion der installierten Teile.

- Achte darauf, dass die SlingSchlaufen sicher befestigt sind, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu den Produkten wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, oder besuche die offizielle Website von Strike Industries für weitere Informationen.

Schlussfolgerung

Die ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE und die ANTIROTATION CASTLE NUT bieten eine hervorragende Lösung zur Verbesserung der Funktionalität deines ARSystems. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du die Produkte effektiv und sicher verwendest.

Safety Instruction Guide for ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate and AntiRotation Castle Nut. This product is designed to enhance the performance and safety of your AR15 and/or AR10 platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure your weapon is in the SAFE position when not being fired.
- Before every use, check the proper function of your QD mount and/or sling loop for any wear and tear.
- Follow all firearms safety rules and never point your weapon at anything you are not willing to destroy.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products and accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:** Ensure the weapon is unloaded and in a safe condition before beginning installation. Use the included set screws to secure the antirotation castle nut properly. Do not exceed the recommended torque of 35 ft/lbs (47.45 nM) for the castle nut to avoid damage.
- **Usage Precautions:** Regularly inspect the end plate and castle nut for any signs of wear or damage. Avoid peening or staking the castle nut; instead, rely on the set screw for security. Be aware that anodized areas that touch between the end plate and castle nut may show minor scratches from torqueing.
- **Warnings:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure your AR15 or AR10 is unloaded and in a safe condition. Gather the required tools, including a torque wrench.
2. **Installation Steps:** Remove the existing castle nut and end plate from your buffer tube. Position the new MultiFunction End Plate (MFEP) onto the buffer tube. Align the AntiRotation Castle Nut (ACN) with the MFEP. Use the included set screw to secure the ACN in place. Make sure the set screw is tightened properly. Torque the ACN to a maximum of 35 ft/lbs (47.45 nM) using a torque wrench.
3. **Adjusting Sling Loops:** The MFEP is reversible. Flip it to orientate the sling loops to your desired side.
4. **Final Checks:** After installation, check that all components are secure. Ensure that the takedown pin detent and spring are retained properly by the set screw on the MFEP.
5. **Usage:** Use the QD socket and sling loops as needed for your tactical setup. Regularly check the functionality of the QD mount and sling loop during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not discard the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer support channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the performance of your firearm depend on proper installation and usage of this product.

Guide de Sécurité du Produit : ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate et l'AntiRotation Castle Nut. Ce produit est conçu pour améliorer le système de castle nut et d'end plate de ton AR15 et/ou AR10. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours la compatibilité de ce produit avec ton arme avant l'installation.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi que ton arme est en position SÉCURISÉE lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Vérifie régulièrement l'état de ton support QD et de ta boucle de sangle pour détecter toute usure.
- Ne pointe jamais ton arme vers quoi que ce soit que tu n'es pas prêt à détruire.
- Respecte les limites de couple spécifiées pour le castle nut (ne pas dépasser 35 ft/lbs ou 47,45 nM).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- 1. Préparation :**
 - Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main, y compris la vis de réglage et le Loctite® Threadlocker Blue 242®.
- 2. Installation de l'End Plate :**
 - Retire l'ancien end plate si nécessaire.
 - Installe le MFEP (MultiFunction End Plate) en veillant à orienter les boucles de sangle du côté désiré.
 - Utilise la vis de réglage pour maintenir le détendeur de goupille de démontage et le ressort.
- 3. Installation du Castle Nut :**
 - Fixe l'AntiRotation Castle Nut (ACN) sur le récepteur.
 - Utilise la vis de réglage pour sécuriser le castle nut sans avoir à peiner l'end plate.
- 4. Vérification :**
 - Après installation, vérifie que tout est correctement fixé et sécurisé.
 - Effectue une inspection visuelle avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages apparents.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le support client de ton fournisseur.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate et AntiRotation Castle Nut.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Fine MultiFunzione e il Dado Castello AntiRotazione Strike Industries

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la Piastra di Fine MultiFunzione e il Dado Castello AntiRotazione della Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo sistema AR15 e/o AR10. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui sempre le normative e le leggi locali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai il valore di coppia raccomandato di 35 ft/lbs (47.45 nM) durante l'installazione del dado castello.
- Evita di puntare l'arma verso qualsiasi cosa che non sei disposto a distruggere.
- Controlla il corretto funzionamento del tuo supporto QD e/o anello per slinga prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenti segni di deformazione o danni visibili.
- Assicurati che le aree anodizzate che toccano tra la piastra di fine e il dado castello non siano danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti: x1 piastra di fine multifunzione, x1 dado castello antirotazione, x1 vite di fissaggio per antirotazione, x1 vite di fissaggio per il perno e la molla, x1 Loctite® Threadlocker Blue 242®, x1 scheda di avviso.

2. Installazione della Piastra di Fine:

- Posiziona la piastra di fine multifunzione sul ricevitore.
- Utilizza la vite di fissaggio per mantenere il perno di smontaggio e la molla.
- Se necessario, utilizza il Loctite® Threadlocker Blue 242® per garantire un fissaggio sicuro.

3. Installazione del Dado Castello:

- Posiziona il dado castello antirotazione sulla piastra di fine.
- Fissa il dado castello utilizzando la vite di fissaggio, evitando la deformazione della piastra di fine.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dei prodotti contenenti sostanze chimiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Avviso Finale

- Questo prodotto contiene sostanze chimiche conosciute dallo Stato della California per causare il cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.
- Ricorda di seguire sempre le regole di sicurezza delle armi da fuoco e di mantenere il prodotto in buone condizioni per garantire un utilizzo sicuro e affidabile.

Brukerveiledning for ULTRALIGHT MULTIFUNKSJON END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate og AntiRotation Castle Nut. Dette produktet er designet for å forbedre og oppdatere ditt ARsystem. I denne veiledningen finner du viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at alle deler er korrekt installert før bruk.
- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 35 ft/lbs (47,45 nM) for castle nut.
- Unngå å peene eller stake castle nut; bruk den medfølgende sett skruen for sikkerhet.
- Kontroller at QDmount og slyngeløkker fungerer som de skal før hver bruk.
- Oppbevar alltid våpenet i SAFEposisjon når det ikke er i bruk.
- Følg alle sikkerhetsregler for skytevåpen og pek aldri våpenet mot noe du ikke er villig til å ødelegge.
- Vær oppmerksom på at anodiserte områder kan ha mindre riper fra normal bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy før installasjon.
- Les gjennom alle instruksjoner nøye.

2. Installasjon av MultiFunction End Plate:

- Fjern den eksisterende endplaten fra receiver extension.
- Plasser MultiFunction End Plate (MFEP) på receiver extension.
- Bruk den medfølgende sett skruen for å feste MFEP. Sørg for at den er strammet til det anbefalte dreiemomentet.

3. Installasjon av AntiRotation Castle Nut:

- Plasser AntiRotation Castle Nut (ACN) på MFEP.
- Bruk den medfølgende sett skruen for å sikre ACN. Dette vil tillate deg å oppgradere eller endre oppsettet uten peening.

4. Orientering av slyngeløkker:

- MFEP er vendbar. Juster slyngeløkker til ønsket side før du strammer skruene.

5. Kontroll før bruk:

- Sjekk at alle deler er korrekt installert og fungerer som de skal.
- Sørg for at det ikke er noen løse deler.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler deler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- **KALIFORNIA PROPOSITION 65 ADVARSEL:** Dette produktet inneholder kjemikalier kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, besøk www.P65Warnings.ca.gov.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate og AntiRotation Castle Nut. Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen.

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin ultrakevyen monitoimisen loppulevyn ja antikiertopultin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 ja AR10 aseiden toiminnallisuutta ja mukautettavuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina ampumaaseiden turvallisuusohjeita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Tarkista QDliitännän ja olkahihnasilmukoiden toiminta ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (35 ft/lbs / 47.45 nM) pulttia asentaessasi.
- Pidä ase aina turvallisessa asennossa, kun sitä ei ammuta.
- Älä koskaan osoita asetta sellaiseen kohteeseen, jota et ole valmis tuhoamaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha loppulevy ja pultti.
- Asenna uusi monitoiminen loppulevy (MFEP) vastaanottimeen.
- Kiinnitä antikiertopultti (ACN) loppulevyyn.
- Käytä säätöruuvia varmistaaksesi pultin asennus.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa.
- Varmista, että olkahihnasilmukat on suunnattu halutulle puolelle.
- Käytä säätöruuvia asennuksen tai poistamisen helpottamiseksi.
- Seuraa ampumaaseiden turvallisuusohjeita käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivustolta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotepalautuksista ja turvallisuustiedotteista.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymishäiriöiden aiheuttamista. Lisätietoja on saatavilla verkkosivustolla www.P65Warnings.ca.gov.

Yhteenveto

Strike Industriesin ultrakevyt monitoiminen loppulevy ja antikiertopultti on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukautuva vaihtoehto AR15 ja AR10 rakennuksille. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT MULTIFUNCTION END PLATE & ANTIROTATION CASTLE NUT

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate och AntiRotation Castle Nut. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten och utseendet på din AR15 och/eller AR10. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid säkerhetsregler för skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid korrekt funktion av din QDmount och/eller sling loop innan varje användning.
- Se till att ditt vapen är i SÄKER position när det inte avfyras.
- Rikta aldrig ditt vapen mot något du inte är villig att förstöra.
- Var medveten om att anodiserade områden kan få mindre repor från vridning av castle nut.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MultiFunction End Plate (MFEP) och AntiRotation Castle Nut (ACN):

- Ta bort den befintliga end plate och castle nut från ditt vapen.
- Placera MFEP på mottagaren och se till att den är korrekt orienterad.
- Använd den medföljande set screw för att säkra MFEP på plats.
- Installera ACN genom att skruva den på plats och använd set screw för att säkerställa att den inte lossnar.
- Kontrollera att sling loops är i önskad position och justera vid behov.

2. Användning av produkten:

- Använd sling loops för att fästa en rem eller annan utrustning.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna.
- Vid uppgradering eller modifiering, använd set screw för att enkelt ta bort eller installera komponenter utan att behöva peena.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avfallshantering sker enligt lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor gällande säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller

tillverkaren.

Varningar

- Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och födelsedefekter eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Ultralight MultiFunction End Plate och AntiRotation Castle Nut. Tack för att du prioriterar säkerhet!