

COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD - BILLET TRIGGER GUARD WITH FINGER REST IN BLACK

Form meets function with the Strike Industries line of Aluminum trigger guards. Not only does the sculpted, billet aluminum trigger guard make your rifle stand out from the pack, it also provides real added value over the competition. The Cobra's "hood" provides a hard index point off the trigger for safety, and a convenient rest that is optimally placed for rapid re-engagement. The Fang feature from our popular polymer trigger guard is retained to help guide the magazine for faster, more consistent reloads. Contents 1x Cobra Aluminum Trigger Guard 4x M3 hex screw w/ pre-applied Loctite® Threadlocker Blue 242® 1x Warning Card Features: Aircraft grade aluminum construction Magazine reload assist Cleaner, faster reloads Functions as safe trigger finger index rest Lightweight Torque: Do not exceed 10 in/lbs (1.13 nM) for the trigger guard screws -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: BILLET TRIGGER GUARD WITH FINGER REST IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105315
- Mfr. No.: SI-BTG-COBRA-BK
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 708747546170

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD](#)
- [English: COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Garde de Détente en Aluminium Cobra](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cobra Billet Aluminum Trigger Guard](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD](#)
- [Suomi: COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD](#)

Sicherheitshinweise für den COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die besten Ergebnisse erzielst und potenzielle Gefahren vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Achte darauf, dass der Trigger Guard sicher und fest am Gewehr montiert ist.
- Verwende beim Umgang mit dem Gewehr stets die nötige Vorsicht, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Chemikalien, die als gefährlich eingestuft werden, und halte dich an die Warnhinweise gemäß CALIFORNIA PROPOSITION 65.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des Trigger Guards

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage:**
 - Entferne den alten Trigger Guard, falls vorhanden.
 - Positioniere den Cobra Aluminium Abzugsbügel an der vorgesehenen Stelle.
 - Verwende die mitgelieferten M3 Innensechskantschrauben mit vorausgetragener Loctite® Threadlocker Blue 242® zur Befestigung.
 - Achte darauf, dass du beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von maximal 10 in/lbs (1,13 nM) nicht überschreitest.
3. **Überprüfung:** Überprüfe, ob der Trigger Guard sicher montiert ist und keine Spielräume aufweist.

Nutzung des Trigger Guards

- Nutze den "Hood" der Cobra als festen Indexpunkt für den Abzug, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Verwende die integrierte Magazin Nachladehilfe für schnellere und konsistentere Nachladungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Halte alle relevanten Informationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Danke, dass du dich für die Sicherheit beim Umgang mit dem COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD entscheidest. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger guard is properly installed before using the firearm.
- Regularly inspect the trigger guard and other firearm components for wear or damage.
- Do not exceed the recommended torque of 10 in/lbs (1.13 nM) for the trigger guard screws.
- Be aware of California Proposition 65 warning regarding chemicals that may cause cancer or reproductive harm.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger guard is compatible with your firearm model (AR15).
- Use the trigger guard as an index point for your trigger finger when not firing.
- Avoid placing fingers inside the trigger guard until ready to fire.
- Do not modify the trigger guard or any of its components.
- Keep the product out of reach of children and ensure it is used only by individuals who are trained in firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Gather necessary tools, including a torque wrench and the provided M3 hex screws with preapplied Loctite® Threadlocker Blue 242®.
2. **Remove Existing Trigger Guard:** If applicable, safely remove the existing trigger guard from your firearm.
3. **Position the COBRA Trigger Guard:** Align the COBRA Aluminum Trigger Guard with the mounting holes on your firearm.
4. **Secure the Screws:** Insert the M3 hex screws into the mounting holes and tighten them to the recommended torque of 10 in/lbs (1.13 nM).
5. **Final Check:** Ensure that the trigger guard is securely attached and does not move.

Usage

- Use the trigger guard to assist in magazine reloads by utilizing the Fang feature to guide the magazine for faster and more consistent reloads.
- Always ensure that your finger is indexed outside the trigger guard when not actively engaging the firearm.
- Regularly check the trigger guard for any signs of wear or damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Check with local waste management or recycling facilities for specific disposal guidelines for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Garde de Détente en Aluminium Cobra

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garde de Détente en Aluminium Cobra de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ton fusil. Ce guide te fournira des informations essentielles concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Avant d'utiliser le produit, lis attentivement toutes les instructions fournies.
- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux recommandations du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du garde de détente pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours manipuler le fusil avec précaution. Assure-toi qu'il est déchargé avant toute manipulation du garde de détente.
- **Installation** : Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque.
- **Utilisation** : Utilise le reposeindex pour assurer un contrôle optimal lors du tir.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte le garde de détente pour t'assurer qu'il est en bon état.
- **Poids** : Ne dépasse pas le couple recommandé de 10 in/lbs (1.13 nM) lors de l'installation des vis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les vis hexagonales M3 et un tournevis approprié.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé.

2. Installation :

- Retire l'ancien garde de détente si nécessaire.
- Positionne le Garde de Détente en Aluminium Cobra à l'endroit prévu.
- Utilise les vis hexagonales M3 fournies avec du Loctite® Threadlocker Blue 242® préappliqué.
- Fixe le garde de détente en respectant le couple recommandé de 10 in/lbs (1.13 nM).

3. Utilisation :

- Place ton doigt sur le reposeindex pour un meilleur contrôle.
- En cas de besoin de recharger, utilise la fonctionnalité Fang pour guider le chargeur.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consultez le site web de Strike Industries ou contactez leur service client.

Avertissement

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton Garde de Détente en Aluminium Cobra.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cobra Billet Aluminum Trigger Guard

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cobra Billet Aluminum Trigger Guard di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile, offrendo un design elegante e una serie di vantaggi pratici. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere la guardia del grilletto.
- Durante l'installazione, utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite.
- Non superare la coppia di serraggio raccomandata di 10 in/lbs (1,13 nM) per le viti della guardia del grilletto.
- Utilizza il "cappuccio" del Cobra come punto di indice per garantire una presa sicura.
- Evita il contatto con sostanze chimiche pericolose; il prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi la guardia del grilletto esistente, se presente.

2. Installazione:

- Posiziona la guardia del grilletto Cobra in allineamento con il supporto del grilletto.
- Utilizza le viti esagonali M3 fornite con Loctite® Threadlocker Blue 242® preapplicato per fissare la guardia del grilletto.
- Serrare le viti fino a raggiungere la coppia raccomandata di 10 in/lbs (1,13 nM).

3. Uso:

- Utilizza la guardia del grilletto per migliorare la tua esperienza di sparo.
- Approfitta del supporto per l'indice del dito del grilletto leggero per un utilizzo più sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto riguardo il Cobra Billet Aluminum Trigger Guard, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di assistenza autorizzato.

Grazie per aver scelto il Cobra Billet Aluminum Trigger Guard. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD

Introduksjon

Takk for at du valgte COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD fra STRIKE INDUSTRIES. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og sikkerheten til ditt AR15. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller under installasjon og bruk.
- Unngå å overskride det angitte momentet på 10 in/lbs (1.13 nM) for triggerguard skruene.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på at produktet inneholder kjemikalier kjent av staten California for å forårsake kreft og fødselsdefekter. Se mer informasjon på www.P65Warnings.ca.gov.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: M3 sekskantet skrue og skrutrekker.
- Sørg for at riflen er avfyrt og sikret før installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle triggerguard hvis nødvendig.
- Plasser Cobra Aluminium Trigger Guard på riktig sted.
- Fest triggerguard med de medfølgende M3 sekskantet skruene, og bruk forhåndsapplicert Loctite® Threadlocker Blue 242® for ekstra sikkerhet.
- Kontroller at triggerguard er sikkert festet og ikke beveger seg.

3. Bruk:

- Bruk den skulpturerte hetten som et sikkert indekspunkt for avtrekkeren.
- Utnytt hvilestedet for avtrekkerfingeren for rask gjenopptakelse.
- Benytt deg av fangfunksjonen for å lede magasinet under omlasting.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
- Resirkuler deler der det er mulig.
- Sørg for at eventuelle kjemikalier er forsvarlig avhendet i samsvar med lokale miljøbestemmelser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Se emballasje eller produsentens nettsted for mer informasjon.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye produkt.

COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja varmistamaan, että saat maksimaalisen hyödyn sen ominaisuuksista. Tuote on valmistettu Strike Industriesin korkealaatuisista materiaaleista ja se on suunniteltu toimimaan erinomaisesti AR15aseissa.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Vältä ylivoinnasta vääntöä asennusruuveissa. Älä ylitä 10 in/lbs (1.13 nM) vääntöä laukaisinjousen ruuveille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Huomioi, että tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymisvaurioiden riskiä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.P65Warnings.ca.gov.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana:
 - 1x Cobraalumiininen laukaisinjousi
 - 4x M3 kuusiokoloruuveja esiasennetulla Loctite® Threadlocker Blue 242®
 - 1x Varoituskortti
- Asenna laukaisinjousi aseeseen seuraavasti:
 1. Poista vanha laukaisinjousi, jos sellainen on.
 2. Aseta Cobraalumiininen laukaisinjousi paikalleen.
 3. Kiinnitä laukaisinjousi M3 kuusiokoloruuveilla. Muista olla ylittämättä suositeltua vääntöä.

2. Käyttö:

- Käytä laukaisinjousia aina turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen laukaisinjousen käyttöä tai asennusta.
- Harjoittele aseesi käyttöä turvallisessa ympäristössä, ennen kuin käytät sitä kilpailuissa tai muissa tilanteissa.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Kiitos, että valitsit COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD

Introduktion

Tack för att du har valt COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD från Strike Industries. Denna produkt är designad för att förbättra din riffel och ge en säker och bekväm användarupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av produkten och vid installation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckarskyddet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid avtryckarskyddet med rätt fingerposition för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Överskrid inte det rekommenderade momentet på 10 in/lbs (1,13 nM) när du drar åt skruvarna.
- Var försiktig med kemikalier som kan vara närvarande i produkten, i enlighet med Californiska Proposition 65 varningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla avtryckarskyddet om det finns något.
- Placera Cobra Aluminium Avtryckarskydd på avtryckaren.
- Använd de medföljande M3 hex skruvarna för att fästa avtryckarskyddet. Se till att använda förapplikerad Loctite® Threadlocker Blue 242® för att säkerställa att skruvarna inte lossnar.
- Dra åt skruvarna med ett moment på högst 10 in/lbs (1,13 nM).

2. Användning:

- Placera ditt finger på det designade indexrestområdet för säker och bekväm avfyrning.
- Använd fangfunktionen för att styra magasinet under omladdningar.
- Var alltid medveten om omgivningen och se till att du är i en säker position när du använder produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD, vänligen

kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av COBRA BILLET ALUMINUM TRIGGER GUARD. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Tack för att du valde Strike Industries.