

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK®G17 (9MM) - ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN FDE

The Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal) was designed to provide smoother magazine reloading through a slow drag / no snag design while maintaining maximum magazine capacity. Machined from 6061-T6 aluminum, this Extended Magazine Plate (EMP) adds plus 5 9mm or plus 4 .40 cal rounds to compatible OEM double stack GLOCK™ magazines. Following the success of our EMP systems for pistols, the form factor and unique geometric design gives a unified and aggressive aesthetic look to your GLOCK™ G17. Included is an aluminum plate which adds extra locking security. Give your GLOCK™ pistol the extra rounds it deserves with the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for GLOCK™ G17 (9mm). **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. Package Contents: x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal) x1 Extended length spring x1 Aluminum locking plate x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm) x1 Hex tool [2mm] x1 Warning card Product Features: Machined from 6061-T6 aluminum Plus 5 round capacity for 9mm Plus 4 round capacity for .40 cal Includes aluminum locking plate Low drag / no snag design Fits USPSA 140mm race division limit Available in anodized SI BLACKLINE, REDLINE or FDELINE colors

COMPATIBILITY: GLOCK™ factory OEM G17/G17L/G19X/G22/G24/G34/G35/G45 double stack magazines SI EMP Pocket Clip Magwell: tested to work with SI Magwell **NOT COMPATIBLE:** 10-round magazines ETS Magazines **NOTE:** Not for sale to California, Hawaii, New York and New Jersey residents due to 10-round state laws. The checkout process will show NO shipping method available. It is the responsibility of the customer to know and abide with local gun laws.

DISCLAIMER: Due to numerous factors that take place during the anodization process, the color lines from batch to batch of a certain product may vary Threaded holes located on EMP are anodizing blind holes and may not be completely covered with coating **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. SI aluminum EMP was intentionally designed to be a tight fit and can damage the polymer magazine body base ears. Must be installed by a certified gunsmith only. Use of small c-clamp (or similar tool) to gently and lightly squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears where the SI aluminum EMP attaches to the magazine. Just enough so the SI aluminum EMP will slide in or out. Be careful not to bend the OEM magazine body metal liner and remove the c-clamp (or similar tool) as soon as the SI aluminum EMP is installed or removed. C-clamp or similar tool may mar/scratch magazine body surface. Please be careful and use a material to protect the magazine body surface. **DISCLAIMER:** -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --“GLOCK” is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of “GLOCK” on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 **WARNING:- WARNING:** This product contains chemicals known to the State of



California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Attributes

- Name: ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105320
- Mfr. No.: SI-EMP-AL-G17-FDE
- Make: Glock
- Model: 17
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 793811765717

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Aluminium Extended Mag Plate für GLOCK® G17 \(9mm\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Prolongée en Aluminium pour GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso della Piastra Estesa in Alluminio per GLOCK® G17 \(9mm\)](#)
- [Norsk: Brukermanual for ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Suomi: ALUMINIUM PIDENNETTY PATRUUNALEVY GLOCK® G17 \(9MM\) KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro rozšířenou hliníkovou základnu zásobníku pro GLOCK® G17 \(9mm\)](#)

Sicherheitshinweise für die Aluminium Extended Mag Plate für GLOCK® G17 (9mm)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Aluminium Extended Magazine Plate (EMP) von Strike Industries für deine GLOCK™ G17 (9mm) entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen GLOCK™ Modellen und Magazinen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen und hinweise, die mit dem Produkt geliefert werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Warnung:** Ziehe die Setzschraube nicht zu, wenn du die Aluminium Verriegelungsplatte installierst. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Verwende nur die mitgelieferte Aluminium Verriegelungsplatte und die Setzschraube (M3x8mm) für die Installation.
- Die Aluminium EMP wurde so konzipiert, dass sie eng sitzt. Eine unsachgemäße Installation kann die Basisohren des PolymerMagazinkörpers beschädigen.
- Lass die Installation nur von einem zertifizierten Büchsenmacher durchführen, wenn du dir unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich keine Munition im Magazin oder in der Nähe befindet.
- Überprüfe, ob alle Teile des Produkts vollständig und unbeschädigt sind.

2. Installation der Aluminium Extended Magazine Plate:

- Verwende eine kleine CKlammer oder ein ähnliches Werkzeug, um sanft die untere Mitte des Magazinkörpers direkt über den Kunststoffverriegelungsohren zu drücken, wo die SI Aluminium EMP befestigt wird.
- Schiebe die SI Aluminium EMP vorsichtig hinein oder heraus, bis sie richtig sitzt.
- Achte darauf, den OEMMagazinkörperMetallliner nicht zu verbiegen.
- Entferne die CKlammer, sobald die SI Aluminium EMP installiert oder entfernt ist.

3. Verwendung:

- Lade das Magazin gemäß den Spezifikationen der EMP. Die Aluminium EMP fügt deinem Magazin zusätzliche Kapazität hinzu (plus 5 Patronen für 9mm oder plus 4 Patronen für .40 cal).
- Bevor du die Waffe abfeuerst, stelle sicher, dass alles korrekt installiert ist und dass sich keine Beschädigungen am Magazin oder der EMP befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe, ob es spezielle Rückgabestellen für Waffen oder Zubehörteile in deiner Nähe gibt.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, während du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Kundenservice von Strike Industries oder konsultiere deinen örtlichen Büchsenmacher.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit deiner GLOCK™ Waffe und dem zugehörigen Zubehör ist von größter Bedeutung. Bitte befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der Aluminium Extended Magazine Plate zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G17 (9MM)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). This product is designed to enhance your magazine capacity while ensuring a smooth reloading experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** Do not overtighten the set screw when installing the aluminum locking plate. Overtightening may damage the product or the magazine.
- **Gunsmith Installation:** Installation should only be performed by a certified gunsmith to avoid damaging the polymer magazine body.
- **Use of Tools:** When using a cclamp or similar tool to install the EMP, ensure that you do not bend or damage the magazine body.
- **Color Variation:** Be aware that color may vary between batches due to the anodization process. This does not affect the product's performance.
- **Compatibility:** The EMP is designed for use with GLOCK™ factory OEM double stack magazines. It is not compatible with 10round magazines or ETS magazines.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including a hex tool (2mm) and a cclamp (if needed).
- Ensure the magazine is empty before beginning installation.

2. Installation Steps:

- Carefully align the aluminum Extended Magazine Plate with the magazine.
- Use the cclamp to gently squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears.
- Slide the aluminum EMP into place until secure.
- Install the aluminum locking plate and tighten the set screw carefully. Do not overtighten.
- Remove the cclamp as soon as the EMP is installed.

3. Usage:

- Load the magazine with the appropriate number of rounds (plus 5 for 9mm or plus 4 for .40 cal).
- Ensure that the magazine is seated properly in the firearm before use.
- Regularly check the magazine for proper function and maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the product, please reach out to our customer support team or consult with a certified gunsmith. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and legal requirements for your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G17 (9MM). Thank you for choosing Strike Industries, and stay safe!

Instructions de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Prolongée en Aluminium pour GLOCK® G17 (9MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de chargeur prolongée en aluminium de Strike Industries pour votre GLOCK® G17 (9mm). Ce produit a été conçu pour améliorer le rechargement de ton arme tout en maintenant une capacité maximale de chargeur. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation, consulte un armurier certifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Installe la plaque de chargeur uniquement si tu es sûr de tes compétences. Si tu n'es pas sûr, demande de l'aide à un professionnel.
 - Ne pas serrer trop le vis de réglage lors de l'installation pour éviter d'endommager le chargeur.
- **Utilisation :**
 - Assure-toi que le chargeur est vide avant d'installer la plaque.
 - Utilise un petit serrejoint pour maintenir le chargeur en place lors de l'installation, mais fais attention à ne pas plier le revêtement métallique.
- **Manipulation :**
 - Ne force pas l'installation de la plaque. Si elle ne s'ajuste pas facilement, vérifie que le chargeur est compatible et que tu suis les instructions.
- **Stockage :**
 - Range le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri des chocs et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Contenu du paquet :

- x1 Plaque de chargeur prolongée en aluminium pour GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
- x1 Ressort de longueur prolongée
- x1 Plaque de verrouillage en aluminium
- x1 Vis de réglage de la plaque de verrouillage en aluminium (M3x8mm)
- x1 Outil hexagonal [2mm]
- x1 Carte d'avertissement

2. Installation :

- Retire le chargeur de l'arme et assure-toi qu'il est vide.
- Utilise le serrejoint pour maintenir le bas du chargeur en place.
- Fixe la plaque de verrouillage en aluminium à l'aide de la vis de réglage. Veille à ne pas trop serrer.
- Assure-toi que tout est bien en place avant de retirer le serrejoint.

3. Utilisation :

- Charge les cartouches dans le chargeur une fois la plaque installée.
- Vérifie régulièrement que la plaque est bien fixée et que le chargeur fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements en aluminium et des composants d'armes.
- Consulte les autorités locales pour savoir comment éliminer les produits de manière sécurisée et écologique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, n'hésite pas à contacter notre équipe de support client. Assure-toi de consulter également les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Avertissement : Ce produit n'est pas fabriqué, autorisé, approuvé ou garanti par GLOCK. GLOCK ne garantit ni ne représente que ce produit est compatible avec les pistolets GLOCK. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page est simplement pour annoncer la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK.

Avertissement de la Proposition 65 de Californie : Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, consulte le site www.P65Warnings.ca.gov.

Merci de ta coopération et de ta vigilance pour garantir une utilisation sûre de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso della Piastra Estesa in Alluminio per GLOCK® G17 (9mm)

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra Estesa in Alluminio Strike Industries per il caricatore GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Questo prodotto è stato progettato per migliorare la capacità del tuo caricatore e per garantire un ricaricamento fluido. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare la piastra estesa se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non stringere eccessivamente la vite di regolazione durante l'installazione.
- Utilizza solo un armaiolo certificato per l'installazione dell'EMP in alluminio.
- Fai attenzione a non danneggiare il rivestimento metallico del corpo del caricatore durante l'installazione.
- Non utilizzare la piastra estesa con caricatori da 10 colpi o caricatori ETS.
- Evita di utilizzare la piastra estesa se non sei sicuro della compatibilità con il tuo modello di pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti inclusi nella confezione:
 - x1 Piastra Estesa in Alluminio per GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Molla di lunghezza estesa
 - x1 Piastra di bloccaggio in alluminio
 - x1 Vite di bloccaggio in alluminio (M3x8mm)
 - x1 Strumento esagonale [2mm]
 - x1 Scheda di avviso

2. Installazione:

- Utilizza una piccola morsa a C per premere delicatamente il centro inferiore del corpo del caricatore.
- Posiziona l'EMP in alluminio SI e assicurati che si inserisca correttamente.
- Non forzare l'installazione; rimuovi la morsa non appena l'EMP è installato o rimosso.
- Controlla che la piastra di bloccaggio sia installata correttamente e che la vite sia serrata senza eccessiva forza.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il caricatore funzioni correttamente prima di utilizzarlo in condizioni di tiro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza e domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo certificato. È importante avere supporto professionale per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Conclusione

La Piastra Estesa in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G17 (9mm) è un accessorio efficace per migliorare la capacità del tuo caricatore. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Brukermanual for ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 (9MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Aluminium Forlenger Magasinplate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med denne manualen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Advarsel om overstramming:** IKKE OVERSTRAM SETTSKRUE når du installerer den aluminiums låseplaten. Overstramming kan føre til skade på produktet eller våpenet.
- **Installasjon:** Det anbefales at installasjonen utføres av en sertifisert våpensmed. Feil installasjon kan føre til funksjonsfeil.
- **Bruk av verktøy:** Bruk en liten clemme (eller lignende verktøy) forsiktig for å klemme bunnen av magasin kroppen. Vær oppmerksom på at dette kan skade polymer magasinbunnører hvis det ikke gjøres korrekt.
- **Beskyttelse av overflater:** Bruk et materiale for å beskytte magasin kroppsoverflaten mot riper eller skader under installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler i pakken:
 - x1 Aluminium Forlenger Magasinplate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Forlenget fjær
 - x1 Aluminiums låseplate
 - x1 Aluminiums låseplate sett skrue (M3x8mm)
 - x1 Hex verktøy [2mm]
 - x1 Advarsel kort

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende magasinbunnplaten fra magasinet.
- Plasser den forlengede fjæren inn i den nye aluminium forlenger magasinplaten.
- Fest den nye platen til magasinet ved hjelp av den medfølgende skruen. Stram skruen forsiktig, men unngå overstramming.
- Kontroller at platen sitter sikkert og at fjæren er korrekt plassert.

3. Bruk:

- Last magasinet med ekstra skudd som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at magasinet er korrekt satt inn i våpenet før bruk.
- Unngå å bruke magasinet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter og elektronisk avfall.

- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for spesifikke instruksjoner om hvordan du skal kvitte deg med produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt vårt kundesupportteam eller din lokale våpensmed for assistanse.

Vennligst merk at dette produktet ikke er produsert, autorisert, godkjent eller garantert av GLOCK. GLOCK garanterer ikke eller representerer at dette produktet er kompatibelt med GLOCK pistoler. Bruken av "GLOCK" i denne manualen er kun for å reklamere for salget av GLOCK pistoler, deler eller komponenter.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, vennligst besøk www.P65Warnings.ca.gov.

ALUMINIUM PIDENNETTY PATRUUNALEVY GLOCK® G17 (9MM) KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn (EMP) käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu GLOCK® G17:lle (9mm) ja G22:lle (.40 cal). Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta 6061T6 alumiinista ja se on tarkoitettu parantamaan patruunoiden lataamista sekä lisäämään patruunakapasiteettia. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varoitus: Älä ylijätä asennusruuvia, kun asennat alumiinista lukituslevyä.
- Käytä vain sertifioidun asekorjaajan apua asennuksessa.
- Varmista, että käytät suojaavaa materiaalia suojataksesi patruunalevyn pintaa asennuksen aikana.
- Ole varovainen, ettet taivuta OEM patruunalevyn metallista sisävuoria asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut:
 - Alumiininen pidennetty patruunalevy GLOCK™ G17:lle (9mm) / G22:lle (.40 cal)
 - Pitkä jousi
 - Alumiininen lukituslevy
 - Alumiinisen lukituslevyn asennusruuvi (M3x8mm)
 - Kuusiokoloavain [2mm]
 - Varoituskortti

2. Asennus

- Poista vanha patruunalevy GLOCK-pistoolistasi.
- Käytä pientä clemmariä tai vastaavaa työkalua hellästi puristaaksesi patruunalevyn alaosan keskiosaa juuri muovisten lukituskorvien yläpuolella.
- Liitä alumiininen pidennetty patruunalevy (EMP) paikalleen.
- Asenna alumiininen lukituslevy ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä asennusruuvi varmistaaksesi, että lukituslevy pysyy paikallaan.
- Poista clemmari tai vastaava työkalu heti, kun EMP on asennettu tai poistettu.

3. Käyttö

- Lataa patruunat EMP:hen ottaen huomioon sen kapasiteetti:
 - Plus 5 patruunan kapasiteetti 9mm:lle
 - Plus 4 patruunan kapasiteetti .40 cal:lle
- Varmista, että patruunat latautuvat sujuvasti ilman tarttumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; käytä asianmukaista kierrätyspistettä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajalta. Varmista, että olet tietoinen ja noudatat paikallisia aseita koskevia lakeja.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei valmisteta, hyväksytä, suositella tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCK-pistoolien kanssa. "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja syntymävaurioita tai muita lisääntymisvaurioita Kalifornian osavaltiossa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Huomioi kaikki edellä mainitut ohjeet ja varoitukset varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön alumiinisella pidennetyllä patruunalevyllä GLOCK® G17:lle (9mm).

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINIUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G17 (9MM)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Denna produkt är designad för att förbättra magasinpåfyllning och öka kapaciteten för ditt GLOCK™ vapen. För att säkerställa säker användning och maximal funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika GLOCK™ modeller. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överdriv inte skruven när du installerar den aluminium låsande plattan.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en certifierad vapensmed för hjälp.
- Använd alltid skyddsmaterial för att förhindra skador på magasinets yta under installation.
- Var medveten om att den aluminium EMP är avsiktligt designad för att vara en tight passform och kan skada polymer magasin kroppens basöron.
- Installationen bör endast utföras av en certifierad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla delar i paketet:
 - x1 Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Förlängd fjäder
 - x1 Aluminium låsande platta
 - x1 Aluminium låsande platta skruv (M3x8mm)
 - x1 Sexkantverktyg [2mm]
 - x1 Varningskort

2. Installation:

- Använd en liten cklämman (eller liknande verktyg) för att försiktigt pressa ner den undre mitten av magasinets kropp strax ovanför de plast låsande öronen.
- Tryck tillräckligt så att SI aluminium EMP kan glida in eller ut.
- Ta bort cklämman så snart SI aluminium EMP är installerad eller borttagen.
- Var försiktig så att du inte böjer den OEM magasin kroppens metallfoder.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att allt sitter korrekt och att det inte finns några synliga skador på magasinet.
- Använd produkten endast med kompatibla GLOCK™ modeller och följ alltid säkerhetsföreskrifterna.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt och följ miljövänliga metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro rozšířenou hliníkovou základnu zásobníku pro GLOCK® G17 (9mm)

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci rozšířené hliníkové základny zásobníku Strike Industries pro GLOCK™ G17 (9mm) a G22 (.40 cal). Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle určeného účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Dbejte na to, abyste se seznámili s místními zákony a předpisy týkajícími se zbraní a jejich příslušenství.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při instalaci hliníkové zámkové desky nepřetahujte šroub.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně nainstalovat, obraťte se na náš tým zákaznické podpory nebo se poraďte se svým místním zbrojářem.
- Hliníkové EMP SI bylo záměrně navrženo jako těsný fit a může poškodit polymerovou základnu zásobníku. Musí být instalováno pouze certifikovaným zbrojářem.
- Použijte malý cclamp (nebo podobný nástroj), abyste jemně a lehce stlačili spodní střed zásobníku těsně nad plastovými zámkovými ušima, kde se hliníkové EMP SI připojuje k zásobníku.
- Budte opatrní, abyste neohýbali kovový vložku zásobníku OEM.
- Po instalaci nebo odstranění hliníkového EMP SI okamžitě odstraňte cclamp (nebo podobný nástroj).
- Cclamp nebo podobný nástroj mohou poškodit nebo poškrábat povrch zásobníku. Používejte materiál na ochranu povrchu zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Obsah balení:

- x1 Hliníková rozšířená základna zásobníku pro GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
- x1 Prodloužená pružina
- x1 Hliníková zámková deska
- x1 Šroub pro hliníkovou zámkovou desku (M3x8mm)
- x1 Hex nástroj [2mm]

2. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Odstraňte původní základnu zásobníku.
- Nasadte novou hliníkovou rozšířenou základnu na zásobník.
- Připevněte hliníkovou zámkovou desku pomocí dodaného šroubu.
- Použijte hex nástroj k utažení šroubu, ale dejte pozor, abyste jej nepřetahovali.
- Upravte prodlouženou pružinu podle potřeby.

3. Používání:

- Po instalaci se ujistěte, že zásobník správně funguje a že se do něj vejdou dodatečné náboje.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k opotřebení nebo poškození základny zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové součásti lze recyklovat. Zkontrolujte místní recyklační programy pro správné postupy.

Kontakt pro další podporu

- V případě dotazů nebo problémů s produktem se obraťte na náš tým zákaznické podpory nebo se poraďte se svým místním zbrojířem.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné používání rozšířené hliníkové základny zásobníku pro GLOCK™ G17 (9mm) a G22 (.40 cal). Udržujte si povědomí o potenciálních rizicích a vždy se řiďte pokyny pro instalaci a použití.