

MASS DRIVER COMP - G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H.



Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Attributes

- Name: G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105330
- Mfr. No.: SI-G3-MDCOMP-S
- Make: Glock
- Model: Gen 3,17
- Delivery weight: 0.187kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 708747548440

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MASS DRIVER COMP G3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Mass Driver Comp Strike Industries G3](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Mass Driver](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)

Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASS DRIVER COMP von Strike Industries. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle und die Leistung Ihrer GLOCK 17 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatibler Munition.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mass Driver Comp nicht mit +P und +P+ 9mm Munition, da dies zu vorzeitigem Verschleiß der inneren Feder führen kann.
- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten ordnungsgemäß montiert sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher oder Rüstmeister durchführen.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden, um die Sicherheit zu erhöhen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Mündungseinheit, falls vorhanden.
- Montieren Sie den Hauptkörper des Mass Driver Comp auf dem Lauf.
- Befestigen Sie die Rückstoßfeder und die Führungsstange gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass der empfohlene Drehmomentwert für die Führungsstangenmutter 25 lbs/in beträgt.

3. Nutzung

- Führen Sie vor dem ersten Schießen einen Funktionstest durch.
- Überprüfen Sie nach jedem Schießen die Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Vermeiden Sie es, die Waffe während des Schießens zu überlasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionszubehör.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern nutzen Sie dafür zugelassene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften zu befolgen, um die Sicherheit bei der Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MASS DRIVER COMP G3

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) for your GLOCK 17. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are knowledgeable about firearms and firearm accessories.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the compensator and any firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the compensator before each use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Do not use the compensator with ammunition types not recommended by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The MDC is designed for GLOCK GEN3 and GEN5 models (G19 and G17). Ensure compatibility before installation.
- **Installation:** Installation should be performed by a qualified gunsmith or armorer. Improper installation may lead to malfunction or injury.
- **Torque Specifications:** The recommended torque value for the guide rod nut is 25 lbs/in. Overtightening may damage components.
- **Ammunition:** Use only standard 9mm ammunition. Use of +P and +P+ ammunition may cause premature wear and failure.
- **Inspection:** Regularly check the compensator for signs of wear or damage. Replace if any issues are detected.
- **Shooting Environment:** Always shoot in a safe and controlled environment. Ensure a proper backstop and that no unauthorized persons are nearby.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation:

- Remove the guide rod and recoil spring from the firearm.
- Attach the MDC to the barrel following the manufacturer's instructions.
- Use the guide rod fitment washer and guide rod head to secure the compensator.
- Tighten the guide rod nut to the recommended torque value of 25 lbs/in.

3. Testing:

- After installation, perform a function check without ammunition to ensure proper operation.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

4. Usage:

- When firing, maintain a firm grip on the firearm.
- Be aware of the compensator's function to reduce recoil and maintain control during shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MASS DRIVER COMP G3, please consult with a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional support and product information.

Conclusion

The Strike Industries Mass Driver Compensator is designed to enhance your shooting experience while promoting safety. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can ensure safe and effective use of the product. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your commitment to responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Compensador Mass Driver de Strike Industries. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock 17. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el compensador correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el compensador.
- Mantén el compensador fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza siempre el compensador en un entorno seguro y controlado.
- Verifica que el compensador esté instalado correctamente antes de cada uso.
- No utilices munición +P y +P+ de 9 mm sin seguir las recomendaciones, ya que puede causar un desgaste prematuro y fallos en el funcionamiento.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el compensador esté instalado por un armero o gunsmith profesional.
- **Torque:** El valor de torque recomendado para la tuerca de la varilla guía es de 25 lbs/in. No excedas este valor.
- **Uso de Loctite:** Se recomienda el uso de Loctite® Threadlocker Blue 242® en todas las roscas para garantizar una sujeción segura.
- **Compatibilidad:** Este compensador es compatible con correderas GLOCK™ GEN3 y GEN5 G19 y G17. Verifica la compatibilidad con tu pistola antes de la instalación.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro después de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu pistola esté descargada y en un lugar seguro.
2. **Instalación del Compensador:**
 - Retira la varilla guía y el resorte de retroceso de tu pistola.
 - Coloca el compensador Mass Driver en el cañón de la pistola.
 - Vuelve a instalar la varilla guía y el resorte de retroceso.
 - Aplica Loctite® Threadlocker Blue 242® en las roscas de la varilla guía.
 - Ajusta la tuerca de la varilla guía a un torque de 25 lbs/in.
3. **Verificación:** Asegúrate de que el compensador esté bien sujeto y que no haya movimiento.
4. **Uso:** Utiliza el compensador según las instrucciones del fabricante y en un entorno de tiro seguro.
5. **Mantenimiento:** Inspecciona el compensador regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No deseches el compensador en la basura común. Consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Compensador Mass Driver, consulta a un armero o gunsmith profesional. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de

plataformas oficiales de seguridad.

Advertencias Adicionales

- Este producto no es fabricado, autorizado, respaldado ni garantizado por GLOCK. GLOCK no garantiza que este producto sea compatible con pistolas GLOCK.
- "GLOCK" es una marca registrada de GLOCK, Inc. y no está afiliada a Strike Industries Inc.
- Este producto contiene químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento. Consulta www.P65Warnings.ca.gov para más información.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Compensador Mass Driver de Strike Industries.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries

Introduction

Le compensateur Mass Driver de Strike Industries est conçu pour améliorer la performance de ton pistolet tout en réduisant le recul ressenti. Cependant, comme pour tout produit, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière permanente.
- Utilise toujours le compensateur conformément aux recommandations du fabricant.
- Évite d'utiliser des munitions +P et +P+ 9mm, car cela peut entraîner une usure prématurée des composants internes.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le compensateur avec des canons non compatibles.
- Assure-toi que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Utilise Loctite® Threadlocker Blue 242® sur tous les filets pour éviter un desserrage accidentel.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des signes de dommage ou de défaillance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que tu as tous les composants nécessaires dans le paquet :
 - Corps principal du comp
 - Ressort de recul
 - Tige guide
 - Rondelle d'ajustement de la tige guide
 - Tête de tige guide
 - Ressort interne
 - Carte d'avertissement
- Suis ces étapes pour installer le compensateur :
 - Retire l'écrou de la tige guide existante.
 - Installe la tige guide fournie avec le compensateur.
 - Assure-toi que tous les composants sont bien en place.
 - Applique le Loctite® Threadlocker Blue 242® sur les filets de l'écrou de la tige guide et fixe-le à 25 lbs/in.
 - Vérifie que le compensateur est bien aligné avec la glissière du pistolet.

2. Utilisation :

- Teste le fonctionnement du pistolet avec le compensateur installé dans un environnement sûr.
- Observe le comportement du pistolet lors du tir pour t'assurer que tout fonctionne correctement.
- En cas de dysfonctionnement, retire immédiatement le compensateur et consulte un armurier.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le compensateur à la poubelle sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si tu n'es pas sûr de la manière d'éliminer le produit, contacte un centre de recyclage ou un professionnel de la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du compensateur Mass Driver, consulte un armurier qualifié ou un professionnel de l'armement. Assure-toi de respecter toutes les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de ce produit.

Avertissement : Ce produit n'est pas fabriqué ni approuvé par GLOCK. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page est simplement pour faire la publicité de la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK.

Istruzioni di Sicurezza per il Mass Driver Comp Strike Industries G3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mass Driver Comp di Strike Industries. Questo compensatore è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola GLOCK, offrendo un'esperienza di tiro più controllata e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo con armi compatibili, come specificato nel manuale.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni raccomandate. L'uso di munizioni 9mm +P e +P+ può causare usura prematura e guasti.
- Non installare il compensatore su canne che non siano compatibili. Consultare un armaiolo se necessario.
- Segui il valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in per il dado dell'asta guida.
- Non utilizzare il compensatore se si notano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla canna della pistola.

2. Installazione del Compensatore:

- Posiziona il compensatore sull'estremità della canna.
- Fissa il compensatore utilizzando l'asta guida e il dado fornito.
- Segui il valore di coppia raccomandato per garantire un montaggio sicuro.

3. Verifica:

- Controlla che il compensatore sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.

4. Utilizzo:

- Durante il tiro, mantieni una presa sicura sull'arma.
- Osserva attentamente il comportamento dell'arma e del compensatore durante il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti l'uso del Mass Driver Comp, ti invitiamo a contattare un armaiolo qualificato o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il nome del prodotto e il numero di modello al momento della richiesta di assistenza.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del Mass Driver Comp di Strike Industries. Segui sempre le indicazioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Mass Driver Kompensator (MDC). Denne kompensatoren representerer et kvantesprang i design og funksjonalitet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid ammunisjon som er anbefalt for ditt våpen, og unngå bruk av +P og +P+ 9mm ammunisjon for å hindre tidlig slitasje.
- Kontroller alltid at våpenet er i god stand før bruk, inkludert alle deler av kompensatoren.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er produsert, autorisert eller godkjent av GLOCK.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet med gjengede løp med mindre det er absolutt nødvendig. Strike Industries anbefaler ikkegjengede løp for best ytelse.
- Ikke bruk produktet med tredjeparts komponenter uten å konsultere en kvalifisert gunsmith.
- Bruk Loctite® Threadlocker Blue 242® på alle gjenger for å sikre at delene forblir på plass.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil og potensielle skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at kammeret er tomt før installasjon av kompensatoren.
- Samle alle nødvendige verktøy og deler som følger med produktet.

2. Installering av kompensatoren:

- Fjern den eksisterende løpet hvis nødvendig.
- Installer hoveddelen av kompensatoren på løpet og stram til med anbefalt dreiemomentverdi (25 lbs/in).
- Monter rekylfjæren, guide stang, og alle tilhørende deler i henhold til instruksjonene som følger med produktet.

3. Bruk av kompensatoren:

- Når du bruker våpenet med den installerte kompensatoren, vær oppmerksom på rekyl og håndter våpenet med forsiktighet.
- Unngå å bruke ammunisjon som kan forårsake tidlig slitasje på den interne fjæren.

4. Etter bruk:

- Rengjør og inspiser kompensatoren og våpenet etter hver bruk for å sikre langvarig ytelse.

- Oppbevar alltid våpenet og tilbehøret i et sikkert miljø etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter og komponenter.
- Sørg for at alle deler som ikke lenger er i bruk, kasseres på en trygg og ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt en kvalifisert gunsmith eller besøk relevante nettsteder for mer informasjon.

Merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre forbrukersikkerhet og informere om potensielle farer ved bruk av produktet. Vennligst rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Mass Driver

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompenatora Mass Driver firmy Strike Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności broni palnej, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kompenatora Mass Driver tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że kompenator jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan kompenatora i innych komponentów broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Zalecenia dotyczące amunicji:** Użycie amunicji +P i +P+ 9mm może prowadzić do przedwczesnego zużycia wewnętrznej sprężyny i awarii kompenatora. Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- **Montaż:** Zainstaluj kompenator zgodnie z instrukcją. Niewłaściwy montaż może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- **Użycie z lufami:** Kompenator Mass Driver jest zalecany do użytku z lufami bez gwintów. Jeśli używasz luf gwintowanych, upewnij się, że są one kompatybilne.
- **Przechowywanie:** Przechowuj kompenator w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż kompenatora:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem montażu.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub kompenator, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść kompenator Mass Driver na lufie.
- Użyj nakrętki prowadnicy, dokręcając ją do zalecanej wartości momentu dokręcania wynoszącej 25 lbs/in.
- Zastosuj Loctite® Threadlocker Blue 242® na wszystkich gwintach, aby zapewnić stabilność montażu.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem upewnij się, że kompenator jest prawidłowo zamocowany.
- Po każdym strzelaniu sprawdzaj stan kompenatora i innych komponentów.
- Nie używaj kompenatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kompenator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj kompenatora do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompenatora Mass Driver, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Zastrzeżenia

- Ten produkt nie jest produkowany, autoryzowany ani wspierany przez GLOCK. GLOCK nie gwarantuje, że ten produkt jest kompatybilny z pistoletami GLOCK.
- "GLOCK" jest zarejestrowanym znakiem towarowym GLOCK, Inc. i jest jednym z wielu znaków towarowych należących do GLOCK, Inc. oraz GLOCK Ges.m.b.H.
- Użycie "GLOCK" na tej stronie ma na celu jedynie reklamę sprzedaży pistoletów, części lub komponentów GLOCK.

Ostrzeżenie Zgodnie z Propozycją 65 w Kalifornii

- OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia, które mogą powodować raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Więcej informacji: www.P65Warnings.ca.gov

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania kompenatora Mass Driver.

MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (+P ja +P+ 9mm) varoen, että ne eivät aiheuta vaurioita tuotteelle.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 ja G17 liukujen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei istu oikein asesepäasennuksessa.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä estämään löystymistä.
- Huomaa, että tuotteen käyttö voi aiheuttaa ennen aikaista sisäisen jousen kulumista.
- Käytä tuotetta vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki aiemmat komponentit ja puhdista liuku.
- Kiinnitä kompensatori liukusateeseen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että käytät suositeltuja vääntömomentteja (25 lbs/in).
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Lataa ase vain turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat voimassa ennen laukausta.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista, ettei se aiheuta liiallista rekyä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen asesepään tai asiantuntijaan. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen muistutukset ja varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) för din GLOCK 17. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka stabiliteten vid avfyrning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar kompenseraren.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning av din GLOCKpistol.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador på produkten eller oegentligheter vid användning till en kvalificerad gunsmith.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor vid installation för att säkerställa korrekt montering.
- Undvik att använda kompenseraren med tredjeparts slides och ramverk utan att först konsultera en kvalificerad gunsmith.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din GLOCK 17.
- Montera kompenseraren på pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd det rekommenderade vridmomentet på 25 lbs/in för guide rodmutter.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa komponenter.

3. Användning:

- När du skjuter, observera hur kompenseraren fungerar för att minska rekyl.
- Var medveten om att kompenseraren kan påverka cykeltiderna.

4. Underhåll:

- Rengör kompenseraren regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

- Inspektera kompenseraren och andra delar av vapnet för slitage efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala lagar och föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Strike Industries Mass Driver Compensator, vänligen kontakta en kvalificerad gunsmith eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt tillverkas inte, auktoriseras, stöds eller garanteras av GLOCK. GLOCK garanterar eller representerar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCKpistoler. Användningen av "GLOCK" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av GLOCKpistoler, delar eller komponenter.

KALIFORNIEN PROPOSITION 65 WARNING

WARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som staten Kalifornien vet orsakar cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Mass Driver Compensator. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a minimalizoval zpětný ráz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte vždy základní pravidla bezpečnosti.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s používáním střelných zbraní.
- Při používání kompenzátoru s +P a +P+ 9mm municí buďte opatrní, protože to může způsobit předčasně opotřebení vnitřní pružiny a selhání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správné upevnění kompenzátoru.
- Používejte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správného upevnění.
- Doporučujeme provést instalaci u zbrojáře nebo armády, aby byla zajištěna správná funkčnost a bezpečnost.
- Při jakýchkoli úpravách nebo použití třetích stran kompatibilních komponentů konzultujte s místním zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a odpojena od jakýchkoli zdrojů munice.
2. **Instalace:**
 - Odšroubujte matice vodící tyče.
 - Nainstalujte hlavní tělo kompenzátoru.
 - Zkontrolujte, zda je kompenzátor správně usazen a utáhněte matici vodící tyče na doporučenou hodnotu 25 lbs/in.
3. **Testování:**
 - Po instalaci proveďte testy na bezpečnost a funkčnost.
 - Sledujte jakékoli abnormality při používání, jako je nadměrný zpětný ráz nebo poškození komponentů.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kompenzátor na známky opotřebení nebo poškození.
 - V případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu komponentů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a ujistěte se, že veškeré chemické látky jsou likvidovány bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servisní středisko.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Dodržováním těchto pokynů můžete minimalizovat rizika a zajistit, že váš produkt bude fungovat optimálně.