

X-COMP ELEMENT C

The Strike X-Comp Element C is a muzzle brake specifically designed for the CZ Scorpion EVO 9mm blowback system with use of the CZ click stop latch found on the factory muzzle brake when using the CZ OEM handguard. The X-Comp Element C includes a Strike Industries Jam Nut in M18x1 RH thread to give you an easier way to assist in the installation and timing of a muzzle device without the CZ click stop latch when an aftermarket Scorpion handguard is used. The Element C utilizes smaller port cuts since 9mm propellant burns much quicker, so the gases reach maximum expansion much sooner and in a much smaller volume. The port cuts help reduce rearward recoil velocity by applying forward pressure opposite to the direction of the recoil. The Element C will install into a CZ Scorpion EVO barrel retaining nut and any other M18x1 RH threaded barrel. The Strike X-Comp Element C is SI OPRESSOR compatible and when paired with available Strike X-Comp Thread Adapter Kits (sold separately), the X-Comp Element C can be paired with available Strike X-Comp Thread Adapter Kits (sold separately) to be used with other threaded barrels and is multi-caliber with 9mm, .223, 5.56, .308 and 7.62. For use with a Kalashnikov USA™ KP-9, purchase the Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) (sold separately) and this Mini Cookie Cutter 02 can be used with the AK detent notch on the KP-9. For those with a SIG SAUER® MPX, purchase the Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX - M18x1 RH) (sold separately). For all others, a Strike X-Comp Thread Adapter kit in 1/2"-28 TPI or 5/8"-24 TPI is also available. COMPATIBILITY: CZ Scorpion EVO w/ or w/o click stop latch M18x1 RH thread pitch Kalashnikov USA™ KP-9 w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) SIG SAUER® MPX w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX - M18x1 RH) Strike X-Comp Thread Adapter Kits (1/2"-28 TPI & 5/8"-24 TPI) SI OPRESSOR Package Contents: x1 X-Comp Element C x1 Jam Nut (M18x1 RH) Product Features: M18x1 RH with 10mm inner diameter. Multi-caliber: 9mm/.223/5.56/.308/7.62 Port cuts help reduce rearward recoil velocity by applying forward pressure Specifically designed for 9mm Pistol Caliber Carbine (PCC) barrels for a standard fitment Direct installation onto CZ Scorpion EVO w/ use of CZ click stop latch SI Jam Nut assists in timing of muzzle device Compatible with SI OPRESSOR AISI 1144 steel bead blasted with QPQ process finish COMPATIBILITY: CZ Scorpion EVO w/ or w/o click stop latch M18x1 RH thread pitch Kalashnikov USA™ KP-9 w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) SIG SAUER® MPX w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX - M18x1 RH) Strike X-Comp Thread Adapter Kits (1/2"-28 TPI & 5/8"-24 TPI) SI OPRESSOR DISCLAIMER: "CZ", " " and "CZ Scorpion Evo", are federally registered trademarks of CZ-USA. and is one of many trademarks owned by CZ-USA. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, CZ-USA. The use of "CZ" on this page is merely to advertise the sale of CZ-USA pistols, parts, or components. "Kalishnikov USA" and "KP-9" are federally registered trademark of Kalashnikov USA™. and are two of many trademarks owned by Kalashnikov USA™. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of " Kalashnikov USA" & "KP-9" on this page is merely to advertise the sale of Kalashnikov USA pistols, parts, or components. "SIG SAUER" and "MPX" are federally registered trademarks of SIG SAUER, Inc. and is one of many trademarks owned by SIG SAUER, Inc. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of "SIG SAUER" and "P365" on this page is merely to advertise the sale of SIG SAUER pistols, parts, or



components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov

Attributes

- Name: X-COMP ELEMENT C
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105373
- Mfr. No.: SI-XCOMP-EC
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 793811765250

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Strike XComp Element C](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche XCOMP ELEMENT C](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Strike XComp Element C](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for XCOMP ELEMENT C](#)
- [Suomi: XCOMP ELEMENT C Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XCOMP ELEMENT C](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für das XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des XCOMP ELEMENT C von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres CZ Scorpion EVO 9mm BlowbackSystems zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsbremsgerät korrekt und sicher montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie auf die richtige Gewindesteigung (M18x1 RH) während der Installation.
- Verwenden Sie die Jam Nut, um das Mündungsbremsgerät sicher zu fixieren und das Timing zu optimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Mündungsbremsgeräts nach der Benutzung.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsbremsgerät und die Jam Nut unbeschädigt sind.

2. Installation

- Entfernen Sie das bestehende Mündungsbremsgerät, falls vorhanden.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie das XCOMP ELEMENT C mit der Jam Nut auf das Gewinde (M18x1 RH) des Laufs.
- Ziehen Sie die Jam Nut fest, um das Mündungsbremsgerät zu sichern.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass das Mündungsbremsgerät sicher befestigt ist.
- Testen Sie das Mündungsbremsgerät bei einer sicheren Gelegenheit, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern geben Sie es bei einer geeigneten Sammelstelle ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Haftungsausschluss

Die Nutzung des XCOMP ELEMENT C erfolgt auf eigenes Risiko. Strike Industries übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts entstehen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt in Verbindung mit bestimmten Feuerwaffen verwendet werden kann, die spezifische Anforderungen und Vorschriften unterliegen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Safety Instruction Guide for the Strike XComp Element C

Introduction

Thank you for choosing the Strike XComp Element C muzzle brake. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- This product is designed for use with the CZ Scorpion EVO 9mm blowback system and other compatible threaded barrels.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and muzzle devices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the XComp Element C with firearms that are compatible with the M18x1 RH thread pitch.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or removal of the muzzle brake.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and firearms.
- Be aware of the potential for increased noise and muzzle blast when using a muzzle brake.
- If using with a Kalashnikov USA™ KP9 or SIG SAUER® MPX, ensure that the appropriate Strike XComp Thread Adapter Kit is purchased and used.
- Always check for proper fitment before firing to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a wrench for the Jam Nut.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device if applicable.
- Clean the muzzle threads on the firearm to ensure a proper fit.
- Screw the XComp Element C onto the M18x1 RH threaded barrel until handtight.
- Use the provided Jam Nut to secure the muzzle brake in place. Tighten the Jam Nut using a wrench, ensuring it is snug but not overtightened.

3. Timing:

- If the CZ click stop latch is not used, ensure that the muzzle brake is properly timed to avoid excessive recoil or misalignment.
- Test the alignment by visually inspecting the muzzle brake from the front.

4. Usage:

- Once installed, the XComp Element C is ready for use with compatible firearms.
- Always perform a function check before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearms accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- For questions about disposal, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety, compatibility, or product issues, please consult with a qualified professional or contact the manufacturer directly.

Conclusion

Thank you for following these safety instructions. Proper use and maintenance of the Strike XComp Element C will enhance your shooting experience while ensuring safety for you and those around you. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche XCOMP ELEMENT C

Introduction

Le frein de bouche XCOMP ELEMENT C est conçu pour améliorer la performance de ton arme à feu tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation immédiatement et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le frein de bouche sur une arme qui n'est pas compatible.
- Évite de toucher la partie chaude du frein de bouche après utilisation, car cela peut causer des brûlures.
- Utilise des protections auditives appropriées lors du tir, car le frein de bouche peut augmenter le bruit.
- Ne modifie pas le frein de bouche ou n'essaie pas de l'installer de manière non conforme aux instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le frein de bouche.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Installe le frein de bouche sur le canon de ton arme en vissant l'écrou de blocage en M18x1 RH.
- Si tu utilises un gardemain aftermarket, assure-toi qu'il est compatible avec le frein de bouche.
- Vérifie que le frein de bouche est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation:

- Une fois installé, utilise le frein de bouche conformément aux spécifications du fabricant.
- Observe les performances de l'arme et vérifie régulièrement le bon état du frein de bouche.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle sans respecter les réglementations locales sur le recyclage des déchets électroniques et des pièces d'armement.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage pour les produits en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de conserver la preuve d'achat et toutes les informations

pertinentes concernant le produit.

Avertissements Importants

- Ce produit contient des substances chimiques connues de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
- Les marques "CZ", "Kalashnikov USA", "KP9", "SIG SAUER", et "MPX" sont des marques déposées et ne sont pas affiliées à Strike Industries Inc.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du frein de bouche XCOMP ELEMENT C. Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésite pas à contacter un professionnel.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Strike XComp Element C

Introduzione

Il Freno di Bocca Strike XComp Element C è progettato per migliorare la performance del sistema blowback CZ Scorpion EVO 9mm. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che il Freno di Bocca sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare solo accessori e adattatori raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia compatibile con il proprio barile e sistema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere il freno di bocca di fabbrica dal barile CZ Scorpion EVO.
 - Installare l'XComp Element C nel dado di ritenzione del barile.
 - Utilizzare il Jam Nut di Strike Industries con filettatura M18x1 RH per fissare il dispositivo di bocca.
 - Assicurarsi che il dispositivo sia ben fissato e che non ci siano giochi.
3. **Uso:**
 - Durante l'uso, mantenere sempre una postura sicura e controllata.
 - Evitare di puntare il dispositivo verso persone o animali.
 - Seguire sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti metallici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore.

AVVISO

"CZ", "CZ Scorpion EVO", "Kalashnikov USA" e "KP9" sono marchi registrati. L'uso di questi nomi è solo a scopo informativo e non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte dei rispettivi proprietari. Questo prodotto

contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come potenzialmente dannose. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Freno di Bocca Strike XComp Element C.

Brukerveiledning for XCOMP ELEMENT C

Introduksjon

Takk for at du har valgt Strike XComp Element C. Denne demperen er spesialdesignet for CZ Scorpion EVO 9mm blowbacksystemet og er laget for å forbedre skyteopplevelsen din. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne veiledningen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skytevåpen.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker våpen med demper.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av dempere.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at demperen er sikkert festet før bruk.
- Unngå å bruke demperen med våpen som ikke er spesifisert for dette produktet.
- Ikke prøv å demontere eller modifisere demperen.
- Vær oppmerksom på at demperen kan bli varm under bruk; håndter med forsiktighet.
- Unngå å bruke demperen i områder hvor det er forbudt eller ulovlig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i sikkerhetsmodus og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Rengjør gjengene på løpet før installasjon.

2. Installasjon:

- Skru av den eksisterende demperen eller endestykket fra løpet.
- Påfør Strike Industries Jam Nut (M18x1 RH) på løpet.
- Skru XComp Element C på plass og stram den forsiktig.
- Kontroller at demperen sitter godt og er i riktig posisjon.

3. Bruk:

- Når du er klar til å skyte, sjekk at demperen er sikkert festet.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting.

4. Fjerning:

- Etter bruk, skru av demperen ved å følge installasjonsprosedyren i motsatt rekkefølge.
- Rengjør demperen regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når demperen er utgått eller ikke lenger i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste demperen sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- "CZ" og "CZ Scorpion Evo" er registrerte varemerker av CZUSA.
- "Kalashnikov USA" og "KP9" er registrerte varemerker av Kalashnikov USA™.
- "SIG SAUER" og "MPX" er registrerte varemerker av SIG SAUER, Inc.

Advarsel

CALIFORNIA PROPOSITION 65 ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier som er kjent av staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, besøk www.P65Warnings.ca.gov.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Strike XComp Element C. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

XCOMP ELEMENT C Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa XComp Element C:n käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti CZ Scorpion EVO 9mm blowback järjestelmälle. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa kierreliitosta (M18x1 RH) tuotteen asentamiseen.
- Käytä SI Jam Nutia vaimenninlaitteen ajoituksessa.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että porttireiät auttavat vähentämään taaksepäin suuntautuvaa rekyylinopeutta.
- Varmista, että käytät yhteensopivia lisävarusteita, kuten Strike XComp Thread Adapter Kits sarjoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että CZ Scorpion EVO kannan pultti on puhdas ja vaurioitumaton.
- Kiinnitä XComp Element C pulttiin M18x1 RH kierteellä.
- Käytä SI Jam Nutia varmistamaan vaimenninlaitteen oikea ajoitus.
- Varmista, että asennus on tiukka, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.

2. Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia käytön turvallisuusohjeista.
- Tarkista, että vaimenninlaite on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Huomioi, että tuote on monikaliberinen ja soveltuu useille eri kaliibereille (9mm, .223, 5.56, .308, 7.62).
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja sovita ne oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Tuotteen käyttöön liittyvät kysymykset ja turvallisuusohjeet kannattaa tarkistaa valmistajan

verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

- Muista tarkistaa myös mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Vastuuvapauslauseke

- "CZ", "CZ Scorpion Evo", "Kalashnikov USA" ja "KP9" ovat liittovaltion rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Strike Industries Inc. ei ole yhteydessä tai hyväksy CZUSA:n tai SIG SAUER, Inc.:n toimesta.
- Tämän tuotteen käyttö on tarkoitettu vain mainostamaan CZUSA:n, Kalashnikov USA:n ja SIG SAUER:n tuotteita.

Kalifornian Proposition 65 Varoitus

- VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltion mukaan aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vikoja tai muita lisääntymiseen liittyviä haittoja. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Valmistaja: STRIKE INDUSTRIES **Pääkategoria:** Kompensaattorit

Pidä tämä käyttöohje tallessa ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tutustuneet siihen ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för XCOMP ELEMENT C

Introduktion

Tack för att du valt Strike XComp Element C, en muzzle brake designad för att förbättra prestandan hos din CZ Scorpion EVO. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och installation av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad av en kvalificerad person med erfarenhet av vapentillbehör.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öronproppar och skyddsglasögon, när du hanterar vapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XComp Element C med kompatibla vapensystem, såsom CZ Scorpion EVO och andra angivna modeller.
- Kontrollera att muzzlebrake är korrekt monterad innan varje användning.
- Var medveten om att muzzlebrakes kan förändra rekyl och ljudnivå. Testa produkten i en säker miljö.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur under användning.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under skott, stoppa användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör pipan och gängorna noggrant innan installation.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive Jam Nut (M18x1 RH).

2. Installation

- Skruva på XComp Element C på pipans gängade ände.
- Använd Jam Nut för att säkra muzzlebrake på plats. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Om du använder en aftermarket handguard, följ specifika instruktioner för installation.

3. Användning

- Sätt på skyddsutrustning innan du skjuter.
- Bekräfta att vapnet är i säkert läge innan du laddar.
- Använd vapnet i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt är avsedd för användning i enlighet med lokala lagar och förordningar. Användningen av produkten sker på egen risk. Strike Industries Inc. tar inget ansvar för skador eller olyckor som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av produkten.

Varning: Kalifornien Proposition 65

Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och födelsedefekter eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C. Tento muškát je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho CZ Scorpion EVO 9mm. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními hlavněmi a zařízeními, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při instalaci a používání dodržujte všechna doporučení výrobce.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo měnit produkt bez odborné pomoci.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá před instalací nebo odstraňováním muškátu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. klíč na matici).

2. Instalace:

- Nasadte Jam Nut na závit M18x1 RH na hlavní.
- Ujistěte se, že je Jam Nut pevně utažený, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Nainstalujte XComp Element C na hlavěň a utáhněte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a zda není nic uvolněné.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte chování zbraně a muškátu během střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte muškát na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte muškát podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt jiným způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo zdraví.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití produktu se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.