

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER - SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H2

The Geissele Super 42 Spring was designed to improve the function and reliability of your AR-15 pattern rifle. Its unique spring design uses three independent strands of wire, just like the German MG42 Machine Gun. This concept acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your AR-15 more reliable. The included buffer is H1 weight. The Super 42 spring and Geissele buffer are designed to work together as a set; the spring will not fit over a standard buffer. If installed with a standard buffer damage to the rifle or receiver extension will occur.



Attributes

- Name: SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H2
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105577
- Mfr. No.: 05-495-H2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 286mm
- UPC: 817953026915

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS](#)
- [English: SUPER 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42 et le Tampon H1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Suomi: SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)

Sicherheitshinweise für die SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Geissele Super 42 Feder und des H1 Buffers. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Funktion und Zuverlässigkeit deines AR15 Mustergewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Feder und der Buffer als Set verwendet werden. Die Feder passt nicht über einen Standard Buffer.
- Bei der Installation mit einem Standard Buffer können Schäden am Gewehr oder der Empfängererweiterung auftreten.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Mustergewehren.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt sind.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, verwende das Produkt nicht und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 Mustergewehr entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Buffer und die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation der SUPER 42 Feder:

- Setze die Geissele Super 42 Feder in den Buffer Tubus ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht verklemmt ist.

3. Installation des H1 Buffers:

- Füge den H1 Buffer in den Buffer Tubus ein.
- Stelle sicher, dass der Buffer sicher sitzt und die Feder korrekt komprimiert wird.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile richtig installiert sind.
- Betätige den Verschluss des Gewehrs, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

5. Nutzung:

- Verwende das Gewehr gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer sicher und verantwortungsbewusst verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolge alle Anweisungen sorgfältig und nutze das Produkt verantwortungsbewusst.

SUPER 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer Combo. This product is designed to enhance the performance and reliability of your AR15 pattern rifle. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- This product is intended for use with AR15 pattern rifles only. Using it with other types of firearms may result in malfunction or damage.
- Inspect the product for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** The SUPER 42 spring is designed to work specifically with the included H1 buffer. It will not fit over a standard buffer. Installing the spring with a standard buffer may cause damage to the rifle or receiver extension.
- **Flexibility Caution:** The unique design of the spring allows for independent flexing. While this feature enhances reliability, it is important to ensure that the spring is properly installed to avoid misalignment.
- **Energy Displacement:** The spring is engineered to displace excess energy. However, improper installation may lead to spring failure, which can result in malfunction or injury.
- **Usage Environment:** Use the product only in a safe and controlled environment. Avoid using the firearm in crowded or unsafe areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather all necessary tools for installation, including a buffer tube wrench if required.

2. Installation Steps:

- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Install the H1 buffer into the buffer tube.
- Carefully insert the SUPER 42 Braided Wire Spring over the H1 buffer. Ensure that it is seated properly and securely.
- Check that the spring is not compressed or misaligned before reassembling the firearm.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure that the rifle operates correctly.
- Verify that the bolt cycles smoothly and that there are no unusual sounds or resistance.

4. Usage:

- When firing, maintain a firm grip on the firearm and remain aware of your surroundings.
- Regularly inspect the spring and buffer for wear and tear. Replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer, please consult the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the reliability of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el resorte Geissele Super 42 y el buffer H1. Este producto ha sido diseñado para mejorar la función y fiabilidad de tu rifle de patrón AR15. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu rifle AR15 antes de la instalación.
- Siempre utiliza el resorte Super 42 en combinación con el buffer Geissele H1. No lo instales con un buffer estándar, ya que esto puede causar daños al rifle.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el estado del resorte y del buffer para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el resorte y el buffer estén instalados correctamente. Consulta el manual de tu rifle para obtener instrucciones específicas sobre la instalación de buffers y resortes.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas del resorte y el buffer para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún problema, no uses el rifle hasta que se haya solucionado.
- **Uso Seguro:** Siempre maneja tu rifle de manera segura y responsable. Utiliza equipo de protección personal adecuado al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Resorte y Buffer:

- Retira el buffer antiguo, si es necesario, siguiendo las instrucciones de tu rifle.
- Instala el buffer Geissele H1 en la parte trasera del receptor.
- Coloca el resorte Super 42 en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado y fijado.

3. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el resorte y el buffer estén funcionando correctamente al accionar el mecanismo del rifle.
- Asegúrate de que no haya ruidos inusuales o movimientos anormales.

4. Uso:

- Utiliza el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad.
- Mantén el rifle limpio y bien mantenido para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el resorte o el buffer, asegúrate de desecharlos de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Nunca arrojes el resorte o el buffer en la basura común. Busca puntos de reciclaje o eliminación

adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento de tu resorte Geissele Super 42 y buffer H1, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional calificado en armas.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación de este producto, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42 et le Tampon H1

Introduction

Le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1 sont conçus pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité de votre fusil au format AR15. Ce guide de sécurité vise à garantir une utilisation sûre et efficace de ces produits, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que tous les produits non alimentaires que tu utilises sont sûrs.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Utilise les produits conformément aux instructions fournies pour éviter les risques.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Les protections offertes en magasin physique s'appliquent également aux achats en ligne.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne mélange pas le ressort Super 42 avec un tampon standard, car cela peut endommager le fusil.
- Assuretoi que l'installation est effectuée par une personne qualifiée pour éviter des défaillances.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort et du tampon pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde ces produits hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifie pas le ressort ou le tampon, car cela peut entraîner des risques de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que le fusil est en sécurité et déchargé.

2. Installation du Ressort Super 42 :

- Retire le tampon existant de ton fusil.
- Installe le ressort Super 42 en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel du fabricant.
- Assuretoi que le ressort est correctement positionné.

3. Installation du Tampon H1 :

- Fixe le tampon H1 à l'arrière du ressort Super 42.
- Vérifie que le tampon est bien en place et sécurisé.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser le fusil, effectue une vérification complète pour t'assurer que tout est correctement installé.
- Teste le fonctionnement du fusil dans un environnement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le ressort ou le tampon sont endommagés ou usés, ils doivent être éliminés conformément aux réglementations locales concernant les déchets.
- Ne jette pas ces produits dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les déchets d'équipement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ces produits, consulte le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de suivre toutes les recommandations et directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton ressort Geissele Super 42 et de ton tampon H1.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER di Geissele Automatics. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING insieme al buffer Geissele specificato. Non utilizzare con buffer standard.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare danni al fucile o all'estensione del ricevitore.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Indossa occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale quando installi o utilizzi il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che possano comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo fucile AR15 sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il buffer esistente dal tuo fucile.
- Inserisci il buffer Geissele H1 fornito nel tuo fucile.
- Installa la molla Geissele Super 42 seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Utilizza il fucile solo in conformità con le leggi e le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale. È importante avere a disposizione un contatto per eventuali domande o segnalazioni di problemi di sicurezza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Bruksanvisning for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Geissele Super 42 Braided Wire Spring og H1 Buffer. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonen og påliteligheten til ditt AR15mønstergevær. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller alltid at alle deler er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekalling av produkter på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk kun Geissele Super 42fjæren sammen med den medfølgende H1bufferen.
- Unngå å installere fjæren med en standard buffer, da dette kan forårsake skade på geværet eller mottaksforlengelsen.
- Sørg for at fjæren er korrekt installert for å unngå fjærfeil som kan påvirke geværets ytelse.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige omgivelser for å forhindre rust og korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at geværet er tømt og sikret før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker, tang).

2. Installasjon av fjær og buffer:

- Fjern den eksisterende bufferen fra geværet.
- Installer H1bufferen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Installer Super 42fjæren, og sørg for at den sitter korrekt.
- Kontroller at alt er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Test geværet i et sikkert område for å sikre at fjæren og bufferen fungerer som de skal.
- Vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller oppførsel under bruk, og stopp umiddelbart hvis noe virker galt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du valgte Geissele Super 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer. Vi ønsker deg trygg og tilfredsstillende bruk av produktet!

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, noudattaen EU:n yleisiä tuote turvallisuusmääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai epäkunnossa olevalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain Geissele Super 42 jousia ja vaimentimia yhdessä; älä käytä tavallista vaimenninta.
- Varmista, että jousi ja vaimennin ovat yhteensopivia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärisi on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha vaimennin ja jousi.
- Asenna Geissele Super 42 jousi tarkasti ja varmista, että se on paikoillaan.
- Kiinnitä H1vaimennin jousen päälle varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Käytä kivääriä vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat kiväärin turvallisen käytön perusasiat.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super 42 fjädern och buffern. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din AR15 mönstrade riffel. För att säkerställa säker och korrekt användning är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Geissele Super 42 fjädern och buffern tillsammans som ett set; fjädern passar inte över en standardbuffer.
- Installera inte produkten med en standardbuffer, då detta kan orsaka skador på din riffel eller mottagarens förlängning.
- Vid installation, se till att produkten är korrekt monterad för att undvika fjädringsfel.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla buffern och fjädern från din AR15.
- Installera Geissele Super 42 fjädern och H1 buffern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att fjädern sitter korrekt och att buffern är ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en säkerhetskontroll av din riffel innan användning.
- Använd alltid produkten som avsett och i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Geissele Super 42fjädern och buffern.