

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER - SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H3

The Geissele Super 42 Spring was designed to improve the function and reliability of your AR-15 pattern rifle. Its unique spring design uses three independent strands of wire, just like the German MG42 Machine Gun. This concept acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your AR-15 more reliable. The included buffer is H1 weight. The Super 42 spring and Geissele buffer are designed to work together as a set; the spring will not fit over a standard buffer. If installed with a standard buffer damage to the rifle or receiver extension will occur.



Attributes

- Name: SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H3
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105578
- Mfr. No.: 05-495-H3
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 286mm
- UPC: 817953026922

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Suomi: SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Geissele Super 42 Braided Wire Spring und H1 Buffer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit deines AR15Mustergewehrs zu verbessern. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Super 42 Feder und den Geissele Buffer nur zusammen, da sie als Set konzipiert sind.
- Installiere die Feder nicht über einen StandardBuffer; dies kann zu Schäden am Gewehr führen.
- Achte darauf, dass die Installation der Feder und des Buffers korrekt durchgeführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lass das Produkt von einem qualifizierten Fachmann installieren, wenn du dir unsicher bist.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15Mustergewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation der Feder und des Buffers:

- Entferne den bestehenden Buffer und die Feder von deinem Gewehr.
- Setze die Geissele Super 42 Feder in den Buffer ein.
- Installiere den H1 Buffer in den BufferTube deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Feder und der Buffer korrekt und sicher sitzen.

3. Nutzung:

- Teste dein Gewehr nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltfreundliche Entsorgung von Metall und Kunststoffteilen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Safety Instruction Guide for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer Combo. This product is designed to enhance the function and reliability of your AR15 pattern rifle. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled safely and responsibly.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe area for shooting.
- Regularly inspect your rifle and its components for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Super 42 Spring is designed specifically for the AR15 pattern rifle. Do not attempt to use it with other firearm models.
- This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- Do not use the Super 42 Spring with a standard buffer, as this may cause damage to your rifle or receiver extension.
- Ensure that the spring is properly installed before use to prevent malfunctions.
- If you notice any unusual sounds or performance issues after installation, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather the necessary tools, including a wrench and a punch tool.

2. Installation:

- Remove the existing buffer and spring from your rifle.
- Carefully install the Super 42 Spring onto the buffer tube, ensuring it is seated correctly.
- Attach the H1 Buffer securely to the end of the spring.
- Doublecheck that the assembly is tight and secure.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of your rifle to ensure everything is operating correctly.
- When shooting, monitor the performance of your rifle and the spring. If any issues arise, stop shooting immediately.

4. PostUse:

- After use, clean and inspect your rifle and its components, including the Super 42 Spring and H1

Buffer.

- Store your rifle in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Super 42 Spring or H1 Buffer in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Geissele Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer. Always prioritize safety when handling firearms and stay informed about proper usage and maintenance. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el resorte Geissele Super 42 y el buffer H1. Este producto ha sido diseñado para mejorar la función y la fiabilidad de tu rifle de patrón AR15. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el resorte y el buffer regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las personas no capacitadas.
- No utilices el resorte Super 42 con un buffer estándar, ya que esto puede causar daños al rifle.
- Si experimentas algún fallo o problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño:** El resorte Super 42 y el buffer Geissele están diseñados para trabajar juntos. No intentes combinar este resorte con un buffer estándar.
- **Instalación Incorrecta:** La instalación incorrecta puede causar daños al rifle o a la extensión del receptor.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del rifle y verifica que el resorte y el buffer estén en buenas condiciones.
- **Uso de Equipamiento Adecuado:** Utiliza siempre herramientas adecuadas para la instalación y el mantenimiento del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Resorte:

- Retira el buffer antiguo y el resorte de tu rifle.
- Inserta el resorte Geissele Super 42 en el tubo del buffer.
- Asegúrate de que el resorte esté bien colocado y que no haya obstrucciones.

3. Instalación del Buffer:

- Coloca el buffer H1 en el tubo del buffer.
- Asegúrate de que el buffer esté asegurado en su lugar y que se mueva libremente.

4. Verificación:

- Verifica que todo esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Si el resorte o el buffer están dañados o ya no se utilizan, deséchalos de acuerdo con las regulaciones

locales sobre residuos.

- No los arrojes a la basura normal. Consulta con un centro de reciclaje adecuado o un punto de recogida de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el mantenimiento del resorte Geissele Super 42 y el buffer H1, asegúrate de contactar al fabricante o a un profesional capacitado.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que el producto se utilice de manera segura y adecuada. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda reportar cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité du Produit pour le SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS

Introduction

Le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1 sont conçus pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité de ton fusil AR15. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, en conformité avec la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Avant d'utiliser le produit, lis attentivement toutes les instructions et avertissements fournis.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort et du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le ressort Super 42 uniquement avec le tampon Geissele H1 inclus. L'utilisation avec un tampon standard peut endommager ton fusil.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le tampon, car cela peut affecter le fonctionnement du ressort.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit par un professionnel.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le fusil.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation du Ressort et du Tampon :

- Retire le tampon existant de ton fusil.
- Insère le ressort Geissele Super 42 dans le tube de la crosse.
- Place le tampon H1 sur le ressort, en t'assurant qu'il est bien en place.

3. Vérification :

- Vérifie que le ressort et le tampon sont correctement installés et qu'il n'y a pas de jeu.
- Effectue un test de fonctionnement en manœuvrant le mécanisme du fusil sans munitions.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil conformément aux règlements et lois en vigueur dans ta région.
- Surveille le comportement du fusil lors de l'utilisation et sois attentif à tout bruit ou comportement

anormal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, retourne le produit à un point de vente autorisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du ressort Geissele Super 42 et du tampon H1. N'hésite pas à te référer à ce document chaque fois que tu as des doutes sur la sécurité ou l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduzione

Grazie per aver scelto il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'affidabilità del tuo fucile AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un uso sicuro del prodotto.
- Verifica frequentemente il tuo fucile e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni evidenti o anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING con il buffer H1 fornito. Non utilizzare con un buffer standard, in quanto ciò potrebbe causare danni al fucile o all'estensione del ricevitore.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il buffer esistente e la molla se presenti.

2. Installazione della Molla:

- Inserisci la molla Geissele Super 42 nel tubo del buffer.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e non sia attorcigliata.

3. Installazione del Buffer:

- Inserisci il buffer H1 nel tubo del buffer, sopra la molla.
- Fai attenzione che il buffer sia ben allineato e inserito completamente.

4. Verifica:

- Controlla che tutto sia installato correttamente prima di rimontare il fucile.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o danneggiate.

5. Uso:

- Usa il fucile seguendo tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Monitora le prestazioni del fucile durante l'uso per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le procedure di smaltimento per i materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un uso sicuro e responsabile del tuo SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Bruksanvisning for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Geissele Super 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer. Denne fjæren er designet for å forbedre ytelsen og påliteligheten til ditt AR15mønstergevær. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Installer Super 42fjæren og Geisselebufferen som et sett for å unngå skade på geværet.
- Unngå å bruke Super 42fjæren med en standard buffer, da dette kan føre til skade på geværet eller mottaksforlengelsen.
- Kontroller at fjæren er riktig installert før bruk for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Fjern den gamle fjæren

- Ta av bufferen og fjæren fra geværet i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Installer Super 42fjæren

- Plasser Super 42fjæren i mottaksforlengelsen.
- Sørg for at fjæren sitter korrekt og er i riktig posisjon.

4. Installer H1 Buffer

- Sett H1bufferen på plass over fjæren.
- Kontroller at alt er sikkert festet.

5. Sjekk installasjonen

- Før du bruker geværet, sjekk at fjæren og bufferen er riktig installert og fungerer som de skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med gammelt utstyr eller deler.
- Sørg for at alle deler av produktet blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til hjelp hvis du opplever problemer med produktet.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du en trygg og effektiv opplevelse med Geissele Super 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer. Takk for at du valgte vårt produkt.

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 mallisten kiväärien toimintaa ja luotettavuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain Geissele Super 42 jousia ja H1vaimentimia yhdessä.
- Älä yritä asentaa Super 42 jouta tavallisen vaimentimen kanssa, sillä tämä voi vahingoittaa kivääriä tai vastaanottimen jatketta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha vaimennin.
- Asenna Geissele H1vaimennin paikoilleen.
- Asenna Super 42 jousi H1vaimentimen sisälle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ja että ne eivät liiku.

2. Käyttö:

- Tarkista, että kivääri on turvallinen ennen laukaisemista.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet, kuten suojalasit ja kuulosuojat, ovat käytössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että valitsit SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super 42fjädern och H1buffer. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din AR15mönstrade riffel. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Geissele Super 42fjädern och H1buffer tillsammans för att säkerställa korrekt funktion.
- Installera inte fjädern över en standardbuffer; detta kan orsaka skador på din riffel.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationen eller om det finns tecken på skada.
- Använd skyddsutrustning, som öronskydd och skyddsglasögon, vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är avstängd och att ammunition har tagits bort innan du påbörjar installationen.

2. Installation av fjädern och buffern:

- Ta bort den gamla buffern och fjädern från din AR15.
- Installera Geissele H1buffer i mottagaren.
- Sätt in Geissele Super 42fjädern i buffern.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du återmonterar andra delar av din riffel.

3. Användning:

- Efter installation, gör en säkerhetskontroll av din riffel innan du använder den.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens information tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Geissele Super 42fjädern och H1buffer på rätt sätt, bidrar du till en säkrare och mer pålitlig skjutupplevelse.