

BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR AR-15 RIFLE - BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE W/PICATINNY

The ERATAC® backup-sight has been developed to offer a rugged and robust sight to withstand roughest conditions while offering at the same time the precision of a competition shooting sight. The combination of steel parts where absolutely essential and high grade aluminum parts wherever sufficient, gave us the possibility to implement a sight with minimalistic design, low weight and minimum height. Thanks to a special surface treatment all parts are corrosion resistant to withstand even maritime conditions. The spring-loaded folding mechanism reliably protects the sight from damage when used under rough condition in the field. A backup-sight must enable the shooter to aim the gun quickly and intuitively especially when acting under stress. Eratac, therefore, designed the ERATAC® backup-sight in a way that the small and large ghost ring is same plane. It is not necessary to change the point of aim when the distance to the target remains unaltered. The height of this sight corresponds to the height of an AR15 standard sight and can be easily combined with products from other manufacturers. The front sight is available in two different versions. Eratac recommend to use the wide post (1.8 mm / 0.07") for military purposes. When using the sight for competition shooting the smaller version with a 1.35 mm / 0.05" wide sight insert is recommended. No tool is necessary to alter the height of the front sight. The ERATAC® backup-sight is suitable for all AR15 front sights having an 8-36 UNF thread. Because of this, a large variety of after market front sights may be used. The ERATAC® backup-sight with its very low height of only 9 mm / 0.35" also facilitates the use of extremely low mounted optics."



Attributes

- Name: BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE W/PICATINNY
- Manufacturer: ERATAC
- Product no.: 430105672
- Mfr. No.: T0540-1355
- Color: Black
- Make: AR-15
- Style: Offset
- Delivery weight: 0.141kg
- Shipping height: 93mm
- Shipping width: 80mm
- Shipping length: 55mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ERATAC® Backup Front and Rear Sights for AR15 Rifle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Viseur de Secours ERATAC®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Mirino di Emergenza ERATAC®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ERATAC® Backup Siktet for AR15 Rifle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zapasowego Celownika ERATAC®](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ERATAC® Backup Front och Rear Sights för AR15 Rifle](#)

Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ERATAC® BackupVisiers für dein AR15 Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und präzise Zielhilfe zu bieten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Anweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Visier nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Visier nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Halte das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unerfahrenen Benutzern.
- Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nur mit AR15 Gewehren, die für die Verwendung mit dem ERATAC® BackupVisier geeignet sind.
- Achte darauf, dass das Visier ordnungsgemäß montiert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, das Visier unter extremen Bedingungen zu verwenden, die über die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen hinausgehen.
- Halte das Visier sauber und frei von Schmutz, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung des Visiers unter Stresssituationen, übe regelmäßig, um die Handhabung zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Visiers:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere das Visier auf der PicatinnySchiene deines AR15 Gewehrs.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Visiers, um sicherzustellen, dass es korrekt justiert ist.

2. Benutzung des Visiers:

- Stelle sicher, dass du in einer sicheren Umgebung schießst.
- Justiere das Korn nach Bedarf, um die gewünschte Zielgenauigkeit zu erreichen.
- Nutze den federbelasteten Klappmechanismus, um das Visier bei Bedarf schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Übe regelmäßig, um die Handhabung und Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Visiers umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des ERATAC® BackupVisiers, wende dich bitte an den Kundenservice von ERATAC. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website von ERATAC.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen dir helfen, das ERATAC® BackupVisier sicher und effektiv zu nutzen. Achte immer auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for ERATAC® Backup Front and Rear Sights for AR15 Rifle

Introduction

Thank you for choosing the ERATAC® Backup Front and Rear Sights for your AR15 rifle. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the sight is compatible with your AR15 rifle before installation.
- Inspect the sight for any damage or defects before each use.
- Keep the sight and all firearm components clean and wellmaintained.
- Store the sight in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the sight if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that the sight is properly secured to the firearm to prevent any movement during use.
- When adjusting the front sight height, do not use excessive force to avoid damaging the sight.
- Always aim in a safe direction and be sure of your target and what is beyond it.
- Avoid using the sight in extreme weather conditions that may affect its performance, such as heavy rain or snow.
- Use the appropriate front sight version based on your intended use (military or competition).

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove any existing front sight if applicable.
3. Align the ERATAC® backup sight with the front sight mount on your AR15.
4. Secure the sight using the 836 UNF thread, ensuring it is tightened appropriately but not overly tightened.
5. Check that the sight is stable and does not move when subjected to pressure.

Usage

- To aim quickly and accurately, ensure that the small and large ghost rings are in the same plane.
- When transitioning between targets, maintain the same point of aim if the distance to the target remains unchanged.
- For military purposes, use the wide post (1.8 mm / 0.07") front sight. For competition shooting, use the smaller version (1.35 mm / 0.05").
- Familiarize yourself with the sight's operation and adjustments before engaging in live shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional sights in accordance with local regulations.
- If the sight is still functional but no longer needed, consider donating it to a local shooting range or organization.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the ERATAC® Backup Front and Rear Sights, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit their official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ERATAC® Backup Front and Rear Sights. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la mira de respaldo ERATAC® para tu rifle AR15. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y precisa. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la mira.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona la mira antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices la mira si está dañada o si has notado alguna anomalía en su funcionamiento.
- Almacena la mira en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita el uso de la mira en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar la mira.
- No apuntes la mira hacia ti mismo o a otras personas durante la instalación o ajuste.
- Evita el contacto con la mira mientras disparas para prevenir lesiones por retroceso.
- Si utilizas la mira en condiciones de baja visibilidad, asegúrate de tener un buen control de tu entorno.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
2. **Colocación:** Coloca la mira de respaldo ERATAC® en la riel Picatinny del rifle.
3. **Ajuste:** Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar la mira sin aplicar demasiada fuerza.
4. **Verificación:** Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta y alineada correctamente.

Uso

- Para utilizar la mira, asegúrate de que el mecanismo de plegado esté en la posición correcta.
- Ajusta la altura de la mira según sea necesario, sin necesidad de herramientas.
- Utiliza el anillo fantasma pequeño o grande según tu preferencia de tiro.
- Apunta intuitivamente y verifica que el punto de mira esté alineado con el objetivo antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- La mira de respaldo ERATAC® debe ser desechada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No la deseches en la basura doméstica.
- Consulta con tu autoridad local sobre los puntos de recogida para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la mira de respaldo ERATAC® o para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y

disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité du Produit pour le Viseur de Secours ERATAC®

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur de secours ERATAC® pour votre fusil AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une précision et une robustesse exceptionnelles. Cependant, il est important de suivre les instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de votre viseur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le viseur est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le viseur de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le viseur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le viseur dans des conditions extrêmes sans vérifier sa résistance.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Assurez-vous que le viseur est correctement aligné avant de tirer.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas certain de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Ne laissez jamais le viseur sans surveillance lorsqu'il est monté sur le fusil.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions de faible visibilité sans source de lumière adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Vérifiez que vous disposez de tous les composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Utilisez un tournevis approprié pour fixer le viseur à votre fusil AR15.
- Assurez-vous que le viseur est monté à la hauteur standard d'un viseur AR15 pour garantir une visée correcte.
- Serrez fermement les vis, mais ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le viseur.
- Testez le mécanisme de pliage à ressort pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour activer le viseur, dépliez-le en utilisant le mécanisme de pliage.
- Alignez les petits et grands anneaux fantômes pour une visée rapide et intuitive.
- Lorsque vous visez, assurez-vous que la distance jusqu'à la cible reste constante pour éviter de changer le point de visée.
- Utilisez le large post (1,8 mm / 0,07") pour les applications militaires et le petit insert de 1,35 mm / 0,05" pour le tir de compétition.
- Après utilisation, repliez le viseur pour le protéger des dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers.

- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des composants électroniques et métalliques.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser du viseur de manière responsable.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement éliminées pour éviter tout risque environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le viseur de secours ERATAC®, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre viseur de secours ERATAC®. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité!

Istruzioni di Sicurezza per il Mirino di Emergenza ERATAC®

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino di emergenza ERATAC® per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è stato progettato per offrire un sistema robusto e resistente, garantendo al contempo la precisione necessaria per le situazioni di emergenza. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Non utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni in cui non puoi garantire un'adeguata identificazione del bersaglio.
- Evita di utilizzare il mirino se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il mirino in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il mirino sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Evita di modificare il mirino o utilizzare parti non originali.
- Non utilizzare il mirino durante condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- Durante l'uso, mantieni sempre una distanza di sicurezza dagli altri e non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Posizionamento:** Scegli il punto di montaggio sul fucile AR15, assicurandoti che sia compatibile con il mirino ERATAC®.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare il mirino in posizione. Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il mirino sia stabile e non si muova.

Uso

- Per utilizzare il mirino, alza il meccanismo a molla di piegatura quando necessario.
- Allinea il piccolo e il grande anello fantasma per una mira rapida e intuitiva.
- Regola il mirino anteriore in base alle tue esigenze di tiro, utilizzando il post ampio o il post più piccolo a seconda dell'applicazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il mirino insieme ai normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti metalli e materiali compositi.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del mirino di emergenza ERATAC®, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di ERATAC®.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui sempre queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

Bruksanvisning for ERATAC® Backup Siktet for AR15 Rifle

Introduksjon

Takk for at du valgte ERATAC® backupsiktet for AR15 rifle. Dette produktet er designet for å gi presisjon og holdbarhet under krevende forhold. For å sikre trygg og effektiv bruk av siktet, vennligst les og følg instruksjonene og sikkerhetsretningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du skyter.
- Oppbevar siktet på et tørt sted for å unngå korrosjon.
- Unngå å bruke siktet i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold uten tilstrekkelig beskyttelse.
- Hold siktet unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at siktet er riktig montert før hver bruk.
- Unngå å justere siktet mens det er i bruk.
- Bruk siktet kun til det formålet det er designet for.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer i nærheten av målet.
- I tilfelle av skade eller feilfunksjon, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av siktet:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at magasinet er fjernet.
- Velg ønsket posisjon for siktet på Picatinnyskinne.
- Fest siktet ved å stramme festeskruene. Ingen verktøy er nødvendig for å justere høyden på framsiktet.

2. Justering av siktet:

- For å justere høyden på framsiktet, løsne festeskruene og flytt siktet til ønsket posisjon.
- Stram skruene igjen for å sikre siktet på plass.

3. Bruk av siktet:

- Når du bruker siktet, sørg for at du har et klart siktepunkt.
- For militære formål, bruk den brede posten (1,8 mm / 0,07").
- For konkurranseskyting, bruk den mindre versjonen med 1,35 mm / 0,05" bred sikteinnsats.

4. Vedlikehold:

- Rengjør siktet regelmessig med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Kontroller jevnlig for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.

- Unngå å kaste siktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, vedlikehold eller annen informasjon om ERATAC® backupsiktet, vennligst kontakt den lokale forhandleren eller produsenten.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt ERATAC® backupsikte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zapasowego Celownika ERATAC®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zapasowego celownika ERATAC® do karabinu AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem celownika.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan celownika przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj celownik w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Nie stosuj celownika w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. skrajne temperatury, silny deszcz).
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać celownika samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z celownika w sytuacjach stresowych, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zamontować celownik na szynie Picatinny.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany, aby uniknąć jego przesunięcia podczas użytkowania.

2. Ustawienie celownika:

- Dostosuj wysokość celownika, korzystając z instrukcji producenta.
- Upewnij się, że celownik jest ustawiony na odpowiednią wysokość, aby zapewnić dokładność strzałów.

3. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem upewnij się, że celownik jest czysty i nie ma przeszkód w polu widzenia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z celownikiem, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki związane z używaniem celownika, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkownika jest naszym priorytetem.

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ERATAC®varatähtäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Huomioi, että tähtäimen käyttö voi vaatia erityistä huomiota stressaavissa tilanteissa.
- Muista, että tähtäimen korkeus on suunniteltu vastaamaan AR15standarditähtäimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Kiinnitä etutähtäin AR15rifleeseen käyttäen 836 UNF kierrettä.
3. Säädä etutähtäimen korkeus ilman työkaluja.
4. Tarkista, että etutähtäin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta ampuja mukavaan asentoon.
- Kohdistaa tähtäin niin, että pieni ja suuri haamurengas ovat samalla tasolla.
- Tarkista, että kohteen etäisyys on oikea, jotta tähtäyspiste pysyy muuttumattomana.
- Käytä tuotetta vain koulutettuna ja vastuullisena ampujana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit ERATAC®varatähtäimen! Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ERATAC® Backup Front och Rear Sights för AR15 Rifle

Introduktion

Tack för att du valt ERATAC® backupsikten för din AR15. Dessa sikten har utvecklats för att erbjuda ett robust och slitstarkt alternativ för skytte under tuffa förhållanden. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder vapnet.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte sikten om de är skadade eller har några synliga defekter.
- Undvik att justera sikten under skytte, om inte nödvändigt.
- Använd rätt typ av sikteinsats beroende på syftet (militärt eller tävlingsskytte).

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är avstängt och inte laddat.
2. **Montering av sikten:**
 - Ta bort det befintliga siktet om det finns något installerat.
 - Fäst ERATAC® backupsikten på den angivna platsen med 836 UNFgängen.
 - Kontrollera att sikten sitter ordentligt fast.
3. **Justering:**
 - Justera höjden på fram siktet utan verktyg för att passa dina behov.
 - Se till att den lilla och stora ghost ring är i samma plan för optimal siktning.

Användning

- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Använd sikten för att snabbt och intuitivt sikta på målet.
- Om du upplever några problem med sikten under användning, avbryt omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde ERATAC® backupsikten. Följ dessa instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt.