

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 BLACK

The S15 magazine is a patent-pending, flush-fitting 15 round magazine for the Glock® 43X and Glock® 48. The S15 is a steel magazine, and is the same length as the OEM Glock® 10 round magazine, but holds an additional 5 rounds. Increased Capacity, Same Reliability What changed with the gen 3 magazine? We made the following improvements: New US-based manufacturer Modular tooling, allowing us to make the S15 and S10 magazines simultaneously Raised ribs on the back of the magazine allows us to fully match the OEM magazine position in the mag well, which should eliminate any tolerance stacking that results from Glock frame variations New steel, new coating, new heat treat process - our new steel is slightly thicker, tougher, and now comes with a new standard black nitrocarburized QPQ finish for a high degree of corrosion resistance. Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either our standard steel mag catch or our premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. S15 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. Specifications 15 round capacity Same length as an OEM Glock 43X/48 magazine Easy to remove, impact resistant base pad High lubricity finish options Made in the USA Patent-pending



Attributes

- Name: S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430105953
- Mfr. No.: SA-S15-NC-GEN3
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43X,45
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 850029544999

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN](#)
- [English: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48](#)
- [Norsk: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3](#)
- [Svenska: S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48 GEN3 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání S15 9MM LUGER MAGAZÍNU PRO GLOCK 43X/48 GEN3](#)

Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN

Einführung

Willkommen zum S15 9MM LUGER MAGAZIN für Glock 43X/48. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mindestens 18 Jahre alt sind.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen GlockModellen (43X und 48).
- Halten Sie das Magazin und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren, trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine für Ihre GlockWaffe, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, den Magazinfang auszutauschen, wenn Sie das S15Magazin verwenden, um mögliche Zuverlässigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Magazinfängen anderer Hersteller, da dies ebenfalls zu Problemen führen kann.
- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers, um Überlastungen und mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazin installieren.
- Führen Sie das S15Magazin in den Magazinschacht der Glock ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die 9 mm LugerPatronen nacheinander in die vorgesehenen Fächer ein.
- Achten Sie darauf, die Patronen in der richtigen Ausrichtung zu platzieren.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinfang, um das Magazin zu lösen.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu

- entfernen.
- Überprüfen Sie die Feder und den Boden des Magazins auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgelaufene Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vollständig entladen ist, bevor Sie es entsorgen.
- Bringen Sie das Magazin zu einem autorisierten Entsorgungsdienst oder einer Sammelstelle für Waffenbestandteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen und regelmäßig auf Sicherheitsstandards überprüft werden. Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen können Sie die EUSicherheitsplattform nutzen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Ihre Verantwortung als Benutzer ist es, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und sicherzustellen, dass das Produkt korrekt verwendet wird.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S15 9MM Luger Magazine for Glock 43X/48 Gen3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your magazine. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and proper handling procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model, specifically the Glock 43X and Glock 48.
- Always handle the magazine and firearm with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it is damaged or shows signs of wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mag Catch Requirement:** It is mandatory to replace the plastic OEM mag catch with either our standard steel mag catch or our premium steel mag catch. Failure to do so may result in reliability issues.
- **Compatibility:** S15 magazines are designed to work specifically with Shield Arms steel mag catches. Using other manufacturers' mag catches may lead to reliability issues.
- **Capacity Limitations:** Do not exceed the magazine's 15round capacity. Overloading the magazine may cause malfunctions.
- **Storage:** Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- **Transport:** When transporting, ensure the magazine is unloaded and secured in a proper case.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Magazine:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing OEM magazine from your Glock 43X or Glock 48.
- Insert the S15 magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Ensure that the magazine is seated properly and does not wobble.

2. Loading the Magazine:

- Use a speed loader or thumb to load the magazine with up to 15 rounds of 9mm Luger ammunition.
- Ensure that the rounds are seated properly and the magazine is not overfilled.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into your firearm.
- Ensure the firearm is in a safe condition before firing.
- After use, remove the magazine from the firearm and unload it in a safe environment.

4. Maintenance:

- Clean the magazine regularly to prevent dirt and debris buildup.

- Use a soft cloth and appropriate cleaning solution for the magazine's surface.
- Check for any signs of wear or damage after each use.

Disposal Instructions

- When disposing of the magazine, ensure it is unloaded and safe to handle.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling options or consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the S15 magazine, please contact the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have your product information ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy using your S15 9MM Luger Magazine responsibly.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso e la manutenzione del caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore in presenza di bambini o persone non addestrate.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni difettose o danneggiate.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sostituzione del Mag Catch:** È necessario sostituire il mag catch OEM in plastica con il mag catch in acciaio standard o premium fornito da Shield Arms.
 - Se non si sostituisce il mag catch, potrebbero verificarsi problemi di affidabilità.
- **Controllo della Compatibilità:** Assicurarsi che il caricatore S15 sia compatibile con il modello di Glock in uso (Glock 43X/48).
- **Manutenzione:** Pulire il caricatore regolarmente per garantire un funzionamento ottimale. Utilizzare solo lubrificanti raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mag Catch:

- Rimuovere il mag catch OEM in plastica dalla Glock.
- Installare il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms seguendo le istruzioni del produttore.

2. Inserimento del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Allineare il caricatore S15 con il mag well della Glock.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Tenere l'arma in posizione sicura.
- Premere il mag catch per rilasciare il caricatore.
- Estrarre il caricatore dal mag well.

4. Caricamento delle Munizioni:

- Utilizzare solo munizioni 9mm Luger.
- Caricare il caricatore S15 fino alla capacità massima di 15 colpi.
- Assicurarsi che le munizioni siano inserite correttamente nel caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore S15 in rifiuti normali.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali di armamento.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. La sicurezza è la priorità principale. Assicurarsi di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte S15 9MM LUGER MAGAZINE for Glock 43X/48 GEN3. Dette magasinet er designet for å gi økt kapasitet og pålitelighet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din Glockmodell før bruk.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens spesifikasjoner og retningslinjer.
- Kontroller magasinet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet magasin.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og magasiner.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bytt ut den originale plast OEM magasinutløseren med en av Shield Arms' stål magasinutløsere for å unngå pålitelighetsproblemer.
- Unngå å bruke magasinet med magasinutløsere fra andre produsenter, da dette kan føre til feilfunksjoner.
- Sørg for at magasinet er riktig installert i våpenet før bruk.
- Unngå å overfylle magasinet, da dette kan påvirke ytelsen negativt.
- Oppbevar alltid våpenet og magasinet på en sikker måte når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Før installasjon:

- Kontroller at Glockmodellen din er kompatibel med S15magasinet.
- Sørg for at du har en kompatibel magasinutløser fra Shield Arms.

2. Installasjon av magasinet:

- Fjern det eksisterende magasinet fra våpenet.
- Sett S15magasinet inn i magwell til du hører et klikk.
- Kontroller at magasinet sitter ordentlig på plass.

3. Bruk av magasinet:

- Last magasinet med 15 runder 9mm Luger.
- Sett magasinet inn i våpenet.
- Kontroller at magasinet er sikkert festet før du bruker våpenet.

4. Etter bruk:

- Tøm magasinet og rengjør det regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar magasinet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste magasinet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon, og bruk av S15 9MM LUGER MAGAZINE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Viktig merknad

Dersom du oppdager et usikkert produkt eller har spørsmål angående sikkerheten til produktet, vennligst rapporter dette til relevante myndigheter. Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med ditt S15 9MM LUGER MAGAZINE. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3

Johdanto

Tervetuloa S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote turallisessa paikassa, joka on lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja laitteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja lippaohjaimia (teräksiset lippaohjaimet Shield Armsilta).
- Varmista, että lippa on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Tarkista, että lippa ei ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata lippaa itse.
- Älä käytä lippaa, jos se ei toimi oikein tai jos havaitset ongelmia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lippaohjain ja vaihda se suositeltuun teräksiseen lippaohjaimeen.
- Varmista, että uusi lippaohjain on kunnolla paikallaan.
- Aseta S15lippa lippaohjaimeen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Lataa lippa 15 laukauksella.
- Aseta lippa aseeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että ase on turvallinen käyttää ennen laukaisua.
- Käytä aseensa kanssa vain suositeltuja ammuksia (9 mm Luger).

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet lippaohjaimet ja lippa asianmukaisesti paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaan.
- Älä heitä lippaa tai lippaohjainta tavalliseen roskakoriin.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Kiitos, että valitsit S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48 GEN3

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S15 9MM LUGER MAGAZINE för din Glock 43X/48. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att informera dig om säker användning, installation och borttagning av magasinet. Vänligen läs noggrant igenom denna guide innan användning för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att magasinet är kompatibelt med din Glockmodell (43X/48).
- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador eller olyckor.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet magasinet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid den rekommenderade magasinspärren från Shield Arms för att säkerställa pålitlighet.
- Byt ut din plastOEM magasinspärr mot antingen vår standard eller premium stålmagasinspärr.
- Undvik att använda magasinspärrar från andra tillverkare, eftersom detta kan leda till problem med pålitlighet.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i pistolen innan användning.
- Använd magasinet endast med ammunition som är specificerad för 9 mm Luger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Placera magasinet i magwell på din Glock 43X/48.
- Tryck ned magasinet tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är säkert installerat.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 15 rundor av 9 mm Luger ammunition.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinspärren och dra ut magasinet ur pistolen.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du hanterar magasinet.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera magasinet för skador och byt ut det om det är slitet.

Borttagningsinstruktioner

- Bortskapa magasinet enligt lokala föreskrifter för hantering av metallavfall.
- Om magasinet är skadat, se till att det inte kan användas igen för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av S15 9MM LUGER MAGAZINE. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av dina produkter.

Bezpečnostní pokyny pro používání S15 9MM LUGER MAGAZÍNU PRO GLOCK 43X/48 GEN3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili S15 9MM LUGER MAGAZÍN pro Glock 43X/48. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho magazínu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že magazín je kompatibilní s vaším modelem zbraně Glock 43X nebo 48.
- Před každým použitím zkontrolujte stav magazínu a ujistěte se, že není poškozený.
- Nikdy nepoužívejte magazín, pokud byl vystaven extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.
- Udržujte magazín mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením magazínu do zbraně se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Používejte pouze doporučené náboje (9 mm Luger) pro zajištění správného fungování.
- Při výměně plastového OEM mag catch za ocelový mag catch dodržujte pokyny výrobce.
- Pokud používáte mag catch od jiného výrobce, může to ovlivnit spolehlivost magazínu.
- Při plnění magazínu se ujistěte, že jsou náboje správně umístěny, aby nedošlo k zablokování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace magazínu:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Vložte magazín do mag well zbraně, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je správně usazen.

2. Použití magazínu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je magazín plný a správně nainstalovaný.
- Po vystřelení všech nábojů vyjměte prázdný magazín stisknutím tlačítka mag catch.
- Vložte nový magazín a opakujte proces.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte magazín na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte magazín podle doporučení výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci magazínu se ujistěte, že je vybitý a neobsahuje žádné náboje.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a plastových výrobků.
- Pokud je magazín poškozen nebo nefunkční, kontaktujte místní recyklační středisko pro správné pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu a jeho sériovém čísle.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás nejdůležitější.