

M-LOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT - RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER BLACK 6/BOX

M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are low-profile, two-piece covers that install directly onto most full and half size M-LOK aluminum hand guards (non-polymer). Designed to work in conjunction with full size M-LOK Type 2 Rail Covers, Half Slot Rail Covers can be used to fill extra space left by full size Rail Covers and other accessories—allowing for more customization and coverage of your hand guard. M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are non-orientation specific, which allows the user to mount them in any direction desired without affecting function. They feature beveled contours to minimize potential snagging, our TSP texture for additional grip, and a low profile that's only slightly more than 1/8" from the mounting surface. The center locking tab is pre-scored to allow the user to snap off sections and mix and match colors for a customized look. Includes four panels, each covering half of an M-LOK slot. Not compatible with MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL and SGA fore-ends, and may not be compatible with free-float handguards that have a wider and flatter profile, as they will not seat deep enough to allow the center portion to lock in. Made in the USA. Non-orientation specific, can be mounted in any direction desired Beveled contours minimize potential snagging TSP texture creates additional grip Covers barely protrude more than 1/8" above the rail surface to maintain a low-profile Can be mixed and matched with various colors for a custom look Installed or uninstalled in seconds



Attributes

- Name: RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER BLACK 6/BOX
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106362
- Mfr. No.: MAG1365-BLK
- Color: Black
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 165mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 840815145196

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers](#)
- [English: MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Caches de Rail MLOK Type 2 à Demi Fente](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT](#)
- [Suomi: MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers](#)

Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers! Diese Abdeckungen sind für die Verwendung mit MLOK Aluminium Handschutz konzipiert und bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und Schutz. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers sind für den Einsatz mit MLOK Aluminium Handschutz gedacht. Verwenden Sie sie nicht mit anderen Materialien oder nicht kompatiblen Handguards.
- Überprüfen Sie die Abdeckungen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigung sollten die Abdeckungen nicht mehr verwendet werden.
- Halten Sie die Abdeckungen von Kindern und Haustieren fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, die Abdeckungen richtig zu montieren, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und nicht verrutschen.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen in einer Weise zu verwenden, die über die vorgesehenen Zwecke hinausgeht.
- Seien Sie vorsichtig beim Mischen von Farben, um sicherzustellen, dass die Kombinationen sicher und stabil sind.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder unsachgemäßer Montage bemerken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Überprüfen Sie, ob die MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers die richtige Größe und Form für Ihren Handguard haben.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Rail Covers über den MLOK Slots, die Sie abdecken möchten.
- Drücken Sie die Abdeckungen in die MLOK Slots, bis sie einrasten. Achten Sie darauf, dass sie sicher und fest sitzen.
- Überprüfen Sie die Montage, indem Sie leicht an den Abdeckungen ziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht wackeln.

3. Nutzung:

- Die Abdeckungen können in jede gewünschte Richtung montiert werden. Experimentieren Sie mit der Ausrichtung, um die beste Passform für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Nutzen Sie die TSPOberfläche für zusätzlichen Grip, wenn Sie das Handguard halten oder bedienen.

4. Demontage:

- Um die Abdeckungen zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig an den Kanten, bis sie sich aus den MLOK Slots lösen.
- Lagern Sie die Abdeckungen an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Restmüll, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise und genießen Sie die Vorteile Ihrer neuen MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers!

MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. These rail covers are designed to enhance the functionality and customization of your MLOK aluminum hand guards. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and disposal information to ensure your safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rail covers are compatible with your specific MLOK hand guard model before installation.
- Always inspect the rail covers for any visible damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the rail covers out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Be aware of sharp edges or protrusions during installation and handling.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the mounting surface is clean and free of debris to ensure proper adhesion and fit.
 - Avoid excessive force when installing or removing the rail covers to prevent damage to the product or hand guard.
- **Usage Precautions:**
 - Do not use the rail covers as a grip or support for body weight.
 - Monitor the rail covers regularly for signs of wear or loosening during use.
- **Environmental Precautions:**
 - Avoid exposing the rail covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean, flat workspace.
- Remove any existing rail covers or accessories from the MLOK hand guard if necessary.

2. Installation Steps:

- Align the MLOK Type 2 Half Slot Rail Cover with the desired MLOK slot on your hand guard.
- Press firmly down on the rail cover until it clicks into place, ensuring a secure fit.
- If needed, use the center locking tab to snap off sections for a customized look.
- Repeat the process for additional rail covers as desired.

3. Usage:

- Once installed, the rail covers can be used to enhance grip and provide a lowprofile surface.
- Feel free to mix and match colors for personalized aesthetics.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful chemicals.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers safely and effectively.

Guide de Sécurité pour les Caches de Rail MLOK Type 2 à Demi Fente

Introduction

Merci d'avoir choisi les caches de rail MLOK Type 2 à demi fente de MAGPUL. Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Il contient des recommandations pour éviter les risques potentiels et des instructions pour une installation et une utilisation correctes.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état des caches de rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas les caches de rail sur des gardemains incompatibles, comme les gardemains MAGPUL MOE MLOK, MOE SL et SGA.
- Évite d'installer les caches de rail sur des gardemains flottants qui ont un profil plus large et plus plat, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assuretoi que les caches de rail sont bien fixés avant d'utiliser l'équipement.
- Ne force pas l'installation si les caches ne s'enclenchent pas facilement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le gardemain est propre et exempt de débris.
- Assuretoi d'avoir tous les panneaux nécessaires pour couvrir la moitié d'une fente MLOK.

2. Installation :

- Aligne le cache de rail avec la fente MLOK sur le gardemain.
- Appuie fermement pour enclencher le cache en place.
- Répète l'opération pour chaque panneau jusqu'à ce que la couverture désirée soit atteinte.

3. Utilisation :

- Les caches de rail peuvent être montés dans n'importe quelle direction sans affecter leur fonction.
- Utilise la texture TSP pour une meilleure adhérence lors de la manipulation de ton équipement.

4. Démontage :

- Pour retirer un cache, tire doucement sur le onglet de verrouillage central et détache le panneau.
- Range les panneaux non utilisés dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Les caches de rail MLOK Type 2 à demi fente doivent être éliminés conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de MAGPUL ou contacte un point de vente autorisé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de tes caches de rail MLOK Type 2 à demi fente en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture MLOK Type 2 Half Slot di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione e sull'uso, e dettagli per garantire un utilizzo sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato soggetto a impatti o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non montare le coperture MLOK Type 2 Half Slot su guardie in polimero.
- Assicurati che le coperture siano ben fissate prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il montaggio delle coperture se non si adattano correttamente.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Controlla regolarmente le coperture per segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione le coperture MLOK Type 2 Half Slot e gli strumenti necessari per l'installazione.
- Pulisci l'area di montaggio per garantire una buona adesione.

2. Installazione:

- Posiziona la copertura sopra lo slot MLOK desiderato.
- Spingi la copertura verso il basso fino a sentire un clic che indica che è bloccata in posizione.
- Ripeti il processo per ciascuna copertura, assicurandoti che siano tutte fissate saldamente.

3. Uso:

- Le coperture possono essere montate in qualsiasi direzione desiderata.
- Utilizza le coperture per personalizzare l'aspetto della tua guardia e per coprire gli spazi vuoti.
- Controlla periodicamente che le coperture siano ancora saldamente fissate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Magpul. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per offrire una maggiore personalizzazione e copertura della tua guardia. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Brukerveiledning for MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Introduksjon

Takk for at du valgte MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Dette produktet er designet for å gi ekstra tilpasning og dekning for MLOK aluminium håndtak. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet bruk.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet sammen med MAGPUL MOE MLOK, MOE SL, og SGA forender.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke kan være kompatibelt med friflytende håndtak som har en bredere og flatere profil.
- Ikke installer produktet på skader eller deformerte overflater.
- Monter produktet i ønsket retning, men vær oppmerksom på at dette ikke påvirker funksjonaliteten.
- Bruk alltid produktet i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overflaten der Rail Covers skal installeres er ren og tørr.
- Fjern eventuelle eksisterende deksler eller tilbehør fra MLOKsporet.

2. Montering:

- Plasser Half Slot Rail Cover på ønsket sted.
- Trykk ned for å sikre at det låses på plass.
- Gjenta prosessen for de resterende panelene.

3. Fjerning:

- For å fjerne Rail Cover, løft forsiktig i en ende til det løsner fra sporet.
- Vær forsiktig så du ikke skader håndtaket eller Rail Coveren under fjerning.

4. Tilpasning:

- Du kan blande og matche forskjellige farger for et personlig utseende.
- Den sentrale låsefanen er forhåndsskåret for enkel tilpasning.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal følge lokale forskrifter for plastavfall.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet i naturen eller på ulovlige steder.

- Anbefal å resirkulere produktet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Vær oppmerksom på at det er viktig å ha produktinformasjonen tilgjengelig ved henvendelse.

Takk for at du valgte MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Vi håper du får glede av produktet!

MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Type 2 Half Slot Rail Coversin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukautettava vaihtoehto MLOK-alumiinisiin etukahvoihin. Tässä oppaassa esittelemme tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi MLOK-alumiinisten etukahvojen kanssa, eikä se ole yhteensopiva MAGPUL MOE MLOK:n, MOE SL:n ja SGA:n etukahvojen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että asennat Rail Coversit oikein, jotta ne eivät vahingoita etukahvaa tai aiheuta liukastumisia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, mikäli sinulla on herkkä iho tai allergioita.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva, jotta vältetään liukastumiset.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja materiaali.
- Tarkista, että Rail Coversit ovat ehjiä ja puhtaita.

2. Asennus:

- Aseta Rail Coversit MLOK-alumiiniseen etukahvaan haluamaasi suuntaan.
- Paina Rail Coversit paikalleen, kunnes ne napsahtavat lukkoon.
- Varmista, että kaikki paneelit ovat tiukasti kiinni ja että ne eivät liiku.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta normaalisti. Rail Coversit tarjoavat lisäpidon ja suojaavat etukahvaa.
- Voit irrottaa ja vaihtaa paneeleita helposti, mikäli haluat muuttaa värejä tai asennusta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallista hävittämistä varten.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteesi valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.

Kiitos, että valitsit MLOK Type 2 Half Slot Rail Coversin. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers. Dessa produkter är designade för att förbättra användarens grepp och anpassning av MLOK aluminium handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevant myndighet.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Se till att Rail Covers är korrekt installerade för att undvika att de lossnar under användning.
- **Montering:** Produkten kan monteras i valfri riktning, men se till att den sitter ordentligt för att förhindra potentiell fastkänning.
- **Grepp:** TSP-texturen ger extra grepp, men var medveten om att för mycket tryck kan påverka greppets effektivitet.
- **Kompatibilitet:** Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt handskydd (ej kompatibel med MAGPUL MOE MLOK, MOE SL och SGA framtider).
- **Ålder:** Produkten är inte avsedd för barn under 12 år.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Rengör ytan på handskyddet där Rail Covers ska installeras.
2. **Montering:**
 - Ta bort skyddsplasten från det självhäftande materialet på baksidan av Rail Covers.
 - Placera Rail Cover på MLOK sloten och tryck fast den ordentligt.
 - Kontrollera att Rail Cover är i linje med andra Rail Covers för en enhetlig look.
3. **Avinstallation:**
 - För att ta bort Rail Cover, lyft försiktigt i ena änden tills den lossnar från sloten.
 - Rengör ytan efter avinstallation för att ta bort eventuella rester av lim.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.