

M-LOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT - RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX

M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are low-profile, two-piece covers that install directly onto most full and half size M-LOK aluminum hand guards (non-polymer). Designed to work in conjunction with full size M-LOK Type 2 Rail Covers, Half Slot Rail Covers can be used to fill extra space left by full size Rail Covers and other accessories—allowing for more customization and coverage of your hand guard. M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are non-orientation specific, which allows the user to mount them in any direction desired without affecting function. They feature beveled contours to minimize potential snagging, our TSP texture for additional grip, and a low profile that's only slightly more than 1/8" from the mounting surface. The center locking tab is pre-scored to allow the user to snap off sections and mix and match colors for a customized look. Includes four panels, each covering half of an M-LOK slot. Not compatible with MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL and SGA fore-ends, and may not be compatible with free-float handguards that have a wider and flatter profile, as they will not seat deep enough to allow the center portion to lock in. Made in the USA. Non-orientation specific, can be mounted in any direction desired Beveled contours minimize potential snagging TSP texture creates additional grip Covers barely protrude more than 1/8" above the rail surface to maintain a low-profile Can be mixed and matched with various colors for a custom look Installed or uninstalled in seconds



Attributes

- Name: RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106363
- Mfr. No.: MAG1365-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 165mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 840815145202

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot](#)
- [English: MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Caches de Rail MLOK Type 2 à Demi Fente](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT](#)
- [Norsk: MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers](#)

Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot von Magpul. Diese Abdeckungen sind speziell für die Verwendung mit MLOK Aluminium Handschützen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen MLOK Komponenten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers fest montiert sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Rail Covers in extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Seien Sie vorsichtig beim Mischen von Farben, um sicherzustellen, dass die Kombinationen sicher und funktional sind.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt mit Ihrem Handguard Modell kompatibel ist, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Handguards sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie, ob die MLOK Slots frei von Schmutz und Ablagerungen sind.

2. Installation:

- Nehmen Sie die MLOK Typ 2 Rail Covers aus der Verpackung.
- Platzieren Sie die Rail Cover über dem gewünschten MLOK Slot.
- Drücken Sie die Rail Cover fest in den Slot, bis sie einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass die Rail Cover sicher und stabil sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Rail Covers, um zusätzlichen Grip und Schutz für Ihr Handguard zu bieten.
- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers nicht beschädigt werden, um ihre Funktionalität zu gewährleisten.

4. Entfernung:

- Um die Rail Covers zu entfernen, drücken Sie den zentralen Verriegelungsstift und ziehen Sie die Cover vorsichtig heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot sind eine großartige Ergänzung für Ihr MLOK System. Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen.

MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers during installation and operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Follow any instructions provided in such notices.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer meets safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent any potential hazards.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU-based contact points provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products related to this item.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Area:** Ensure that the installation area is clean and free from debris to prevent accidents.
- **Compatibility Check:** Verify that the rail covers are compatible with your MLOK hand guard before installation. These covers are not compatible with MAGPUL MOE MLOK, MOE SL, and SGA foreends.
- **Snagging Risks:** Be cautious of potential snagging while handling or using the rail covers. The beveled contours are designed to minimize this risk.
- **Color Mixing:** When mixing and matching colors, ensure that all pieces are securely locked in place to avoid dislodging during use.
- **Installation Direction:** The rail covers are nonorientation specific, allowing for flexible installation. However, ensure they are mounted securely in any desired direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a clean cloth for wiping the mounting surface.
- Ensure that your hands are clean and dry to avoid slipping during installation.

2. Installation Steps:

- Align the MLOK Type 2 Half Slot Rail Cover with the desired slot on your MLOK hand guard.
- Press down firmly to engage the locking mechanism. Ensure that the cover is seated properly.
- If needed, snap off sections of the center locking tab to fit the cover snugly in place.
- Repeat the process for additional rail covers as needed.

3. Usage:

- After installation, check that all rail covers are securely attached before use.
- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage. Replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail covers responsibly according to local regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer needed, do not throw it in regular waste. Instead, consider recycling options or take it to a designated disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers!

Guide de Sécurité pour les Caches de Rail MLOK Type 2 à Demi Fente

Introduction

Merci d'avoir choisi les caches de rail MLOK Type 2 à demi fente de MAGPUL. Ce produit est conçu pour offrir une protection et une personnalisation de votre gardemain. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous vous invitons à lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de problème, contacte le point de contact approprié pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que les caches sont correctement installés avant utilisation. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Utilisation** : Évite d'appliquer une force excessive lors de la manipulation des caches. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- **Compatibilité** : Vérifie que les caches sont compatibles avec ton gardemain. Ils ne sont pas compatibles avec les gardemains MAGPUL MOE MLOK, MOE SL et SGA.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement approprié, loin de toute source de chaleur excessive ou d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie la surface du gardemain pour assurer une bonne adhérence.
- Vérifie que le produit est complet et en bon état.

2. Installation :

- Aligne le cache de rail sur la fente MLOK de ton gardemain.
- Appuie fermement pour enclencher le cache en place.
- Répète l'opération pour tous les panneaux nécessaires.

3. Désinstallation :

- Pour retirer un cache, tire doucement sur le onglet de verrouillage central.
- Enlève le cache en le faisant glisser hors de la fente.

4. Personnalisation :

- Les caches peuvent être mélangés et assortis avec différentes couleurs pour un look personnalisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Les caches de rail MLOK Type 2 à demi fente doivent être éliminés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

- Ne jette pas le produit dans des zones non désignées pour le recyclage ou les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des caches de rail MLOK Type 2 à demi fente.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Introduzione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per offrire una soluzione di copertura personalizzabile per le guardie in alluminio MLOK. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non montare le coperture su guardie in polimero o su guardie freefloat con un profilo più ampio e piatto.
- Assicurati che le coperture siano installate correttamente per evitare che si stacchino durante l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare le coperture in modo non autorizzato.
- Utilizza solo i colori e le combinazioni raccomandate per evitare problemi di compatibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Controlla che la guardia MLOK sia compatibile con le coperture MLOK Type 2 Half Slot.

2. Installazione:

- Posiziona la copertura sulla guardia MLOK in modo che si allinei con lo slot.
- Spingi saldamente la copertura fino a quando non scatta in posizione.
- Ripeti il processo per ogni copertura necessaria.

3. Disinstallazione:

- Per rimuovere una copertura, afferra la linguetta di bloccaggio centrale e tirala delicatamente per staccare la copertura dallo slot.
- Assicurati di rimuovere tutte le coperture prima di effettuare la manutenzione sulla guardia.

4. Uso:

- Le coperture possono essere montate in qualsiasi direzione desiderata.
- Per una personalizzazione, puoi mixare e abbinare colori diversi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con le coperture MLOK Type 2 Half Slot. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di avviso rapido dell'UE.

MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Disse dekslene er designet for å forbedre tilpasningen og dekningen av håndtaket ditt. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feilbruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre utilsiktet skade.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers med kompatible MLOK håndtak.
- Unngå å bruke dekslene på MAGPUL MOE MLOK, MOE SL og SGA forender, da dette kan føre til at de ikke sitter korrekt.
- Vær oppmerksom på at dekslene ikke er orienteringsspesifikke, og kan monteres i hvilken som helst retning.
- Sørg for at dekslene er sikkert festet før bruk for å unngå at de løsner under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at området der dekslene skal installeres er rent og fritt for støv og smuss.

2. Montering:

- Plasser MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers på ønsket sted på håndtaket.
- Trykk ned dekslene til de klikker på plass. Kontroller at de er festet sikkert.
- Hvis nødvendig, kan den sentrale låsefanen knekkes av for å tilpasse lengden på dekslet.

3. Fjerning:

- For å fjerne dekslene, løft forsiktig opp fra monteringsflaten og trekk dem av.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, bør de kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale ressurser for resirkulering av plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre både din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker

MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Takk for at du valgte vårt produkt!

MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan MLOKaluiniinisten etukahvojen käyttömukavuutta ja mukautettavuutta. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain MLOKaluiniisissa etukahvoissa, jotka ovat täysikokoisia tai puolikokoisia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Asenna Rail Covers siten, että ne eivät estä etukahvan toimintaa.
- Varmista, että Rail Covers on asennettu oikein, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Vältä voimakasta vetämistä tai puristamista, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että tuote ei ole yhteensopiva MAGPUL MOE MLOK:n, MOE SL:n ja SGA:n etukahvojen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele etukahva:** Varmista, että etukahva on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
2. **Aseta Rail Covers:** Ota haluamasi Rail Covers ja aseta ne MLOKaukkoihin.
3. **Varmista asennus:** Paina Rail Covers tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsautuksen, joka osoittaa, että ne ovat lukittuneet.
4. **Testaa kiinnitys:** Vedä kevyesti Rail Coversista varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
5. **Mukauttaminen:** Voit sekoittaa ja yhdistää eri värejä mukautetun ilmeen saavuttamiseksi.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen toimittajaan tai valmistajaan. On tärkeää, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers

Introduktion

Tack för att du valde MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers. Dessa produkter är designade för att ge ett lågt profilerat och anpassningsbart skydd för MLOK aluminium handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på rätt sätt för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp online, kontrollera att säljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var medveten om att vissa grupper, som barn, kan behöva extra skydd.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan finnas snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation.
- Montera endast produkten på kompatibla MLOK aluminium handskydd.
- Använd produkten enligt instruktionerna för att undvika skador eller funktionsfel.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan på handskyddet noggrant innan installation.
- Välj den riktning du vill montera Halv Slot Rail Covers.
- Tryck in låsningsfliken på Rail Cover i MLOK spåret tills den sitter fast.
- Se till att Rail Cover sitter ordentligt och inte kan lossna.

2. Användning:

- Rail Covers kan blandas och matchas med olika färger för ett anpassat utseende.
- Använd produkten för att fylla utrymmet mellan fullstora Rail Covers och andra tillbehör.
- Om du behöver ta bort Rail Cover, tryck på låsningsfliken och dra försiktigt ut den från spåret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Försök att återvinna produkten om möjligt, särskilt om den är gjord av polymermaterial.
- Undvik att slänga produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers på rätt

sätt kan du säkerställa både din egen och andras säkerhet.