

AT OPTIC MOUNTS - BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

BCM® A/T™ Optic Mounts Capability in the face of the unexpected and catastrophic, the BCM A/T Mount is built in anticipation of a “no fail” shot that will save another human life. PERFORMANCE WITHOUT PEER Improving on Mil-Spec rail interfaces dating back over 30 years, the BCM A/T mount delivers unprecedented zero retention on a properly mounted red dot optic. Low profile and snag-free, BCM A/T Mounts are built with a minimal number of components - delivering a stronger component with less points of failure, ready to take on dynamic and adverse settings. Each A/T Mount features multiple integral recoil lugs to mitigate recoil and counter recoil to preserve your zero and ensure “no fail” shots are placed where intended by the trained rifleman. Starting at 2.15 oz, each 7075T6 billet mount is hard coat anodized per Mil-A-8625F. Additionally, both the steel alloy clamp and nut are hardened with Nitride coating. THE ANGLED TORQUE™ LOCK-UP A/T (Angled Torque) mounts employ angled torque through a patented* clamp which applies triangulating force to create a stronger and more reliable lock up of the mount onto the end user's rail. To retain the hardware in field conditions, this system uses a serrated locking spring-washer to prevent the loss of torque on the shaft nut. With an equivalent load applied, the A/T Mount delivers approximately twice the clamping force at the picatinny rail, versus a legacy horizontal interface. * US Patent D973.826, and other patents pending THE FLEET The A/T fleet is built optimized for both a variety of missions and proven red dot optics. Aimpoint® T-2, T-1 and CompM5 series: The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93” Trijicon® MRO® The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93” MADE IN AMERICA All BCM components and accessories unite state of the art manufacturing with lightweight and durable materials to ensure components that last a lifetime, performing far beyond performance requirements established nearly six decades ago. Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 trademarks are property of Aimpoint Inc. Trijicon, MRO trademarks are property of Trijicon Inc.



Attributes

- Name: BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430106545
- Mfr. No.: BCM-OM-AT-271
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: -
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 812526023858

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FÜR TRIJICON MRO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AT OPTIC MOUNTS BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support d'Optique AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)
- [Suomi: AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)

Sicherheitshinweise für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FÜR TRIJICON MRO

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT für Trijicon MRO entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest. Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- **Rückrufinformationen:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, die über offizielle Kanäle veröffentlicht werden.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online kaufst, überprüfe, ob der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Gruppen ohne Aufsicht verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, die über das Safety GateSystem der EU bereitgestellt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass die Montage korrekt an der Waffe befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Überprüfung vor der Verwendung:** Überprüfe vor jeder Verwendung die Integrität der Montage und der Optik. Achte auf Risse oder andere Beschädigungen.
- **Verwendung von geeigneten Werkzeugen:** Nutze nur empfohlene Werkzeuge für die Installation und Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Einhaltung der Herstellervorgaben:** Halte dich an die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Pflege des Produkts.
- **Vermeidung von Überlastung:** Überlade die Montage nicht mit schwereren Optiken, als sie vorgesehen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfe, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.

2. Installation:

- Befestige die Montage sicher auf der PicatinnySchiene deiner Waffe.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben, um die Montage festzuziehen.
- Achte darauf, dass die Montage in der richtigen Position ist (1/3 CoWitness).

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Montage stabil sitzt.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist.

4. Verwendung:

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Optiken, wie dem Trijicon MRO.
- Halte die Montage und die Optik sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- **Materialtrennung:** Trenne verschiedene Materialien (Metall, Kunststoff) vor der Entsorgung, wenn möglich.
- **Rückgabemöglichkeiten:** Informiere dich über Rückgabemöglichkeiten bei deinem Verkäufer oder in deinem örtlichen Entsorgungszentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Verkäufer wenden. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

Safety Instruction Guide for AT OPTIC MOUNTS

BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Introduction

Thank you for choosing the BCM A/T Optic Mount for your Trijicon MRO. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the following information carefully to prevent accidents and ensure proper installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure safe handling and usage of the BCM A/T Optic Mount. This product is designed for specific applications and should not be used outside its intended purpose.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices, and remedies will be provided free of charge for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, you are entitled to the same safety protections as if you purchased in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries related to this product, please seek assistance from a designated EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the BCM A/T Optic Mount is securely attached to the rail before use.
- Verify that the red dot optic is properly mounted and zeroed before engaging in any shooting activities.
- Use only compatible optics as specified in the product documentation to avoid potential hazards.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage. Replace any worn components immediately.
- Keep this product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals trained in its operation.
- Avoid using the mount in extreme conditions without proper testing and validation of its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the rifle and the BCM A/T Optic Mount are clean and free of debris.
2. **Position the Mount:** Align the BCM A/T Optic Mount with the Picatinny rail on your firearm.
3. **Secure the Clamp:** Using the provided hardware, secure the clamp to the rail. Ensure that the angled torque is applied correctly for optimal lockup.
4. **Check Alignment:** Confirm that the optic is level and properly aligned with your line of sight.
5. **Torque Settings:** Follow the manufacturer's recommended torque settings to avoid overtightening, which could damage the mount or rail.

Usage

- Always use the BCM A/T Optic Mount in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Ensure that you have a firm and stable shooting position when using the optic.
- Regularly check the zero of your optic after installation and before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the BCM A/T Optic Mount in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal components.
- Do not dispose of this product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.
- Ensure that any hazardous materials, such as batteries (if applicable), are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BCM A/T Optic Mount, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your BCM A/T Optic Mount. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Support d'Optique AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3

Introduction

Merci d'avoir choisi le support d'optique BCM A/T pour votre Trijicon MRO. Ce guide de sécurité a été élaboré pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du support et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le support uniquement avec des optiques compatibles, comme le Trijicon MRO.
- Assure-toi que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de chute ou de défaillance.
- Évite d'exposer le support à des conditions extrêmes (températures excessives, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Lorsque tu manipules le support, porte des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que toutes les pièces du support sont présentes et en bon état.
- Lis attentivement le manuel d'utilisation de l'optique que tu comptes installer.

2. Installation du Support

- Place le support BCM A/T sur le rail picatinny de ton arme.
- Utilise le collier breveté pour appliquer un couple angulaire, en veillant à ce que le support soit solidement fixé.
- Vérifie que le support est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Montage de l'Optique

- Fixe l'optique Trijicon MRO au support en suivant les instructions spécifiques fournies avec l'optique.
- Assure-toi que l'optique est correctement alignée et sécurisée avant d'utiliser l'arme.

4. Vérification Finale

- Avant de tirer, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé et sécurisé.
- Effectue un tir d'essai pour confirmer que l'optique reste en zéro après le montage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux métalliques.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou les plateformes de sécurité des produits de l'UE pour des mises à jour et des alertes.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton support d'optique BCM A/T.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico BCM A/T per il tuo Trijicon MRO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni su come utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente e in modo sicuro prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Mantieni il montaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- In caso di dubbi, contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo raccomandato per il montaggio.
- Utilizza solo ottiche compatibili con il montaggio BCM A/T.
- Assicurati che il montaggio sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza protezioni adeguate.
- Non apportare modifiche non autorizzate al montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite.

2. Installazione

- Posiziona il montaggio sulla guida picatinny del tuo sistema.
- Utilizza il morsetto brevettato per applicare la coppia angolata in modo uniforme.
- Fissa il montaggio utilizzando la rondella a molla di bloccaggio seghettata per prevenire la perdita di coppia.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi una volta installato.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica lo zero dell'ottica.
- Esegui test di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che l'ottica sia correttamente allineata.
- Monitora periodicamente il montaggio per assicurarti che rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento dei componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un uso sicuro e efficace del montaggio ottico BCM A/T. Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. In caso di domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza professionale.

Sikkerhetsinstruksjoner for AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Introduksjon

Takk for at du valgte AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO. Denne produktveiledningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk og unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å sikre trygg bruk i henhold til EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du installerer eller håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Kontroller at festene er stramme før bruk for å sikre at produktet er sikkert montert.
- Unngå å bruke produktet med skadde eller slitte komponenter.
- Sørg for at alle deler er i god stand før installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Les alle instruksjoner nøye før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendig verktøy: skrujern, momentnøkkel, og eventuelt annet verktøy som kreves.

2. Installasjon

- Plasser BCM A/T Mount på picatinnyskinnen på våpenet.
- Juster mounten til ønsket posisjon for optimal sikte.
- Bruk den medfølgende klemmen og mutteren for å sikre mounten til skinnen.
- Stram til med en momentnøkkel i henhold til spesifikasjonene fra produsenten.

3. Bruk

- Når mounten er installert, fest rødpunktoptikken i henhold til produsentens anvisninger.
- Kontroller at optikken er korrekt justert for nøyaktighet.
- Utfør en funksjonstest før bruk under faktiske forhold.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet og dets komponenter må kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

AT Optic Mounts Bravo Company BCM Lower 1/3 AT Optic Mount for Trijicon MRO on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja turvallinen kiinnitys optisille laitteille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylikiristä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta mount paikalleen halutulle railille.
- Kiinnitä mount tiukasti, mutta varo ylikiristämästä.
- Varmista, että mount on täysin tasainen ja oikeassa kulmassa optisen laitteen kanssa.

2. Käyttö:

- Käytä mountia vain yhteensopivien optisten laitteiden kanssa.
- Tarkista nollapitoisuus ennen käyttöä.
- Käytä mountia vain koulutetun käyttäjän toimesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Kaikki kysymykset ja huolenaiheet tuotteeseen liittyen tulee esittää asiantuntevalle taholle. Varmista, että käytät EUalueella olevaa yhteyspistettä turvallisuusasioissa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja varmistu AT Optic Mounts Bravo Company BCM Lower 1/3 AT Optic Mount for Trijicon MRO:n turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Introduktion

Tack för att du valt AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av optiska sikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt monterat innan användning.
- Använd endast kompatibla optiska sikten för att undvika skador på produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer och fukt.
- Se till att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och annan skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av fästet:

- Rengör området på vapnet där fästet ska monteras.
- Placera fästet på den valda platsen på railen.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa fästet. Se till att använda rätt verktyg för att undvika skador.
- Kontrollera att fästet sitter stadigt och att det inte finns någon rörelse.

2. Montering av optiskt sikte:

- Följ tillverkarens instruktioner för det optiska sikte du använder.
- Kontrollera att sikte och fäste är korrekt justerade för att säkerställa precision.
- Utför en testskjutning för att verifiera att sikte och fäste fungerar som avsett.

3. Underhåll:

- Inspektera fästet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör fästet med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och produktens prestanda är vår högsta prioritet.