

SLING POINT QUICK DETACH - QUICK DETACH SLING POINT M-LOK BLACK

Samson's M-LOK® QD Sling Point is compatible with all standard size QD sling swivels, and is designed to M-LOK® spec. Will attach to any M-LOK® attachment point, and features a limited rotation feature that only allows the sling swivel to rotate 90 degrees. The small, simple design reduces the amount of space needed to attach your sling to your handguard. Includes all necessary hardware for mounting to M-LOK® slots and is a great addition to any M-LOK® version of Samson handguard. FEATURES Material: 6061-T6 aluminum Finish: Available in Black Type III Class 2 Hard Coat Anodizing Overall Length: 1.4" Weight: 0.5 oz.



Attributes

- Name: QUICK DETACH SLING POINT M-LOK BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107456
- Mfr. No.: 04-01008-01
- Color: Black
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 137mm
- UPC: 855016007211

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- [English: SLING POINT QUICK DETACH SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Point de Sangle QD MLOK® de Samson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLING POINT QUICK DETACH](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SLING POINT QUICK DETACH](#)
- [Suomi: SLING POINT QUICK DETACH KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLING POINT QUICK DETACH](#)

Sicherheitshinweise für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen QDSlingSchwenkern.
- Achte darauf, dass der Sling Point sicher am MLOK® Befestigungspunkt angebracht ist.
- Vermeide übermäßige Belastung des Sling Points, um Brüche oder Versagen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Sling Point nicht blockiert ist und sich frei drehen kann.
- Verwende das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten MLOK® Befestigungspunkt an deinem Handguard.
- Entferne alle Ablagerungen oder Schmutz von der Oberfläche des Befestigungspunkts.
- Setze den SLING POINT QUICK DETACH in den MLOK® Slot ein.
- Verwende die mitgelieferten Montagematerialien, um den Sling Point sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der Sling Point fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Benutzung:

- Befestige deinen Sling an dem QDSlingSchwenker.
- Überprüfe vor der Verwendung, dass der Sling sicher und richtig befestigt ist.
- Achte darauf, dass der Sling Point sich nur um 90 Grad dreht, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte während der Benutzung einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Objekten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP wende dich bitte an den Kundendienst oder die zuständige Stelle in deinem Land.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des SLING POINT QUICK DETACH zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

SLING POINT QUICK DETACH SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SLING POINT QUICK DETACH. This product is designed to enhance your tactical experience while ensuring safety and usability. Please read this guide carefully to understand the safety guidelines, installation instructions, and proper usage of this product.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the SLING POINT QUICK DETACH, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the SLING POINT QUICK DETACH, adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the QD sling swivel is properly attached before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling.
- Avoid using the sling point in adverse weather conditions that may affect performance.
- Regularly check for signs of wear or damage to the sling point and replace it if necessary.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the correct installation and usage of the SLING POINT QUICK DETACH:

Installation

1. **Gather Necessary Tools:** Ensure you have all the necessary hardware included in the package.
2. **Select MLOK® Slot:** Choose an appropriate MLOK® slot on your handguard for attachment.
3. **Align the Sling Point:** Position the sling point over the selected MLOK® slot.
4. **Secure the Sling Point:**
 - Insert the mounting screws through the sling point into the MLOK® slot.
 - Tighten the screws securely, ensuring the sling point is firmly attached.
5. **Check Stability:** After installation, verify that the sling point does not move or wobble.

Usage

1. **Attach the Sling Swivel:** Connect your standard size QD sling swivel to the sling point.
2. **Test the Connection:** Gently pull on the sling to ensure it is securely attached.
3. **Adjust for Comfort:** Adjust the sling to a comfortable position for use.
4. **Monitor During Use:** Regularly check the connection during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

When disposing of the SLING POINT QUICK DETACH, follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for aluminum products.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the SLING POINT QUICK DETACH, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SLING POINT QUICK DETACH. Thank you for your attention to these important guidelines.

Manuel de Sécurité pour le Point de Sangle QD MLOK® de Samson

Introduction

Merci d'avoir choisi le point de sangle QD MLOK® de Samson. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage sûre et efficace pour ta sangle. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation adéquate et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du point de sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas le point de sangle au-delà de sa capacité de charge recommandée.
- Éloigne le produit des enfants et des groupes vulnérables pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le point de sangle, lis attentivement toutes les instructions.
- Ne fixe pas le point de sangle à un emplacement instable ou non sécurisé.
- Évite d'utiliser le point de sangle dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Si tu remarques un fonctionnement anormal du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Utilise uniquement le matériel fourni pour le montage.
- Fixe le point de sangle à un slot MLOK® en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que le point de sangle est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Assure-toi que l'anneau de sangle est correctement orienté pour permettre une rotation limitée de 90 degrés.
- Vérifie que la sangle est correctement attachée avant de soulever ou de transporter l'équipement.
- Ne force pas l'anneau de sangle au-delà de sa capacité de rotation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le point de sangle n'est plus utilisé ou endommagé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du point de sangle QD MLOK® de

Samson. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLING POINT QUICK DETACH

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLING POINT QUICK DETACH di Samson Manufacturing Corp. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui tutte le istruzioni fornite in questa guida per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di carico raccomandato per il gancio QD.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il handguard sia compatibile con il sistema MLOK®.
- Posiziona il SLING POINT QUICK DETACH nel punto di attacco MLOK® desiderato.
- Utilizza il materiale fornito per fissare il prodotto in modo sicuro.
- Controlla che il prodotto sia saldamente fissato e non si muova.

2. Uso:

- Collega il gancio QD al SLING POINT QUICK DETACH.
- Verifica che il gancio ruoti correttamente e sia limitato a 90 gradi.
- Utilizza il prodotto solo per scopi di supporto della cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato. Si prega di fare riferimento al sito web ufficiale per ulteriori informazioni e assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo SLING POINT QUICK DETACH. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse disponibili o contatta il supporto. Grazie per aver scelto Samson Manufacturing Corp.

Brukerveiledning for SLING POINT QUICK DETACH

Introduksjon

Takk for at du valgte SLING POINT QUICK DETACH fra Samson Manufacturing Corp. Dette produktet er designet for å gi en sikker og enkel løsning for montering av slinger til MLOK® festepunkter. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt utstyr før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Følg alle monterings og bruksanvisninger nøye for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun standard størrelse QD sling swivel med dette produktet.
- Ikke overstig den anbefalte belastningen for slingen.
- Sørg for at sling swivel er korrekt festet før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme belastninger.
- Vær oppmerksom på at den begrensede rotasjonsfunksjonen kun tillater 90 graders rotasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av SLING POINT:

- Finn et passende MLOK® festepunkt på ditt utstyr.
- Plasser SLING POINT over festepunktet.
- Bruk det medfølgende monteringsutstyret for å feste SLING POINT sikkert.
- Kontroller at festene er stramme og sikre før du bruker produktet.

2. Bruk av SLING POINT:

- Koble sling swivel til SLING POINT.
- Sørg for at sling swivel er korrekt plassert og låst på plass.
- Test rotasjonen av sling swivel for å sikre at den fungerer som den skal.
- Når du er ferdig med å bruke produktet, fjern sling swivel for å unngå unødvendig slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Når SLING POINT ikke lenger er i bruk, må du kaste det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Materialet i SLING POINT er 6061T6 aluminium, som kan resirkuleres. Vennligst resirkuler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi håper at SLING POINT QUICK DETACH vil gi deg mange års trygg og effektiv bruk.

SLING POINT QUICK DETACH KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLING POINT QUICK DETACH tuotteen Samson Manufacturing Corpilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää ja irrottaa sling. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteen, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ja osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva muiden laitteiden tai lisävarusteiden kanssa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä ylikuormita tuotetta; noudata valmistajan suosituksia maksimi kuormasta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva MLOK® kiinnityspiste.
- Kiinnitä SLING POINT QUICK DETACH tuote MLOK® kiinnityspisteeseen käyttäen mukana tulevia kiinnitysosia.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Kiinnitä sling swivel SLING POINT QUICK DETACH tuotteeseen.
- Tarkista, että sling swivel voi kääntyä vain 90 astetta rajoitetun kiertotoiminnon ansiosta.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla kiinnitetty ja tarkistettu.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai jätehuoltopalveluja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLING POINT QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt SLING POINT QUICK DETACH från Samson Manufacturing Corp. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa slings på MLOK® handskydd. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert sätt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att QD sling swiveln är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd produkten endast med kompatibla QD sling swivels.
- Se till att produkten är ordentligt fäst innan du använder slingen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

Installations och användningsanvisningar

1. Installation:

- Identifiera en lämplig MLOK® fästpunkt på ditt handskydd.
- Fäst SLING POINT QUICK DETACH vid MLOK® fästpunkten enligt nedan:
 - Placera produkten så att den är i linje med spåren.
 - Använd den medföljande hårdvaran för att säkra produkten på plats.
 - Kontrollera att produkten sitter ordentligt fast.

2. Användning:

- Fäst QD sling swiveln på SLING POINT QUICK DETACH.
- Kontrollera att swiveln roterar fritt upp till 90 grader.
- Använd produkten endast för avsett syfte och med kompatibla slings.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!