

EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLE-SIX® - EJECTOR ROD BULLSEYE FOR RUGER WRANGLER BLACK OXIDE

The Samson Enhanced Ejector Rod instantly upgrades your Ruger® Wrangler® or New Model Single-Six® .22 LR single action revolver. With a larger button, ejecting spent .22 cases is much easier and faster, speeding up the reloading process. Choose either Bullseye and Crescent shaped button in either stainless or black oxide finish to best match your revolver. The ejector components are made of stainless steel for outstanding durability and longevity. The Enhanced Ejector Rod only fits Wrangler® and New Model Single-Six® revolvers with a barrel length of 4.62" and greater, NOT the new, shorter (3.75") barreled Wranglers. Includes: Ejector Rod Assembly, Installation Instructions

FEATURES: Works with the following Ruger® single action revolvers: Wrangler® and New Model Single-Six® Will not impact compatibility with most leather holsters Increased button surface area Proudly made in New Hampshire, USA

Specifications: Material: stainless steel Finish (button): black oxide or matte stainless Length: 4 inches Width: 0.42 inches Height: 0.77 inches (Bullseye), 0.82 inches (Crescent) Diameter: 0.156 inches (rod) Weight: 0.5 oz



Attributes

- Name: EJECTOR ROD BULLSEYE FOR RUGER WRANGLER BLACK OXIDE
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107458
- Mfr. No.: 04-04087-03
- Make: Ruger
- Model: 22/45,Wrangler,Single Six
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 850028390061

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ejector Rod für Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection EJECTOR ROD POUR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger Wrangler e New Model SingleSix](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [Suomi: EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ejector Rod för Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)

Sicherheitshinweise für den Ejector Rod für Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Ejector Rod von Samson Manufacturing Corp entschieden hast. Dieser Ejector Rod wurde entwickelt, um die Funktionalität deines Ruger® Wrangler® oder New Model SingleSix® .22 LR Einzelfeuerrevolvers zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte den Ejector Rod und andere Teile des Revolvers außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Ejector Rod nur mit kompatiblen Ruger® Revolvern, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Ejector Rods und anderer Revolverkomponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Ejector Rod nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß bemerkst.
- Achte darauf, dass der Revolver entladen ist, bevor du den Ejector Rod installierst oder wartest.
- Verwende beim Umgang mit dem Revolver immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lese die Bedienungsanleitung deines Ruger® Revolvers, um sicherzustellen, dass du mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut bist.
- Vermeide es, den Ejector Rod in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ejector Rods:

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist.
- Entferne den alten Ejector Rod gemäß der Anleitung deines Ruger® Revolvers.
- Setze den neuen Ejector Rod in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Ejector Rods, indem du die Auswurffunktion testest.

2. Nutzung des Ejector Rods:

- Drücke den Knopf des Ejector Rods, um die verbrauchten Hülsen auszustoßen.
- Achte darauf, dass du den Revolver in einer sicheren Richtung hältst, während du die Hülsen auswirfst.
- Führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass der Ejector Rod ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ejector Rod und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass keine Teile im Müll zurückbleiben, die eine Gefahr für die Umwelt oder andere darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, einschließlich der Seriennummer und des Kaufdatums.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung deines Ejector Rods zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Introduction

Thank you for purchasing the Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®. This product is designed to enhance the performance of your revolver, making the reloading process easier and faster. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger® Wrangler® or New Model SingleSix® revolver before using the ejector rod.
- Always handle firearms with care and follow all applicable safety rules.
- Keep the product out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Regularly inspect the ejector rod for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ejector rod with Ruger® Wrangler® and New Model SingleSix® revolvers that have a barrel length of 4.62 inches or greater.
- Do not attempt to install the ejector rod on shorter barreled models (3.75 inches).
- Ensure that the revolver is unloaded before installing or using the ejector rod.
- Use caution when ejecting spent cartridges to prevent injury.
- Make sure to follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Revolver

- Ensure the revolver is completely unloaded before proceeding with installation.
- Remove any ammunition from the cylinder and check the barrel for obstructions.

2. Installing the Ejector Rod

- Remove the existing ejector rod from your Ruger® Wrangler® or New Model SingleSix® revolver.
- Align the new ejector rod with the ejector housing.
- Gently press the ejector rod into place until it is securely fitted.

3. Using the Ejector Rod

- To eject spent cartridges, press the larger button on the ejector rod.
- Ensure that your fingers are clear of the ejector rod's path to avoid injury.
- After ejecting, check the cylinder for any remaining cartridges before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the ejector rod responsibly if it becomes damaged or is no longer in use.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to the safety and use of the Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®, please consult the manufacturer or your local dealer.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your Ruger® revolver.

Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection EJECTOR ROD POUR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige d'éjection améliorée de Samson pour votre revolver Ruger® Wrangler® ou New Model SingleSix®. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la tige d'éjection.
- Ne laisse jamais un revolver à portée des enfants.
- Utilise uniquement des cartouches appropriées pour ton revolver.
- Inspecte régulièrement la tige d'éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié pour l'installation ou l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la tige d'éjection est correctement installée avant chaque utilisation.
- N'utilise pas la tige d'éjection si elle est endommagée ou si tu remarques un fonctionnement anormal.
- Évite de pointer le revolver vers toi ou vers d'autres personnes lors de l'éjection des cartouches.
- Ne surcharge pas le revolver avec des cartouches inappropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que le revolver est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancienne tige:** Retire l'ancienne tige d'éjection en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle tige:**
 - Insère la nouvelle tige d'éjection dans le barillet.
 - Vérifie que la tige est bien en place et sécurisée.
4. **Test de fonctionnement:** Avant d'utiliser le revolver, teste le fonctionnement de la tige d'éjection pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour éjecter les douilles usagées, appuie sur le bouton de la tige d'éjection.
- Vérifie que toutes les douilles ont été éjectées avant de recharger le revolver.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la tige d'éjection dans des déchets ménagers. Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des pièces métalliques.
- Si la tige d'éjection est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la tige d'éjection, n'hésite

pas à contacter le fabricant ou le vendeur.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit lié aux armes à feu. En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la tige d'éjection pour ton revolver Ruger®. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton expérience de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger Wrangler e New Model SingleSix

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejector Rod per il tuo revolver Ruger® Wrangler® o New Model SingleSix®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'Ejector Rod solo con revolver Ruger® Wrangler® e New Model SingleSix® con canna di lunghezza 4.62" o superiore.
- Non tentare di utilizzare l'Ejector Rod su revolver con canna più corta (3.75").
- Durante l'uso, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Non forzare il pulsante dell'Ejector Rod; l'uso eccessivo può danneggiare il componente.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio dell'Ejector Rod:

- Rimuovere il vecchio ejector rod seguendo le istruzioni del produttore del revolver.
- Installare l'Ejector Rod nuovo assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il pulsante scelto (Bullseye o Crescent) in base alle tue preferenze.

2. Utilizzo dell'Ejector Rod:

- Per espellere i bossoli, premere il pulsante dell'Ejector Rod.
- Assicurati che la canna del revolver sia rivolta in modo sicuro e che non ci siano persone nelle vicinanze.
- Dopo l'uso, controlla che non ci siano bossoli rimasti nel tamburo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Assicurati che il prodotto non contenga più parti pericolose prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardo l'Ejector Rod, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi problema di sicurezza o per richieste di chiarimenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Ejector Rod per il tuo revolver Ruger. Ricorda sempre di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Bruksanvisning for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Samson Enhanced Ejector Rod for din Ruger® Wrangler® eller Ruger® New Model SingleSix® revolver. Dette produktet er designet for å forbedre din revolveropplevelse ved å gjøre omlasting raskere og enklere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhetsbruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at revolveren er tom før du installerer Ejector Rod.
- Unngå å bruke Ejector Rod med kortere (3.75") barreller, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Bruk aldri Ejector Rod med hylser som er skadet eller deformert.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du kaster ut hylser for å forhindre skade på produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at revolveren er tom og sikret.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (skrujern, etc.).

2. Installering av Ejector Rod:

- Fjern den eksisterende ejector rod fra revolveren.
- Plasser den nye Ejector Rod fra Samson i revolverens ejector port.
- Fest den med de medfølgende skruene og stram dem forsiktig.

3. Bruk av Ejector Rod:

- Trykk på knappen på Ejector Rod for å kaste ut brukte hylser.
- Sørg for at hylsene er helt utkastet før du lader revolveren på nytt.

4. Etter bruk:

- Rengjør Ejector Rod regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar revolveren og Ejector Rod på et trygt sted.

Avfallshåndtering

- Kildesortér emballasje og produktkomponenter i henhold til lokale avfallsregler.
- Ikke kast Ejector Rod i vanlig søppel. Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Avslutning

Takk for at du valgte Samson Enhanced Ejector Rod. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din Ruger® revolver.

EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ejector Rod tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan Ejector Rod tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen Ejector Rodin asennusta tai käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta. Kaikki muutokset voivat aiheuttaa vaaran.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään osien vaurioituminen.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epävarmuutta käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha ejector rod aseesta.
- Asenna uusi Ejector Rod paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että Ejector Rod liikkuu vapaasti ja ei estä muuta toimintaa.

3. Käyttö

- Kun käytät Ejector Rodia, varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Käytä Ejector Rodia vain suositellussa toimintaympäristössä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että tunnet EU:n turvallisuusohjeet ja määräykset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tärkeät tiedot

- **Materiaali:** ruostumaton teräs
- **Viimeistely (painike):** musta oksidi tai mattaruostumaton
- **Pituus:** 4 tuumaa
- **Leveys:** 0.42 tuumaa
- **Korkeus:** 0.77 tuumaa (Bullseye), 0.82 tuumaa (Crescent)
- **Halkaisija:** 0.156 tuumaa (varsi)
- **Paino:** 0.5 oz

Yhteensopivuus

Tuote on yhteensopiva seuraavien Ruger® yksitoimisten revolverien kanssa: * Wrangler® * New Model SingleSix®

Huomautus

Tuote ei sovi uusille, lyhyemmille (3.75") piippuisille Wrangereille. Varmista, että aseesi on yhteensopiva ennen asennusta.

Kiitos, että valitsit Ejector Rod tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta parannuksesta aseesi toiminnassa!

Säkerhetsinstruktioner för Ejector Rod för Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Introduktion

Tack för att du valt Samson Enhanced Ejector Rod för din Ruger® Wrangler® eller New Model SingleSix® revolver. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika revolvermodell innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar ammunition och vapen.
- Se till att revolvern är avstängd och tom innan du installerar eller byter ut ejector rod.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Ruger® Wrangler® eller New Model SingleSix® är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av Ejector Rod:

- Ta bort den gamla ejector rod genom att lossa den med ett lämpligt verktyg.
- Sätt in den nya Samson Enhanced Ejector Rod på plats.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är säkert fastsatt.

3. Användning:

- För att använda ejector rod, tryck på knappen för att kasta ut använda hylsor.
- Använd en snabb och kontrollerad rörelse för att säkerställa att hylsorna avlägsnas effektivt.

4. Underhåll:

- Inspektera ejector rod regelbundet för slitage och skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Ruger® revolver.