

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2008/LATER BLACK

Complete your Ruger® Mini-14® , Mini Thirty® or Ruger® AC-556 with this precision machined direct optic mount solution from Samson. **IMPORTANT:** The Hannibal Rail is currently offered for 2008 and later Mini-14® or Mini Thirty®, or 2007 and earlier Mini-14® (in both black and natural gray). **NOTE** - It also fits on the Ruger AC-556. Refer to the Ruger® serial number lookup on their website if you are unsure what year your rifle was manufactured. It is very important that the correct combination of Hannibal Rail and barrel type is used. If during installation there are any fitment concerns, immediately stop and contact Samson Mfg. customer service. Choose 2008 and Later Mini-14® or Mini Thirty® (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory flange barrel and a series number beginning with 580 and higher. Choose 2007 and Earlier Mini-14® **ONLY** (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory straight pencil barrel and a series number beginning with 181 and higher, but not including 580 and higher. Directly mount a micro red dot forward of the action without the need for a Picatinny rail clamp adapter. The integrated Picatinny rail on top of the Hannibal Rail is perfect for mounting any accessory your heart desires, and gives your rifle a more tactical look. The included 2" Picatinny rail and QD swivel mount can be attached to the side of the Hannibal Rail for even more accessory mounting options. The Hannibal Rail accepts red dot optics compatible with the following footprints: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **NOTE:** With the large number of micro red dots currently available on the market, along with any that may come out in the near future, it is impossible to guarantee that every single one will be compatible with the Hannibal Rail. Whether it's minor changes in the optic footprint, or differences in the optic mounting screw thread pitch, Samson Mfg. customer service will do everything they can to answer any compatibility questions you may be having. **INCLUDES** Hannibal rail Barrel clamp 2" Picatinny rail section QD swivel mount Blue thread locker **SCREWS:** 4X 10-32 x 3/8 low head screw (2X 2" picatinny rail section, 2X QD swivel mount) 4X 6-32 x 3/8 socket head screw (2X barrel clamp, 2X micro red dot optional) 2X MR1 pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2 pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Hex Wrenches: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **FEATURES** Compatible with Samson Mfg's A-TM Folding Stock (see **IMPORTANT** information above for Mini-14® and Mini Thirty® compatibility) Replaces factory plastic handguard Mounts directly to barrel, allowing the use of most aftermarket Mini-14® stocks Allows mounting of micro red dot **Specifications:** Material: 6061-T6 Aluminum Finish: Type III, class 2 anodized finish Length: 9.9" Width: 1.5" Height: 0.7" Weight: 5.6 oz. **NOTE: OPTIC NOT INCLUDED**



Attributes

- Name: HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2008/LATER BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107459
- Mfr. No.: 03-00265-01
- Color: Black
- Length: 9.9"
- Make: Ruger

- Material: Aluminum
- Model: Mini-14,Mini-30
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 273mm
- UPC: 850028390207

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [English: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Norsk: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Suomi: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)

Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® von Samson Manufacturing Corp. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und das Aussehen Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die HANNIBAL RAIL korrekt an Ihrem Gewehr montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Montage die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge. Verwenden Sie keine Ersatzteile.
- Bei Zweifeln zur Passgenauigkeit oder Installation, stoppen Sie sofort und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Verwenden Sie keine Optiken, die nicht mit der HANNIBAL RAIL kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge bereit haben. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Gewehrs, um die richtige RailVersion auszuwählen.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie die vorhandene HandguardMontage.
 - Montieren Sie die HANNIBAL RAIL direkt am Lauf des Gewehrs.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (4X 1032 x 3/8 LowHeadSchraube und 4X 632 x 3/8 Innensechskantschraube) zur Befestigung.
 - Stellen Sie sicher, dass die Rail fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
3. **Optikmontage:**
 - Montieren Sie Ihr MikroRotpunktVisier direkt auf die integrierte PicatinnySchiene.
 - Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Zielgeräts mit der HANNIBAL RAIL.
4. **Nach der Installation:** Überprüfen Sie die gesamte Montage auf Sicherheit und Stabilität, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der HANNIBAL RAIL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Samson Manufacturing Corp. Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Hannibal Rail for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe handling and use of the Hannibal Rail according to the guidelines provided.
- **Installation Precautions:** Follow all installation instructions to prevent damage to your rifle or injury to yourself.
- **Compatibility Check:** Verify that your rifle model and manufacturing year are compatible with the Hannibal Rail.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
- **Report Issues:** If you encounter any problems or safety concerns, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Optic Compatibility:** Ensure that the red dot optics you intend to use are compatible with the Hannibal Rail.
- **Installation Fitment:** If you experience any fitment issues during installation, stop immediately and contact customer service.
- **Barrel Type Awareness:** Use the correct combination of Hannibal Rail and barrel type to avoid potential hazards.
- **Use of Accessories:** Only mount accessories that are compatible with the integrated Picatinny rail.
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten screws during installation to prevent damage to the rail or rifle.
- **Regular Inspection:** Regularly inspect the mounted rail and accessories for any signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Tools Needed:

- 9/64" Hex Wrench
- 7/64" Hex Wrench
- 3/32" Hex Wrench
- 1/16" Hex Wrench
- Blue thread locker

2. Identify Your Rifle Model:

- Choose **2008 and Later Mini14® or Mini Thirty®** if your rifle has a factory flange barrel and a series number beginning with 580 and higher.
- Choose **2007 and Earlier Mini14® ONLY** if your rifle has a factory straight pencil barrel and a series number beginning with 181 and higher, but not including 580 and higher.

3. Installation Steps:

- Remove the factory handguard from your rifle.
- Align the Hannibal Rail with the barrel and ensure it fits securely.
- Attach the barrel clamp to secure the rail in place.
- Use the provided screws to attach the rail, ensuring not to overtighten.
- If applicable, attach the included 2" Picatinny rail section and QD swivel mount for additional accessory options.
- Ensure all accessories are mounted securely before use.

4. Usage Guidelines:

- Mount red dot optics compatible with the following footprints:
 - Trijicon RMR®
 - Leupold DeltaPoint® Pro
 - Vortex VENOM®
 - CMORE
- Regularly check the tightness of the mounted accessories and the rail itself.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the Hannibal Rail is no longer needed, please dispose of it in a manner that complies with local waste disposal regulations, considering recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Hannibal Rail, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priority. Enjoy your enhanced Ruger® Mini14® or Mini Thirty® experience with the Hannibal Rail.

Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Introduction

Merci d'avoir choisi le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le HANNIBAL RAIL est installé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et de ses accessoires pour détecter d'éventuels signes d'usure.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles pour éviter des accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le HANNIBAL RAIL, assuretoi que ton fusil est déchargé.
- Ne monte pas le rail si tu as des doutes sur la compatibilité avec ton modèle de fusil.
- Utilise les outils fournis pour l'installation et évite d'utiliser des outils non adaptés.
- Ne force pas les pièces lors de l'installation ; cela pourrait endommager le produit ou ton fusil.
- Si tu rencontres des problèmes d'ajustement, arrête immédiatement et contacte le service client de Samson Mfg.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Assuretoi que ton fusil est un Ruger® Mini14® ou Mini Thirty® de 2008 ou ultérieur, ou un Mini14® de 2007 ou antérieur.
- Vérifie le numéro de série pour confirmer l'année de fabrication.

2. Préparation à l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires : clés Allen (9/64", 7/64", 3/32", 1/16").
- Prépare le HANNIBAL RAIL, le collier de canon, la section de rail Picatinny de 2", et le support à dégagement rapide.

3. Installation du HANNIBAL RAIL

- Monte le HANNIBAL RAIL directement sur le canon, en suivant les instructions fournies.
- Utilise les vis appropriées (4X 1032 x 3/8 pour le rail Picatinny, 4X 632 x 3/8 pour le collier de canon) pour fixer solidement le rail.
- Assuretoi que le rail est bien aligné avant de serrer les vis.

4. Montage des Accessoires

- Utilise le rail Picatinny intégré pour monter un micro point rouge ou d'autres accessoires compatibles.
- Vérifie la compatibilité des accessoires avant de les installer.

5. **Vérification Finale**

- Une fois l'installation terminée, vérifie que toutes les vis sont bien serrées et que le rail est stable.
- Effectue un essai de tir en toute sécurité pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le HANNIBAL RAIL avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et autres matériaux.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du HANNIBAL RAIL, n'hésite pas à contacter le service client de Samson Mfg. Les informations de contact peuvent être trouvées sur leur site Web.

Merci de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre HANNIBAL RAIL. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduzione

Grazie per aver scelto il HANNIBAL RAIL per il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e per garantire una montatura sicura e stabile delle ottiche. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty® sia compatibile con il HANNIBAL RAIL, come indicato nelle istruzioni di installazione.
- Non tentare di installare il HANNIBAL RAIL se non sei sicuro della compatibilità del tuo fucile.
- Utilizza solo le viti e i componenti forniti con il prodotto per l'installazione.
- Non sovraccaricare la rail Picatinny con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Assicurati che tutti gli accessori montati siano fissati saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali (9/64", 7/64", 3/32", 1/16").
- Controlla che il tuo fucile sia scarico e privo di munizioni prima di procedere.

2. Installazione del HANNIBAL RAIL:

- Rimuovi il guardamano in plastica di fabbrica dal tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®.
- Posiziona il HANNIBAL RAIL sulla canna del fucile.
- Utilizza le viti fornite per fissare il rail in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente, ma evita di forzare.
- Se stai utilizzando la sezione rail Picatinny da 2" o il montaggio QD, attaccali ai lati del HANNIBAL RAIL come indicato nelle istruzioni.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Scegli un'ottica compatibile con il tuo HANNIBAL RAIL, come Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM® o CMORE.
- Segui le istruzioni del produttore dell'ottica per il montaggio.
- Verifica che l'ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il HANNIBAL RAIL e gli accessori siano fissati correttamente.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che tutto sia in ordine prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento delle attrezzature in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, alla compatibilità o all'installazione, contatta il servizio clienti di Samson Mfg. Assicurati di avere il numero di serie del tuo prodotto a portata di mano per velocizzare il processo.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e installazione, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del HANNIBAL RAIL per il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®. Ricorda sempre di essere responsabile e di rispettare tutte le normative vigenti riguardanti l'uso delle armi.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Forbrukersikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte HANNIBAL RAIL for Ruger® Mini14® og Ruger® Mini Thirty®. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til ditt våpen. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til produsenten.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at riflen din er i samsvar med spesifikasjonene for Hannibal Rail før installasjon.
- Ikke installer produktet hvis du er usikker på riflens produksjonsår eller spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet med optikk som ikke er kompatibel med Hannibal Rail.
- Hvis det oppstår bekymringer under installasjonen, stopp umiddelbart og kontakt kundeservice.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sjekk at riflen din er av riktig type og produksjonsår.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig: hexnøkler (9/64", 7/64", 3/32", 1/16") og skruer.

2. Montering av Hannibal Rail:

- Fjern eventuelle eksisterende håndbeskyttelser fra riflen.
- Monter Hannibal Rail direkte på løpet.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste railen sikkert.
- Kontroller at railen er korrekt installert og strammet.

3. Montering av tilbehør:

- Fest den medfølgende 2" Picatinny railseksjonen og QD swivel mount på siden av Hannibal Rail.
- Monter mikro rød prikkoptikk direkte foran aksjonen.

4. Sikkerhetskontroll:

- Kontroller at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.
- Gjør en visuell inspeksjon for å sikre at det ikke er noen skader på produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at alle deler av produktet, inkludert skruer og tilbehør, blir avhendet på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Detaljer om kontaktinformasjon kan finnes på produsentens offisielle nettside.

Viktig informasjon

- Hannibal Rail er kun kompatibel med spesifikke modeller av Ruger® Mini14® og Mini Thirty®.
- Sjekk alltid riflens serienummer og produksjonsår før installasjon.
- Vær oppmerksom på at optikk ikke er inkludert med produktet.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av HANNIBAL RAIL for Ruger® Mini14® og Ruger® Mini Thirty®. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät oikeaa yhdistelmää Hannibal Railin ja piipun tyypin välillä.
- Jos asennuksen aikana ilmenee sovitusergelmiä, lopeta heti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja optiikoita, jotka ovat yhteensopivia Hannibal Railin kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja osien kunto käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus

- Kiinnitä Hannibal Rail suoraan piippuun.
- Käytä mukana tulevia ruuveja ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Asenna mikro punapiste suoraan toiminnan eteen ilman Picatinnyrailin kiinnityssovittimen tarvetta.

3. Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet integroituun Picatinnyrailiin.
- Käytä vain suositeltuja punapisteohtikoita, jotka ovat yhteensopivia Hannibal Railin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja osien kunto käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Tuote on valmistettu 6061T6 alumiinista, joka on kierrätettävää materiaalia.
- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että olet valmis antamaan tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain tietyissä malleissa. Varmista, että kiväärisi on yhteensopiva ennen käyttöä. Jos olet epävarma, tarkista valmistajan verkkosivuilta tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Yhteenveto

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® on korkealaatuinen tuote, joka parantaa kiväärisi suorituskykyä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit HANNIBAL RAILin!

Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduktion

Tack för att du valt HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt gevär. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador på produkten omedelbart till kundservice.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ditt gevärs serienummer och tillverkningsår är kompatibla med Hannibal Rail.
- Använd endast de rekommenderade optikfästen som anges i produktbeskrivningen.
- Om du upplever passformsproblem under installationen, avbryt omedelbart och kontakta kundservice.
- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador på produkten eller geväret.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera kompatibilitet:

- Välj rätt modell baserat på ditt gevärs tillverkningsår och serienummer.
- Se till att du har alla nödvändiga delar och verktyg innan installationen påbörjas.

2. Montering av Hannibal Rail:

- Placera Hannibal Rail på pipan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa railen.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna, men undvik överdriven kraft.

3. Montering av optik:

- Installera mikro rödpunktoptik direkt på Hannibal Rail utan behov av en Picatinny rail clamp adapter.
- Använd de angivna fästena för att säkra optiken.

4. Fäst tillbehör:

- Använd den medföljande 2" Picatinny railen och QD svängfästet för att fästa ytterligare tillbehör.

Användning

- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av gevär och tillbehör.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta tillverkarens kundservice. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.