

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER BLACK

Complete your Ruger® Mini-14® , Mini Thirty® or Ruger® AC-556 with this precision machined direct optic mount solution from Samson. **IMPORTANT:** The Hannibal Rail is currently offered for 2008 and later Mini-14® or Mini Thirty®, or 2007 and earlier Mini-14® (in both black and natural gray). **NOTE** - It also fits on the Ruger AC-556. Refer to the Ruger® serial number lookup on their website if you are unsure what year your rifle was manufactured. It is very important that the correct combination of Hannibal Rail and barrel type is used. If during installation there are any fitment concerns, immediately stop and contact Samson Mfg. customer service. Choose 2008 and Later Mini-14® or Mini Thirty® (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory flange barrel and a series number beginning with 580 and higher. Choose 2007 and Earlier Mini-14® **ONLY** (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory straight pencil barrel and a series number beginning with 181 and higher, but not including 580 and higher. Directly mount a micro red dot forward of the action without the need for a Picatinny rail clamp adapter. The integrated Picatinny rail on top of the Hannibal Rail is perfect for mounting any accessory your heart desires, and gives your rifle a more tactical look. The included 2" Picatinny rail and QD swivel mount can be attached to the side of the Hannibal Rail for even more accessory mounting options. The Hannibal Rail accepts red dot optics compatible with the following footprints: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **NOTE:** With the large number of micro red dots currently available on the market, along with any that may come out in the near future, it is impossible to guarantee that every single one will be compatible with the Hannibal Rail. Whether it's minor changes in the optic footprint, or differences in the optic mounting screw thread pitch, Samson Mfg. customer service will do everything they can to answer any compatibility questions you may be having. **INCLUDES** Hannibal rail Barrel clamp 2" Picatinny rail section QD swivel mount Blue thread locker **SCREWS:** 4X 10-32 x 3/8 low head screw (2X 2" picatinny rail section, 2X QD swivel mount) 4X 6-32 x 3/8 socket head screw (2X barrel clamp, 2X micro red dot optional) 2X MR1 pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2 pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Hex Wrenches: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **FEATURES** Compatible with Samson Mfg's A-TM Folding Stock (see **IMPORTANT** information above for Mini-14® and Mini Thirty® compatibility) Replaces factory plastic handguard Mounts directly to barrel, allowing the use of most aftermarket Mini-14® stocks Allows mounting of micro red dot **Specifications:** Material: 6061-T6 Aluminum Finish: Type III, class 2 anodized finish Length: 9.9" Width: 1.5" Height: 0.7" Weight: 5.6 oz. **NOTE: OPTIC NOT INCLUDED**



Attributes

- Name: HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107461
- Mfr. No.: 03-00268-01
- Color: Black
- Length: 9.9"
- Make: Ruger

- Material: Aluminum
- Model: Mini-14,Mini-30
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 273mm
- UPC: 850028390269

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [English: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Norsk: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)

Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HANNIBAL RAIL für deine Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Flexibilität deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die HANNIBAL RAIL nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und den Zustand der HANNIBAL RAIL.
- Halte die HANNIBAL RAIL und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informiere dich über die spezifischen Anforderungen und Gesetze in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Kompatibilität deiner Waffe mit der HANNIBAL RAIL, insbesondere die Seriennummer.
- Verwende die HANNIBAL RAIL nicht mit nicht kompatiblen Optiken oder Zubehörteilen.
- Wenn du während der Installation Bedenken hinsichtlich der Passgenauigkeit hast, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge, um die HANNIBAL RAIL zu montieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige die Oberfläche des Laufs, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

2. Installation der HANNIBAL RAIL

- Montiere die HANNIBAL RAIL direkt am Lauf deiner Ruger® Mini14® oder Mini Thirty®.
- Verwende die beiliegenden Schrauben:
 - 4X 1032 x 3/8 LowHeadSchraube (2X für die PicatinnySchiene, 2X für das QDDrehgelenk)
 - 4X 632 x 3/8 Innensechskantschraube (2X für die Laufklemme, 2X für den MikroRotpunkt optional)
- Ziehe alle Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fest an.

3. Anbringen von Zubehör

- Montiere ein MikroRotpunktVisier direkt auf der PicatinnySchiene.
- Verwende die integrierte PicatinnySchiene für weiteres Zubehör.

4. Nach der Installation

- Überprüfe die Passgenauigkeit und Stabilität der HANNIBAL RAIL, bevor du die Waffe benutzt.

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die HANNIBAL RAIL und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Samson Manufacturing Corp. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle deine Fragen zur HANNIBAL RAIL zu beantworten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HANNIBAL RAIL for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. This product is designed to enhance your rifle's functionality while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and install the product correctly, as well as the precautions necessary to ensure safe operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the HANNIBAL RAIL is compatible with your specific model of Ruger® Mini14® or Mini Thirty® based on the manufacturing year.
- Inspect the product for any damage before installation. If you find any defects, do not use the product.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing the HANNIBAL RAIL.
- Use only compatible optics as specified in the product description to avoid potential hazards.
- If you experience any fitment concerns during installation, stop immediately and contact customer support.
- Do not exceed the weight limit of accessories mounted on the rail to prevent structural failure.
- Regularly check the tightness of screws and mounts to ensure that they are secure before each use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather all necessary tools, including the provided hex wrenches.

2. Installation Steps:

- Remove the factory handguard from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
- Align the HANNIBAL RAIL with the barrel, ensuring proper fitment based on your rifle's model and year.
- Secure the rail using the provided screws:
 - Use 4X 1032 x 3/8 low head screws for the Picatinny rail section and QD swivel mount.
 - Use 4X 632 x 3/8 socket head screws for the barrel clamp.
- Attach the 2" Picatinny rail section and QD swivel mount to the side of the Hannibal Rail as desired.

3. Mounting Optics:

- Select a compatible micro red dot optic based on the specified footprints.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting the optic onto the integrated Picatinny rail.

4. Final Check:

- Ensure all screws are tightened securely.
- Perform a visual inspection to confirm that the rail and any mounted accessories are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the HANNIBAL RAIL and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it is damaged or defective; contact your local waste authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the HANNIBAL RAIL, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details and serial number available when seeking support.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the HANNIBAL RAIL for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. Always prioritize safety and compliance with local laws during firearm usage and modifications.

Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Introduction

Merci d'avoir choisi le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le HANNIBAL RAIL afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le HANNIBAL RAIL est compatible avec votre modèle de fusil avant l'installation.
- Ne modifiez pas le HANNIBAL RAIL ou votre fusil d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le HANNIBAL RAIL si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec le HANNIBAL RAIL pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée pour les accessoires montés sur le rail.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées pour éviter tout mouvement ou désalignement.
- En cas de problème d'ajustement lors de l'installation, arrêtez immédiatement et contactez le service client de Samson Mfg.
- Ne pas utiliser le HANNIBAL RAIL pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Assurez-vous que votre fusil est un Ruger® Mini14® ou Mini Thirty® des années 2008 ou ultérieures, ou un Mini14® de 2007 et antérieurs.
- Vérifiez le numéro de série de votre fusil pour confirmer la compatibilité.

2. Installation du HANNIBAL RAIL

- Retirez le gardemain d'origine de votre fusil.
- Montez le HANNIBAL RAIL directement sur le canon en suivant les instructions fournies.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en veillant à ne pas trop serrer.

3. Montage des Accessoires

- Montez votre micro point rouge directement sur le HANNIBAL RAIL sans avoir besoin d'un adaptateur de rail Picatinny.
- Utilisez le rail Picatinny intégré pour ajouter d'autres accessoires selon vos préférences.

4. Vérification Finale

- Après l'installation, vérifiez que le HANNIBAL RAIL est solidement fixé et que tous les accessoires sont correctement installés.
- Testez le fonctionnement de votre fusil dans un environnement sécurisé avant une utilisation

normale.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le HANNIBAL RAIL avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et d'accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du HANNIBAL RAIL, envisagez de le retourner à un centre de collecte approprié ou à un professionnel qualifié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du HANNIBAL RAIL, veuillez contacter le service client de Samson Mfg. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®.

Guida di Sicurezza per il HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduzione

Grazie per aver scelto il HANNIBAL RAIL per il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non qualificate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica la compatibilità del tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty® con il HANNIBAL RAIL controllando il numero di serie sul sito ufficiale di Ruger®.
- Utilizza solo la combinazione corretta di Hannibal Rail e tipo di canna per evitare problemi di adattamento.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, interrompi immediatamente e contatta il servizio clienti di Samson Mfg.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo accessori e ottiche compatibili con il HANNIBAL RAIL.
- Non montare accessori che superano il peso raccomandato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali (9/64", 7/64", 3/32", 1/16"), viti e pin forniti.
- Controlla che il tuo fucile sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione del Hannibal Rail:

- Rimuovi il guardamano in plastica di fabbrica dal tuo Ruger®.
- Posiziona il HANNIBAL RAIL sulla canna del fucile, allineando i fori delle viti.
- Fissa il Hannibal Rail utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma senza esagerare per evitare di danneggiare il materiale.
- Monta la rail Picatinny da 2" e il montaggio QD sul lato del Hannibal Rail, se necessario.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Monta il micro red dot direttamente sull'azione del fucile senza l'uso di un adattatore per clamp Picatinny.
- Assicurati che l'ottica scelta sia compatibile con il HANNIBAL RAIL e segui le istruzioni del produttore per il montaggio.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che il fucile sia sicuro e pronto per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area per il materiale in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Samson Mfg. attraverso i canali ufficiali.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del HANNIBAL RAIL per il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®. Assicurati di rimanere informato riguardo eventuali aggiornamenti sulla sicurezza e sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HANNIBAL RAIL for Ruger® Mini14® og Mini Thirty®. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten og utseendet til din rifle. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og advarsler før du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner eller miljøer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand før installasjon og bruk av Hannibal Rail.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som sikkerhetsbriller, når du arbeider med våpen og tilbehør.
- Installer ikke Hannibal Rail hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre det. Søk hjelp fra en kvalifisert tekniker.
- Unngå å montere tilbehør som kan blokkere sikten eller påvirke riflens ytelse negativt.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og sikker før du begynner.
- Samle alle nødvendige verktøy og deler som følger med produktet.

2. Montering av Hannibal Rail:

- Plasser Hannibal Rail på løpet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste railen. Følg spesifikasjonene for hvilke skruer som skal brukes til hvilke deler.
- Stram skruene jevnt, men unngå å overstramme for å unngå skade på produktet.

3. Montering av tilbehør:

- Fest mikro rød prikk direkte foran aksjonen uten behov for en Picatinny rail clamp adapter.
- Bruk den integrerte Picatinny railen for å montere ønsket tilbehør.
- Kontroller at tilbehøret er godt festet og ikke hindrer riflens funksjon.

4. Etter installasjon:

- Gjør en grundig sjekk av hele installasjonen for å sikre at alt er riktig festet.
- Test riflen i et sikkert miljø for å bekrefte at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra HANNIBAL RAIL skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om hvordan du kan kvitte deg med produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det anbefales å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre at HANNIBAL RAIL brukes på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte HANNIBAL RAIL for din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet

Johdanto

Hannibal Rail on suunniteltu Ruger® Mini14®, Mini Thirty® ja Ruger® AC556 kiväärien tarkkuuskoneistettujen optiikkakiinnitysten tueksi. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos asennuksessa on ongelmia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja lisävarusteisiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät Hannibal Railia ainoastaan yhteensopivien optiikoiden kanssa, kuten Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM® ja CMORE.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain mukana tulevia ruuveja ja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Jos huomaat sovitusergelmiä asennuksen aikana, lopeta heti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:

- Hannibal Rail
- Piippukiinnike
- 2" Picatinnyrailiosuus
- QDkääntökiinnitys
- Sininen kierteiden lukitusliima
- Ruuvit: 4X 1032 x 3/8 matala pääruuvi, 4X 632 x 3/8 kuusiokoloruuvi, 2X MR1pinniä, 2X MR2pinniä
- Kuusiokoloavain: 9/64", 7/64", 3/32", 1/16"

2. **Asennus:**

- Poista alkuperäinen etukahva kivääristä.
- Kiinnitä piippukiinnike suoraan piippuun.
- Asenna Hannibal Rail kiinnittämällä se piippukiinnikkeeseen.
- Kiinnitä 2" Picatinnyrailiosuus ja QDkääntökiinnitys Hannibal Railin sivuille.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni käyttämällä sinistä kierteiden lukitusliimaa.

3. **Käyttö:**

- Kiinnitä mikro punapiste suoraan Hannibal Railin päälle ilman Picatinnyrailin kiinnitysovittimen tarvetta.
- Tarkista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se on säädetty oikein ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Seuraa paikallisia sääntöjä ja ohjeita, kun hävität tuotteen osia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät Hannibal Railia turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduktion

Tack för att du valt HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och ge en säker och pålitlig monteringslösning för optik. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öronproppar och skyddsglasögon, vid skjutning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar av säkerhetsinformation och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast de rekommenderade optikmodellerna som är kompatibla med Hannibal Rail.
- Montera inte produkter som är skadade eller har uppenbara defekter.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationen eller om det uppstår passformsproblem.
- Kontakta Samson Mfg:s kundservice för assistans vid installationsproblem eller frågor om kompatibilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att ditt gevär är avstängt och att det inte finns några patroner i kammaren.
- Rengör ytorna där Hannibal Rail ska installeras.

2. Installation av Hannibal Rail

- Placera Hannibal Rail på pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd medföljande skruvar och nycklar för att fästa railen ordentligt.
- Se till att det inte finns några mellanrum mellan railen och pipan.

3. Montering av optik

- Montera mikro rödpunktoptik på den integrerade Picatinny railen.
- Fäst optiken enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att optiken sitter fast och att inga skruvar är lösa.

4. Slutlig kontroll

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och säkert innan du använder geväret.
- Gör en säkerhetskontroll av geväret innan skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HANNIBAL RAIL. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutmiljö.