

GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC-556 STYLE - GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2007/EARLIER BLACK

Samson Mfg's reengineered version of the original AC-556 style gas block front sight with integrated sling attachment point. 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher.



Attributes

- Name: GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2007/EARLIER BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107467
- Mfr. No.: 02-00070-03
- Inside Diameter: .562
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850028390542

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE von SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Avant Samson Manufacturing Corp](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Gassblokk Front Kikkert Ruger® AC556 Stil](#)
- [Suomi: GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)

Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE von SAMSON MANUFACTURING CORP

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE von SAMSON MANUFACTURING CORP entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, der ordnungsgemäßen Verwendung und Installation sowie zur Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt auf dem Gewehr montiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Spezifikationen für die Kompatibilität mit Ihrem Gewehrmodell.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gasblocks vorhanden und unbeschädigt sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs, um sicherzustellen, dass der Gasblock mit Ihrem Modell kompatibel ist.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der neue Gasblock installiert wird.
- Setzen Sie den neuen Gasblock vorsichtig auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest, aber nicht übermäßig an.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Gasblock sicher montiert ist.

- Testen Sie die Funktion des Gewehrs bei niedrigen Geschwindigkeiten, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während der Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie Ihre lokale Abfallentsorgungsstelle, wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SAMSON MANUFACTURING CORP. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß der bereitgestellten Anleitung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in SAMSON MANUFACTURING CORP.

Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduction

Thank you for purchasing the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your firearm and its components.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Keep firearms unloaded when not in use and store them securely.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using firearms.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the GAS BLOCK FRONT SIGHT with compatible Mini14® and Mini Thirty® rifles as specified.
- Ensure the gas block is installed correctly to prevent malfunction or injury.
- Do not attempt to modify the gas block in any way.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- If you notice any issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block (if applicable) using the appropriate tools.
- Position the GAS BLOCK FRONT SIGHT onto the barrel, ensuring it aligns properly.
- Secure the gas block using screws provided, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the integrated sling attachment point if desired.

2. Usage Guidelines:

- After installation, conduct a function check to ensure the gas block operates correctly.
- Test fire the firearm in a controlled environment to verify performance.
- Always follow safe handling practices when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block is damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please refer to the manufacturer's contact

information provided with the product. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Note: This guide is compliant with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and aims to provide consumers with essential safety information. Always remember to prioritize safety when handling firearms and related components.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Avant Samson Manufacturing Corp

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz avant de style AC556 de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil tout en garantissant une utilisation sécurisée. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conforme aux normes de sécurité de l'UE. Assuretoi de l'utiliser uniquement comme prévu.
- **Rappels Améliorés** : En cas de problème de sécurité, des notifications de rappel standardisées seront émises. Reste informé des mises à jour de sécurité.
- **Achats en Ligne** : Les mêmes protections s'appliquent aux achats en ligne qu'aux achats en magasin physique.
- **Protection Spéciale pour les Consommateurs** : Sois particulièrement vigilant si tu es un utilisateur vulnérable, comme un enfant.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, un point de contact basé dans l'UE est disponible.
- **Alertes Rapides** : Inscris-toi pour recevoir des mises à jour rapides sur les produits dangereux via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques Potentiels** :
 - Risque de blessures si le produit n'est pas installé correctement.
 - Risque de défaillance du produit si utilisé avec des modèles incompatibles.
- **Instructions pour Éviter ces Risques** :
 - Vérifie la compatibilité de ton fusil avec le bloc de gaz avant avant l'installation.
 - Assuretoi que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
 - Porte des lunettes de protection et des gants lors de l'installation.
- **Avertissements Spécifiques** :
 - Ne pas utiliser le produit avec des fusils qui ne respectent pas les spécifications indiquées.
 - Tenir hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 1. Assuretoi que le fusil est déchargé et sécurisé.
 2. Retire l'ancien bloc de gaz, si applicable.
 3. Installe le bloc de gaz avant en suivant les instructions du fabricant.
 4. Vérifie que le bloc est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- **Utilisation** :

- Utilise le bloc de gaz uniquement avec des fusils Mini14® et Mini Thirty® compatibles.
- Suis les recommandations du fabricant pour l'entretien régulier.
- Teste le fonctionnement du bloc de gaz avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- **Élimination du Produit :**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et en acier inoxydable.
- Apporte le produit à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bloc de gaz avant Samson Manufacturing Corp.

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con fucili Mini14® o Mini Thirty® compatibili secondo le specifiche di questo prodotto.
- Non superare le specifiche di diametro indicate per il tuo fucile.
- Assicurati che il Gas Block sia installato correttamente e in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non lasciare mai un'arma incustodita e assicurati di tenerla lontana dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Gas Block Esistente:** Se stai sostituendo un gas block esistente, segui le istruzioni del produttore per rimuoverlo.
3. **Posizionamento:** Posiziona il nuovo Gas Block Front Sight in stile AC556 nel punto corretto sul fucile.
4. **Fissaggio:** Usa le viti fornite per fissare il gas block in modo sicuro.
5. **Controllo:** Verifica che il gas block sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il Gas Block sia in buone condizioni e correttamente installato.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso del fucile Mini14® o Mini Thirty®.
- Esegui una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni di Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è difettoso, contatta il rivenditore per informazioni sul reso o sulla sostituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o verifica la

documentazione fornita con il prodotto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style. La tua sicurezza è importante; non esitare a contattare esperti o autorità competenti in caso di dubbi o domande.

Bruksanvisning for Gassblokk Front Kikkert Ruger® AC556 Stil

Innledning

Takk for at du valgte Samson Manufacturing sin gassblokk frontkikkert i AC556 stil. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les hele veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og drift av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter relatert til våpen og tilbehør.
- Meld fra om eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at gassblokken er korrekt installert før bruk av våpenet.
- Ikke overbelast gassblokken; følg produsentens anbefalinger for kaliber og bruksområde.
- Vær oppmerksom på at produktet kan bli varmt under bruk; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker, momentnøkkel og passende skruer.
- Les produsentens spesifikasjoner for kompatibilitet med ditt våpen.

2. Installasjon:

- Fjern eksisterende gassblokk fra våpenet.
- Rengjør området der gassblokken skal installeres.
- Plasser den nye gassblokken på løpets flens og juster den i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest gassblokken med de medfølgende skruene, og bruk momentnøkkel for å sikre riktig tiltrekningsmoment.
- Kontroller at gassblokken er sikkert festet og at det ikke er noen bevegelser.

3. Bruk:

- Før du bruker våpenet, kontroller at gassblokken fungerer som den skal.
- Test våpenet i et trygt og kontrollert miljø før du tar det i bruk under normale forhold.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av uvedkommende etter avhending.
- Gjenbruk eller resirkulering av materialer bør gjøres i samsvar med lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi takker for at du valgte Samson Manufacturing. Din sikkerhet er vår prioritet!

GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään vahingot ja loukkaantumiset.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta heti ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Kiinnitä kaasublokki etutähtäimeen tiukasti.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaasublokki on oikein asetettu, jotta se ei aiheuta vaurioita piipulle tai muille osille.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain yhteensopivien Mini14® ja Mini Thirty® kiväärien kanssa.
- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka liittyvät kiväärin käyttöön.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedot.

Varmista, että noudatat kaikkia tässä ohjeessa esitettyjä ohjeita ja suosituksia turvallisen käytön varmistamiseksi. Tuotteen oikea käyttö takaa sen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduktion

Tack för att du valt GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med eller använder ditt gevär.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Lämna aldrig ditt gevär obevakat, särskilt runt barn eller känsliga grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren omedelbart.
- Håll produkten och dess delar borta från barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är ordentligt fäst innan varje användning.
- Använd endast kompatibla pipor enligt produktens specifikationer.
- Undvik att använda produkten med skadade eller modifierade gevär.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som extrem kyla eller värme.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att ditt gevär är kompatibelt med GAS BLOCK FRONT SIGHT AC556 STYLE.
2. **Installation:**
 - Ta bort det befintliga gasblocket från ditt gevär.
 - Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
 - Placera gasblocket på plats och se till att det är korrekt justerat.
 - Fäst gasblocket med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan användning.
3. **Användning:**
 - Efter installation, testa geväret i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion.
 - Följ alla säkerhetsåtgärder som anges ovan under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur du korrekt återvinner eller bortskaffar produkten och dess förpackning.
- Se till att alla delar är säkert bortskaffade för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för en snabb hantering av ditt ärende.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.