

GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC-556 STYLE - GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2008/LATER BLACK

Samson Mfg's reengineered version of the original AC-556 style gas block front sight with integrated sling attachment point. 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher.



Attributes

- Name: GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2008/LATER BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107469
- Mfr. No.: 02-00068-03
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 137mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 850028390566

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz avec Site Avant Ruger® AC556 Style](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)

Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE von Samson Manufacturing Corp entschieden haben. Dieser Gasblock ist speziell für Mini14® und Mini Thirty® Gewehre konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs kennen, bevor Sie den Gasblock installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der dazugehörigen Teile.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gasblock nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt und sicher installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Gewehr auf die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob Ihr Gewehr mit dem Gasblock kompatibel ist (Modelle 2008 oder später).
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock vorsichtig, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle an und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung

- Führen Sie vor dem ersten Einsatz eine Funktionsprüfung durch.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock während des Gebrauchs nicht überhitzt.
- Halten Sie sich an die spezifischen Anweisungen zur Nutzung Ihres Gewehrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Gasblock vorhanden sind, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit stehen Ihnen unsere Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte beziehen Sie sich auf die Kontaktinformationen, die in der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduction

Thank you for choosing the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always handle firearms and related accessories with care and responsibility.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that all components are compatible with your firearm model before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the gas block front sight.
- Do not attempt to modify the gas block front sight beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use only compatible ammunition as specified by the firearm manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench if required.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block front sight from your firearm.
- Align the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE with the mounting surface of your firearm.
- Secure the gas block front sight using the appropriate screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the integrated sling attachment point if desired.

3. PostInstallation Check

- Verify that the gas block front sight is securely installed and does not move.
- Check alignment with the barrel to ensure proper sighting.

4. Usage

- Once installed, familiarize yourself with the operation of the gas block front sight.
- Regularly check for any signs of loosening or misalignment during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer service for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz avec Site Avant Ruger® AC556 Style

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz avec site avant Ruger® AC556 Style de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton fusil Mini14® ou Mini Thirty®. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Risque de blessure si le produit est mal installé ou utilisé.
 - Risque de défaillance si le produit est utilisé avec des fusils non compatibles.
- **Instructions pour Éviter ces Risques:**
 - Lis attentivement toutes les instructions avant l'installation.
 - Ne tente pas d'utiliser le produit avec un fusil qui ne correspond pas aux spécifications indiquées.
 - Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire le bloc de gaz d'origine de ton fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau bloc de gaz avec site avant en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifie que le point d'attache pour sangle est correctement positionné.

3. Utilisation:

- Après l'installation, effectue un contrôle de sécurité pour t'assurer que tout est en place.
- Teste le produit dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser sur le terrain.
- Suis toujours les instructions d'utilisation de ton fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de consulter le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton bloc de gaz avec site avant Ruger® AC556 Style.

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Front Sight Ruger® AC556 Style di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'affidabilità del vostro fucile Mini14® o Mini Thirty®. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di utenti non esperti.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- In caso di dubbi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il fucile.
- Assicuratevi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il gas block.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme (eccessivo caldo, freddo o umidità).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola e cacciavite.

2. Installazione:

- Rimuovi il gas block esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo gas block front sight in stile AC556 sul fucile.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite. Assicuratevi che sia ben serrato.
- Controlla l'allineamento del mirino e apporta le regolazioni necessarie.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il gas block funzioni correttamente durante le prove di tiro.
- Regola il mirino come necessario per ottenere la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento dei materiali in acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza, consultare il sito web ufficiale di Samson Manufacturing Corp o contattare un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione.

Ricorda di controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sui prodotti e segnalazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for sikkerhet GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduksjon

Takk for at du valgte GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE fra Samson Manufacturing Corp. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsretningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med våpen.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som vernebriller når du installerer eller håndterer produktet.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller mangler.
- Installer produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå feilmontering.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer produktet.
- Bruk kun anbefalte verktøy og metoder for installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Finn frem nødvendige verktøy: skrujern, momentnøkkel osv.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle gassblokken fra våpenet.
- Plasser den nye GAS BLOCK FRONT SIGHT i riktig posisjon.
- Fest gassblokken med de medfølgende skruene, og stram dem til spesifisert moment.
- Kontroller at gassblokken er sikkert festet og i riktig vinkel.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en grundig sikkerhetskontroll av våpenet.
- Test våpenet på en trygg og kontrollert måte for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter som inneholder metall og plast.
- Undersøk om det finnes spesifikke resirkuleringsprogrammer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Se emballasje eller produktdokumentasjon for kontaktinformasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å bruke produktet på en sikker og lovlig måte. Følg alltid gjeldende lover og forskrifter i ditt område. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE SAMSON MANUFACTURING CORP tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen asennusta ja käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä tai asennuksesta.
- Varmista, että asennus tehdään tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että tuote on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki tai etutähtäin, jos sellainen on.
- Aseta uusi GAS BLOCK FRONT SIGHT paikalleen.
- Kiinnitä kaasublokki tiukasti ruuveilla varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla tiukassa.

3. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä aseiden kanssa vain suositeltuja ammuksia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE SAMSON MANUFACTURING CORP tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen aseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduktion

Tack för att du valt GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt skjutvapen. För att säkerställa säker användning och underhåll av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om skador upptäcks, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när produkten används.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Använd endast kompatibla vapen och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att modifiera produkten på något sätt, då detta kan påverka säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation av GAS BLOCK FRONT SIGHT:
 1. Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
 2. Ta bort det gamla gasblocket om det finns något installerat.
 3. Placera det nya gasblocket på pipan och se till att det sitter ordentligt.
 4. Använd skruvarna för att fästa gasblocket på plats. Kontrollera att alla skruvar är korrekt åtdragna.
 5. Montera fram siktet enligt tillverkarens anvisningar.
 6. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.