

AR-15 PREMIUM MIL-SPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY WITH SUPER 42 - AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY W/SUPER 42, H1 BLK

The Geissele Premium Mil-Spec Buffer Tube is machined from quality 7075-T6 Aluminum and finished in Type 3 Hardcoat Anodize, available in Black or Geissele's DDC. This rigid and durable buffer tube conforms to all mil-spec standards and features 6 stock positions. This carbine length and mil-spec diameter Premium Buffer Tube is made in the USA and weighs in at 3.7oz, making it the perfect fit for your AR-15 lower and ensuring compatibility with most mil-spec diameter quality AR-15 stocks. Included in the package is a high-quality, mil-spec castle nut and end plate. The Geissele Super 42 Spring was designed to improve the function and reliability of your AR-15 pattern rifle. Its unique spring design uses three independent strands of wire, just like the German MG42 Machine Gun. This concept acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your AR-15 more reliable. Compared to the stock spring, The Geissele Super 42 Spring has a decreased tendency to lose length and force over a given round count. As an added bonus, it removes the annoying spring reverberations (twang) heard and felt by the shooter through the buttstock. The Super 42 Spring has a 15% stronger average return force than the standard buffer spring. This will assist in stripping rounds out of the magazine when operating with a dirty weapon or when using steel-case ammo.



Attributes

- Name: AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY W/SUPER 42, H1 BLK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107541
- Mfr. No.: 08-163B
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 375mm
- UPC: 817953023266

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Geissele AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly mit Super 42](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly with Super 42](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'assemblage de tube de buffer AR15 Premium MilSpec avec ressort Super 42](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Buffer Tube Premium MilSpec Geissele](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42](#)
- [Suomi: AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY MED SUPER 42](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Geissele AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly mit Super 42

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Geissele AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly mit Super 42 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit deines AR15-Mustergewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen AR15-Komponenten.
- Achte darauf, dass du bei der Installation des Buffer Tubes alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.
- Verwende bei der Handhabung des Gewehrs stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen- und Gehörschutz.
- Vermeide den Einsatz des Gewehrs unter extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass der Buffer Tube korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Buffer Tubes:

- Entferne den alten Buffer Tube, falls vorhanden.
- Stelle sicher, dass der Buffer Tube und die Castle Nut sauber sind.
- Setze den neuen Buffer Tube in das Gewehr ein und drehe die Castle Nut fest, um sicherzustellen, dass alles sicher sitzt.
- Überprüfe die Verstellpositionen des Buffer Tubes, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.

2. Verwendung des Gewehrs:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Verwende nur Munition, die für dein AR15 geeignet ist.
- Achte darauf, dass alle Teile des Gewehrs ordnungsgemäß funktionieren, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Produkt selbst sollte entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften für Waffen und Waffenzubehör entsorgt werden.
- Informiere dich über die örtlichen Recycling- und Entsorgungsrichtlinien für Metall und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit und Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly with Super 42

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly with Super 42. This product is designed for use with AR15 pattern rifles and meets all necessary safety standards. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed by a qualified gunsmith or individual with experience in firearm assembly.
- Regularly inspect the buffer tube assembly for signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the use and maintenance of your firearm.
- Store the buffer tube assembly and all firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance on the buffer tube assembly.
- Do not modify the buffer tube assembly or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- Use only compatible AR15 stocks with the buffer tube assembly to ensure proper fit and function.
- Be cautious of the buffer spring's tension during installation, as it may cause injury if released abruptly.
- Avoid using the buffer tube assembly with ammunition types that are not recommended by the firearm manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have all necessary tools and components for installation.
- Work in a clean, welllit area free from distractions.

2. Installation Steps

- Remove the existing buffer tube from the lower receiver of the AR15.
- Align the Geissele Premium MilSpec Buffer Tube with the lower receiver.
- Secure the buffer tube using the included milspec castle nut and end plate.
- Tighten the castle nut to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.
- Install the Geissele Super 42 Spring into the buffer tube, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.

3. Usage Guidelines

- Regularly check the buffer tube assembly for proper function and integrity.
- When firing, maintain a firm grip on the firearm and be aware of your surroundings.
- Make sure to clean and maintain the buffer tube assembly as per the manufacturer's instructions to ensure longevity and reliability.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste; instead, use designated recycling or hazardous waste facilities where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product or safety concerns, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly with Super 42. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour l'assemblage de tube de buffer AR15 Premium MilSpec avec ressort Super 42

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du tube de buffer AR15 Premium MilSpec avec ressort Super 42 de Geissele Automatics. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du tube de buffer et du ressort. Remplaceles s'ils présentent des signes d'usure ou de dommages.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de problème avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du tube de buffer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le tube de buffer.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec ton AR15.
- Ne tire pas avec une arme qui présente des signes de défaillance ou de dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé à molette et des lunettes de protection.
- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.

2. Installation du tube de buffer

- Retire l'ancien tube de buffer si nécessaire.
- Insère le nouveau tube de buffer Geissele dans le lower de l'AR15.
- Fixe le tube en utilisant l'écrou de château inclus. Assuretoi qu'il est bien serré sans être excessivement serré.

3. Installation du ressort Super 42

- Insère le ressort Super 42 dans le tube de buffer.
- Vérifie que le ressort est correctement positionné et qu'il n'y a pas de tension excessive.

4. Vérification finale

- Effectue une vérification de sécurité pour te assurer que tout est correctement installé.
- Teste le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de disposition

- Ne jette pas le tube de buffer ou le ressort dans des déchets non recyclables.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et des matériaux associés.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser du produit, consulte un professionnel ou une autorité locale.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant de la marque Geissele Automatics. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Buffer Tube Premium MilSpec Geissele

Introduzione

Grazie per aver scelto il Buffer Tube Premium MilSpec Geissele. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come parte di un sistema AR15.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Buffer Tube sia installato correttamente e in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo calci compatibili con il diametro milspec del Buffer Tube.
- Non modificare il Buffer Tube o i suoi componenti in alcun modo.
- Durante l'uso, presta attenzione a vibrazioni o rumori insoliti che potrebbero indicare un problema.
- Non utilizzare il Buffer Tube se hai dubbi sulla sua integrità o compatibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusi chiavi e viti appropriate.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio Buffer Tube, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo Buffer Tube nel lower AR15, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il Buffer Tube utilizzando il dado castello incluso e la piastra terminale milspec.
- Verifica che il Buffer Tube sia fissato saldamente e che non ci siano giochi.

3. Uso:

- Controlla il funzionamento del Buffer Tube prima di utilizzare l'arma.
- Segui sempre le istruzioni di sicurezza generali per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il Buffer Tube o i suoi componenti nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le linee guida sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richieste di richiamo o domande generali, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il Buffer Tube Premium MilSpec Geissele. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Brukerveiledning for AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42 fra Geissele Automatics. Dette produktet er designet for å gi optimal ytelse og pålitelighet til ditt AR15 våpen. For å sikre trygg bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer våpen.
- Hold produktet og alle tilknyttede deler utilgjengelige for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér umiddelbart eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde komponenter.
- Ikke overbelast buffer tube med mer enn anbefalt vekt.
- Sørg for at alle deler er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold uten nødvendig beskyttelse.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader på deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert skiftenøkkel for å stramme castle nut.
- Les gjennom installasjonsveiledningen grundig før du begynner.

2. Installasjon av buffer tube:

- Fjern den gamle buffer tube hvis nødvendig.
- Monter den nye buffer tube på AR15 lower ved å skru den på plass.
- Bruk castle nut for å sikre buffer tube, og stram den forsiktig med skiftenøkkel.

3. Installasjon av Super 42 Spring:

- Plasser Super 42 Spring i buffer tube.
- Sørg for at fjæren sitter korrekt før du monterer stokken.

4. Kontroll før bruk:

- Sjekk at alle deler er strammet og i riktig posisjon.
- Test våpenet for funksjonalitet uten ammunisjon før du bruker det i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Sørg for at alle komponenter er demontert og at ingen deler kan forårsake skade under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42.

AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15alustalla.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai puutteellista tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai jos sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia AR15alustasi kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Huomioi, että Geissele Super 42 jousi voi olla vahva; käytä varovaisuutta sen käsittelyssä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Poista vanha buffer tube ja varmista, että alue on puhdas.
- Asenna uusi buffer tube seuraavasti:
 - Kiinnitä buffer tube tukiasentoon.
 - Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Asenna milspec linssimutteri ja päälevy.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että se on turvallinen.
- Vältä ampumista, jos ase on likainen tai jos käytetään epävarmoja ammuksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät AR15 Premium MilSpec Buffer Tube Assembly tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY MED SUPER 42

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten och pålitligheten hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att buffer tube är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla milspec diameter kolvar med denna buffer tube.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller defekta komponenter.
- Var medveten om att Geissele Super 42 Spring kan ha en starkare återställningskraft; var försiktig när du laddar och avfyrar.
- Förvara alltid vapnet på ett säkert ställe och lås det om möjligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Buffer Tube:

- Ta bort den gamla buffer tube och relaterade komponenter från ditt AR15 lower.
- Installera den nya Geissele Premium MilSpec Buffer Tube genom att följa dessa steg:
 - Skruva på milspec castle nut på buffer tube.
 - Säkra ändplattan på plats.
 - Justera kolvpositionen till önskad inställning.

2. Installation av Super 42 Spring:

- Ta bort den gamla fjädern från buffer tube.
- Installera Geissele Super 42 Spring genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Ladda magasinet med kompatibla patroner.
- Avfyr vapnet enligt säkerhetsföreskrifter och lokala lagar.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Geissele Premium MilSpec Buffer Tube Assembly med Super 42.