

GROVTEC THREADED BASE CUP

GrovTec base cup accepts QD sling swivel. The GrovTec base cup can be threaded into the side cup holes on all Luth-AR MBA buttstocks (MBA-1, MBA-2, MBA-3 and MBA-4). Each buttstock has a side cup hole on both sides of the buttstock frame. The cup can be installed with an separately available installation tool or a 1/4" Allen wrench.



Attributes

- Name: GROVTEC THREADED BASE CUP
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107633
- Mfr. No.: GT-CUP
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 859992007548

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)
- [English: GROVTEC THREADED BASE CUP Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)
- [Italiano: GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)

Sicherheitshinweise für den GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GROVTEC THREADED BASE CUP! Dieser Basisbecher ist speziell für die Verwendung mit LuthAR MBASchaftsystemen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Basisbecher nur mit kompatiblen QD Sling Swivels.
- Achten Sie darauf, dass der Becher sicher und fest montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie beim Installieren des Basisbechers das empfohlene Montagetool oder einen 1/4" Inbusschlüssel.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Becher ordnungsgemäß installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge (Montagetool oder 1/4" Inbusschlüssel) zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der GROVTEC THREADED BASE CUP und die QD Sling Swivels in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Suchen Sie die Seitenbecherlöcher an Ihrem LuthAR MBASchaftsystem (MBA1, MBA2, MBA3 oder MBA4).
- Schrauben Sie den GROVTEC THREADED BASE CUP vorsichtig in eines der Seitenbecherlöcher ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Becher fest sitzt und nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie den QD Sling Swivel sicher am Basisbecher.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alles korrekt montiert und gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des GROVTEC THREADED BASE CUP wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

GROVTEC THREADED BASE CUP Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the GROVTEC THREADED BASE CUP. This product is designed to enhance the functionality of your LuthAR MBA buttstock by allowing the attachment of a QD sling swivel. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the base cup and surrounding areas before installation to ensure there are no visible defects or damages.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the base cup if it shows signs of wear, damage, or corrosion.
- Ensure that the installation tool or Allen wrench used is appropriate and in good condition.
- Avoid overtightening the base cup during installation, as this may cause damage or failure.
- Regularly check the tightness of the base cup after installation to ensure it remains secure during use.
- Use the base cup in accordance with the specifications of your LuthAR MBA buttstock model.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Preparation

- Gather the necessary tools: a compatible installation tool or a 1/4" Allen wrench.
- Ensure that the area is clean and free of debris.

2. Installation Steps

- Locate the side cup holes on your LuthAR MBA buttstock (MBA1, MBA2, MBA3, or MBA4).
- Align the GROVTEC THREADED BASE CUP with one of the side cup holes.
- Using the installation tool or Allen wrench, carefully thread the base cup into the hole.
- Tighten the base cup until it is secure, but do not overtighten.

3. Usage Instructions

- Attach your QD sling swivel to the installed base cup.
- Ensure that the sling swivel is securely fastened before use.
- Regularly inspect the connection point for any signs of wear or looseness.

Disposal Instructions

- Dispose of the GROVTEC THREADED BASE CUP in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste if it shows signs of damage or contains hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the GROVTEC THREADED BASE CUP, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety and for your commitment to responsible use of the GROVTEC THREADED BASE CUP.

Guide de Sécurité pour le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le GROVTEC THREADED BASE CUP. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. Il est important de suivre ces instructions afin de garantir un usage sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le GROVTEC THREADED BASE CUP avec un QD sling swivel compatible.
- Ne surcharge pas le support; respecte les limites de poids recommandées.
- Assure-toi que le support est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : un outil d'installation (vendu séparément) ou une clé Allen de 1/4".
- Vérifie que tu as le QD sling swivel compatible.

2. Installation :

- Localise les trous de côté sur la crosse MBA de LuthAR (MBA1, MBA2, MBA3, MBA4).
- Vis le support GrovTec dans l'un des trous de côté en utilisant l'outil approprié.
- Assure-toi que le support est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Fixe le QD sling swivel au support.
- Teste la solidité de l'assemblage avant d'utiliser le produit dans des situations réelles.
- Utilise le produit conformément aux instructions pour garantir sa durabilité et sa sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique et en métal.
- Ne jette pas le produit dans la nature; utilise les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources appropriées ou un professionnel qualifié. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du GROVTEC THREADED BASE CUP. Merci de ta coopération et profite de ton produit en toute sécurité.

GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il cup base GrovTec. Questo prodotto è progettato per offrire un attacco sicuro e affidabile per il gancio QD su slitte compatibili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il cup base GrovTec se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che il cup sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il gancio QD oltre le specifiche raccomandate.
- Segui tutte le istruzioni di installazione per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione un attrezzo di installazione appropriato o una chiave Allen da 1/4".
- Controlla che il cup base GrovTec sia compatibile con il tuo calcio LuthAR MBA.

2. Installazione

- Identifica i fori laterali sul tuo calcio LuthAR MBA (MBA1, MBA2, MBA3 o MBA4).
- Avvita il cup base GrovTec nei fori laterali. Assicurati che sia ben fissato.
- Verifica che non ci siano movimenti o giochi nel cup una volta installato.

3. Uso

- Attacca il gancio QD al cup base GrovTec secondo le istruzioni del produttore del gancio.
- Controlla regolarmente il gancio e il cup per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti indifferenziati.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni

pertinenti per facilitare il supporto.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo cup base GrovTec.

GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt GROVTEC THREADED BASE CUP. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv løsning for montering av QD sling swivel på LuthAR MBA kolber. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at basekoppen er riktig skrudd inn før bruk.
- Unngå å bruke basekoppen hvis den viser tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun anbefalte verktøy (1/4" Allennøkkel eller tilgjengelig installasjonsverktøy) for installasjon.
- Ikke overstram skruene under installasjonen, da dette kan føre til skade på produktet.
- Sørg for at sling swivel er sikkert festet før du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Finn LuthAR MBA kolben din og identifiser sidekopphullene.
- Sørg for at du har en 1/4" Allennøkkel eller det anbefalte installasjonsverktøyet tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Skru basekoppen inn i sidekopphullet på ønsket side av kolben.
- Stram skruen forsiktig til den sitter godt, men unngå å overstramme.

3. Bruk:

- Fest QD sling swivel til basekoppen.
- Kontroller at sling swivel er sikkert festet før du bruker produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med GROVTEC THREADED BASE CUP.

GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennustyökaluja, kuten 1/4" kuusiokoloavainta.
- Varmista, että kuppi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai asennettavaa pintaa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Tarkista, että kuppi on yhteensopiva LuthAR MBA tykkien (MBA1, MBA2, MBA3 ja MBA4) kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä GrovTecpohjakuppi LuthAR MBA tykin sivukuppireikiin.
- Käytä asennustyökalua tai 1/4" kuusiokoloavainta kuppia kiinnittäessäsi.
- Varmista, että kuppi on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Säkerhetsinstruktioner för GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt GROVTEC THREADED BASE CUP. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa QD sling swivel på LuthAR MBA kolvar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som specificerat i produktbeskrivningen.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika skador, se till att produkten är ordentligt installerad innan användning.
- Använd alltid ett installationsverktyg eller en 1/4" insexnyckel för att installera baskoppen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på produkten eller kolven.
- Kontrollera att koppen sitter fast ordentligt innan du använder den med din sling swivel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har ett installationsverktyg eller en 1/4" insexnyckel tillgänglig.
- Rengör området där baskoppen ska installeras för att säkerställa att det är fritt från smuts och skräp.

2. Installation:

- Identifiera sidokopphålet på kolvramen.
- Skruva in GROVTEC THREADED BASE CUP i sidokopphålet. Använd installationsverktyget eller insexnyckeln för att fästa koppen ordentligt.
- Kontrollera att koppen är ordentligt installerad och inte rör sig.

3. Användning:

- Fäst QD sling swivel i den installerade baskoppen.
- Kontrollera att sling swivel är säkert fastsatt innan du använder produkten.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!