

RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLK

The Rapid Attach Buttstock Adapter Mini allows you to greatly reduce the length of your firearm for compact storage and easy transportation without any modifications. It allows for the attachment and removal of your buttstock or pistol brace in seconds. How to use: To detach, pull the bottom release tab and twist counter-clockwise 30 degrees. The stock will then be separated from the firearm. To re-attach, align the two pieces, push in and turn clockwise 30 degrees. The steel locking mechanism automatically secures the adapter. It's 7075 aluminum construction and steel internals make the RAB-AD Mini both robust and lightweight. The RAB-AD Mini is designed for firearms utilizing AR style buffer tube stocks that do not require retention of a buffer weight and spring. The RAB-AD Pic Rail is designed for firearms utilizing MIL-STD-1913 (Picatinny rail) railed receivers. RAB-AD Mini Features: Designed, machined, and assembled in the U.S.A 7075 aluminum body Hard coat anodized for maximum wear protection 3 steel ball detents and locking bolt for a secure lock up RAB-AD weighs 2 ounces Adds 1.25 inches to length of pull NOTE: The RAB-AD Mini is compatible with RAB-AD Pic Rail to adapt buffer tube style stock to railed receiver. It is not compatible with standard AR15 rifles as it cannot retain the buffer weight and spring. *Armorer's tools provided. Only 3/8 ratchet wrench required* RAB-AD Pic Rail Features: Designed, machined, and assembled in the U.S.A 7075 aluminum body Hard coat anodized for maximum wear protection 3 steel ball detents and locking bolt for a secure lock up RAB-AD weighs 3.7 ounces Adds 1.46 inches to length of pull NOTE: Compatible with RAB-AD MINI to adapt railed receiver to buffer tube style stock *Hex keys provided. RAB-AD MINI (MALE ASSEMBLY): Designed, machined, and assembled in the U.S.A 7075 aluminum body Hard coat anodized for maximum wear protection 3 steel ball detents and locking bolt for a secure lock up RAB-AD MALE ASSEMBLY weighs 1.4 ounces NOTE: The RAB-AD Mini MALE Assembly is compatible with the RAB-AD MINI Female assembly RAB-AD Pic Rail Female Assembly to adapt buffer tube style stock to railed receiver. It is not compatible with standard AR15 rifles as it cannot retain the buffer weight and spring. *Armorer's tools provided. Only 3/8 ratchet wrench required*



Attributes

- Name: STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLK
- Manufacturer: STERN DEFENSE, LLC
- Product no.: 430107767
- Mfr. No.: 008- SD RAB-AD
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Aircraft Aluminum
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850001176835

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RABAD MINI Rapid Attach Buttstock Adapter](#)
- [English: RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse Rapide RABAD Mini](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore RABAD Mini Rapid Attach Buttstock](#)
- [Norsk: RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RABAD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter](#)
- [Český: RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter Bezpečnostní Pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den RABAD MINI Rapid Attach Buttstock Adapter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RABAD MINI Rapid Attach Buttstock Adapter von STERN DEFENSE, LLC entschieden hast. Dieser Adapter ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, die Länge deiner Feuerwaffe zu reduzieren und sie kompakt zu lagern oder zu transportieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du den RABAD MINI benutzt.
- Verwende den Adapter nur mit kompatiblen Feuerwaffen, die ARStil Buffer Tube Stocks verwenden.
- Halte den Adapter und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Adapter auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass der Adapter ordnungsgemäß gesichert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide es, den Adapter unter extremen Bedingungen zu verwenden, wie z. B. bei extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit der Feuerwaffe arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation des RABAD MINI

1. Um den Adapter zu lösen, ziehe den unteren Freigabetab und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn um 30 Grad.
2. Trenne den Schaft von der Feuerwaffe.
3. Richte die beiden Teile des Adapters aus und drücke sie hinein.
4. Drehe im Uhrzeigersinn um 30 Grad, um den Adapter zu sichern.
5. Überprüfe, ob der Stahlverriegelungsmechanismus den Adapter sicher hält.

Verwendung des RABAD MINI

- Der RABAD MINI ermöglicht es dir, den Schaft oder Pistolengriff in Sekunden zu wechseln.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor dem Wechseln des Schaftes entladen ist.
- Bei der Verwendung des Adapters auf der Feuerwaffe achte darauf, dass alle Teile sicher und fest sitzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RABAD MINI und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Stelle sicher, dass der Adapter nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Sie können dir bei Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolge alle Anweisungen sorgfältig und zögere nicht, bei Fragen oder Bedenken Hilfe zu suchen.

RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter from STERN DEFENSE, LLC. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Keep the adapter and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and contact a qualified professional.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The RABAD Mini is designed for firearms utilizing AR style buffer tube stocks that do not require retention of a buffer weight and spring. It is not compatible with standard AR15 rifles.
- **Installation:** Only use the adapter with compatible equipment. Ensure that all connections are secure before use.
- **Detachment:** When detaching the adapter, pull the bottom release tab and twist counterclockwise 30 degrees. Do not force the mechanism.
- **Reattachment:** Align the two pieces, push in, and turn clockwise 30 degrees to secure. Ensure the locking mechanism is engaged.
- **Weight Limit:** Be aware of the weight of the buttstock or pistol brace attached to the adapter. Excessive weight may affect performance and safety.
- **Inspection:** Before each use, inspect the locking mechanism and ensure it operates smoothly.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the adapter in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. **Installation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction. Align the RABAD Mini with the buffer tube of the firearm. Push the adapter onto the buffer tube until it is fully seated. Turn the adapter clockwise to secure it in place.
2. **Detaching the Adapter:** Pull the bottom release tab. Twist the adapter counterclockwise 30 degrees. Gently pull the adapter away from the buffer tube.
3. **Reattaching the Adapter:** Align the RABAD Mini with the buffer tube. Push the adapter onto the buffer tube until it is fully seated. Turn the adapter clockwise 30 degrees to secure it.
4. **Regular Maintenance:** Clean the adapter regularly to prevent dirt and debris buildup. Lubricate the locking mechanism as needed to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RABAD Mini and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter, please reach out to your retailer or the manufacturer directly.

Thank you for choosing the RABAD Mini. Your safety is our priority. Always follow these guidelines to ensure the proper and safe use of your product.

Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD

Introducción

Gracias por adquirir el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD de STERN DEFENSE, LLC. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios para armas con cuidado.
- Mantén el adaptador y todos los componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, interrumpe su uso de inmediato y contacta a un profesional calificado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** El RABAD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte. No es compatible con rifles AR15 estándar.
- **Instalación:** Usa el adaptador solo con equipos compatibles. Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras antes de usarlo.
- **Desmontaje:** Al desmontar el adaptador, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. No fuerces el mecanismo.
- **Reinstalación:** Alinea las dos piezas, presiona e gira en sentido horario 30 grados para asegurar. Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté activado.
- **Límite de Peso:** Ten en cuenta el peso de la culata o soporte de pistola conectado al adaptador. Un peso excesivo puede afectar el rendimiento y la seguridad.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el mecanismo de bloqueo y asegúrate de que funcione sin problemas.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el adaptador en temperaturas extremas o condiciones que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura. Alinea el RABAD Mini con el tubo de amortiguador del arma. Empuja el adaptador sobre el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado. Gira el adaptador en sentido horario para asegurarlo en su lugar.
2. **Desmontaje del Adaptador:** Tira de la pestaña de liberación inferior. Gira el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. Tira suavemente del adaptador alejándolo del tubo de amortiguador.
3. **Reinstalación del Adaptador:** Alinea el RABAD Mini con el tubo de amortiguador. Empuja el adaptador sobre el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado. Gira el adaptador en sentido horario 30 grados para asegurarlo.
4. **Mantenimiento Regular:** Limpia el adaptador regularmente para prevenir la acumulación de suciedad y escombros. Lubrica el mecanismo de bloqueo según sea necesario para asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RABAD Mini y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera el reciclaje donde sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD, comunícate directamente con tu minorista o el fabricante.

Gracias por elegir el RABAD Mini. Tu seguridad es nuestra prioridad. Siempre sigue estas pautas para garantizar el uso adecuado y seguro de tu producto.

Instructions de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse Rapide RABAD Mini

Introduction

Merci d'avoir acheté l'adaptateur de crosse rapide RABAD Mini de STERN DEFENSE, LLC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sécurisée de ton produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'armes à feu avec précaution.
- Garde l'adaptateur et tous ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel qualifié.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Le RABAD Mini est conçu pour les armes à feu utilisant des crosses de type AR qui ne nécessitent pas la rétention d'un poids de tampon et d'un ressort. Il n'est pas compatible avec les fusils AR15 standards.
- **Installation** : Utilise uniquement l'adaptateur avec des équipements compatibles. Assure-toi que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.
- **Détachement** : Lors du détachement de l'adaptateur, tire sur l'onglet de libération inférieur et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 30 degrés. Ne force pas le mécanisme.
- **Réattachement** : Aligne les deux pièces, pousse et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 30 degrés pour sécuriser. Assure-toi que le mécanisme de verrouillage est engagé.
- **Limite de Poids** : Sois conscient du poids de la crosse ou du support de pistolet attaché à l'adaptateur. Un poids excessif peut affecter la performance et la sécurité.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte le mécanisme de verrouillage et assure-toi qu'il fonctionne correctement.
- **Conditions Environnementales** : Évite d'utiliser l'adaptateur dans des températures extrêmes ou des conditions qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre. Aligne le RABAD Mini avec le tube de buffer de l'arme. Pousse l'adaptateur sur le tube de buffer jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Tourne l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser.
2. **Détachement de l'Adaptateur** : Tire sur l'onglet de libération inférieur. Tourne l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 30 degrés. Tire doucement l'adaptateur loin du tube de buffer.
3. **Réattachement de l'Adaptateur** : Aligne le RABAD Mini avec le tube de buffer. Pousse l'adaptateur sur le tube de buffer jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Tourne l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre de 30 degrés pour le sécuriser.
4. **Entretien Régulier** : Nettoie l'adaptateur régulièrement pour prévenir l'accumulation de saleté et de débris. Lubrifie le mécanisme de verrouillage si nécessaire pour assurer un fonctionnement fluide.

Instructions d'Élimination

- Élimine le RABAD Mini et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage le recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant l'adaptateur de crosse rapide RABAD Mini, n'hésite pas à contacter ton revendeur ou le fabricant directement.

Merci d'avoir choisi le RABAD Mini. Ta sécurité est notre priorité. Suis toujours ces directives pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ton produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore RABAD Mini Rapid Attach Buttstock

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'Adattatore RABAD Mini Rapid Attach Buttstock da STERN DEFENSE, LLC. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori con cautela.
- Tenere l'adattatore e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Se si notano problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista qualificato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Il RABAD Mini è progettato per armi da fuoco che utilizzano calcioli in stile AR con tubo di buffer che non richiedono il mantenimento del peso del buffer e della molla. Non è compatibile con i fucili AR15 standard.
- **Installazione:** Utilizzare l'adattatore solo con attrezzature compatibili. Assicurarsi che tutte le connessioni siano sicure prima dell'uso.
- **Distacco:** Quando si stacca l'adattatore, tirare la linguetta di rilascio inferiore e ruotare in senso antiorario di 30 gradi. Non forzare il meccanismo.
- **Riattacco:** Allineare i due pezzi, spingere e ruotare in senso orario di 30 gradi per fissare. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia attivato.
- **Limite di Peso:** Essere consapevoli del peso del calciolo o del supporto per pistola attaccato all'adattatore. Un peso eccessivo può influenzare le prestazioni e la sicurezza.
- **Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, ispezionare il meccanismo di bloccaggio e assicurarsi che funzioni senza intoppi.
- **Condizioni Ambientali:** Evitare di utilizzare l'adattatore in condizioni di temperatura estrema o in situazioni che possono influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura. Allineare il RABAD Mini con il tubo di buffer dell'arma. Spingere l'adattatore sul tubo di buffer fino a quando non è completamente inserito. Ruotare l'adattatore in senso orario per fissarlo in posizione.
2. **Distacco dell'Adattatore:** Tirare la linguetta di rilascio inferiore. Ruotare l'adattatore in senso antiorario di 30 gradi. Estrarre delicatamente l'adattatore dal tubo di buffer.
3. **Riattacco dell'Adattatore:** Allineare il RABAD Mini con il tubo di buffer. Spingere l'adattatore sul tubo di buffer fino a quando non è completamente inserito. Ruotare l'adattatore in senso orario di 30 gradi per fissarlo.
4. **Manutenzione Regolare:** Pulire regolarmente l'adattatore per prevenire l'accumulo di sporco e detriti. Lubrificare il meccanismo di bloccaggio secondo necessità per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il RABAD Mini e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

- Considerare il riciclaggio dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto relativo all'Adattatore RABAD Mini Rapid Attach Buttstock, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore direttamente.

Grazie per aver scelto il RABAD Mini. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguite sempre queste linee guida per garantire un uso corretto e sicuro del vostro prodotto.

RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter fra STERN DEFENSE, LLC. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet.
- Hold adapteren og alle komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen problemer, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert profesjonell.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Kompatibilitet:** RABAD Mini er designet for skytevåpen som bruker ARstil buffer tube kolber som ikke krever oppbevaring av en buffervekt og fjær. Den er ikke kompatibel med standard AR15rifler.
- **Installasjon:** Bruk kun adapteren med kompatibelt utstyr. Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før bruk.
- **Fjerning:** Når du fjerner adapteren, trekk i den nederste frigjøringsfanen og vri mot klokken 30 grader. Ikke tvang mekanismen.
- **Gjenfeste:** Juster de to delene, trykk inn og vri med klokken 30 grader for å sikre. Sørg for at låsemekanismen er aktivert.
- **Vektgrense:** Vær oppmerksom på vekten av kolben eller pistolstøtten som er festet til adapteren. Overdreven vekt kan påvirke ytelsen og sikkerheten.
- **Inspeksjon:** Før hver bruk, inspiser låsemekanismen og sørg for at den fungerer jevnt.
- **Miljøforhold:** Unngå å bruke adapteren i ekstreme temperaturer eller forhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Installasjon:** Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og peker i en trygg retning. Juster RABAD Mini med buffer tube på skytevåpenet. Trykk adapteren på buffer tube til den er helt på plass. Vri adapteren med klokken for å sikre den på plass.
2. **Fjerning av adapteren:** Trekk i den nederste frigjøringsfanen. Vri adapteren mot klokken 30 grader. Trekk forsiktig adapteren bort fra buffer tube.
3. **Gjenfeste adapteren:** Juster RABAD Mini med buffer tube. Trykk adapteren på buffer tube til den er helt på plass. Vri adapteren med klokken 30 grader for å sikre den.
4. **Regelmessig vedlikehold:** Rengjør adapteren regelmessig for å forhindre opphopning av smuss og rusk. Smør låsemekanismen etter behov for å sikre jevn drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste RABAD Mini og dens komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte relatert til RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter, vennligst kontakt forhandleren din eller produsenten direkte.

Takk for at du valgte RABAD Mini. Din sikkerhet er vår prioritet. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre korrekt og trygg bruk av produktet ditt.

RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter od STERN DEFENSE, LLC. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń i akcesoria do broni z ostrożnością.
- Przechowuj adapter i wszystkie jego elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni i akcesoriów do broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** RABAD Mini jest zaprojektowany do broni wykorzystującej kolby na rurki buforowe w stylu AR, które nie wymagają zatrzymania ciężaru bufora i sprężyny. Nie jest kompatybilny z standardowymi karabinami AR15.
- **Instalacja:** Używaj adaptera tylko z kompatybilnym wyposażeniem. Upewnij się, że wszystkie połączenia są pewne przed użyciem.
- **Odłączanie:** Podczas odłączania adaptera, pociągnij za dolny przycisk zwalniający i obróć w lewo o 30 stopni. Nie wymuszaj działania mechanizmu.
- **Ponowne mocowanie:** Wyrównaj obie części, wciśnij i obróć w prawo o 30 stopni, aby zabezpieczyć. Upewnij się, że mechanizm blokujący jest aktywowany.
- **Limit Wagi:** Zwróć uwagę na wagę kolby lub podpórki przymocowanej do adaptera. Nadmierna waga może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo.
- **Inspekcja:** Przed każdym użyciem sprawdź mechanizm blokujący i upewnij się, że działa płynnie.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj używania adaptera w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Instalacja:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku. Wyrównaj RABAD Mini z rurką buforową broni. Wciśnij adapter na rurkę buforową, aż będzie całkowicie osadzony. Obróć adapter w prawo, aby zabezpieczyć go na miejscu.
2. **Odłączanie Adaptera:** Pociągnij za dolny przycisk zwalniający. Obróć adapter w lewo o 30 stopni. Ostrożnie pociągnij adapter od rurki buforowej.
3. **Ponowne Mocowanie Adaptera:** Wyrównaj RABAD Mini z rurką buforową. Wciśnij adapter na rurkę buforową, aż będzie całkowicie osadzony. Obróć adapter w prawo o 30 stopni, aby go zabezpieczyć.
4. **Regularna Konserwacja:** Regularnie czyść adapter, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń. Smaruj mechanizm blokujący w razie potrzeby, aby zapewnić płynne działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj RABAD Mini i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

- Rozważ recykling, gdy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter, prosimy o kontakt z detalistą lub producentem bezpośrednio.

Dziękujemy za wybór RABAD Mini. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Zawsze przestrzegaj tych wytycznych, aby zapewnić właściwe i bezpieczne użytkowanie produktu.

RABAD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan aseesi pituuden säätämistä ilman muutoksia. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia RABAD Mini adapterin kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja irrottamisessa.
- Varmista, että adapteri on lukittuna paikalleen ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten 3/8 hylsyavain.
2. **Kiinnitys:**
 - Kohdista adapterin kaksi osaa.
 - Paina adapteria sisään ja käännä myötäpäivään 30 astetta.
 - Teräksinen lukitusmekanismi lukitsee adapterin automaattisesti.

Irrottaminen

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja tyhjennetty.
2. **Irrottaminen:**
 - Vedä alhaalta vapautustappi.
 - Käännä vastapäivään 30 astetta.
 - Tuki irtoa aseesta.

Käyttö

- RABAD Mini mahdollistaa tukin tai pistooleiden tukin kiinnittämisen ja irrottamisen sekunneissa.
- Huomioi, että RABAD Mini on yhteensopiva RABAD Pic Railin kanssa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Tätä tuotetta varten on saatavilla lisätietoa ja tukea. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter

Introduktion

Tack för att du valt RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter från STERN DEFENSE, LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med ditt vapen genom att möjliggöra snabb och enkel fästning och borttagning av kolv eller pistolstöd. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd endast verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation.
- Undvik att använda produkten om den uppvisar tecken på slitage eller skada.
- Följ alltid instruktionerna för att lossa och återfästa kolven för att undvika skador.
- Använd produkten endast med vapen som är kompatibla enligt specifikationerna.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering av RABAD Mini:

- Justera de två delarna av adaptern.
- Tryck in och vrid medurs 30 grader för att låsa fast adaptern.
- Kontrollera att ställåsningsmekanismen är korrekt aktiverad.

2. Borttagning av RABAD Mini:

- Dra i den nedre frigöringsfliken.
- Vrid moturs 30 grader för att separera kolven från vapnet.

Användning

- RABAD Mini är designad för att passa ARstil bufferttubkolvar som inte kräver retention av en buffervikt och fjäder.
- RABAD Pic Rail är avsedd för vapen med MILSTD1913 (Picatinny rail) med rälsade mottagare.

Underhåll

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera alla delar för slitage och skador före varje användning.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av RABAD Mini, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapter od společnosti STERN DEFENSE, LLC. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a doporučení k zajištění bezpečného používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností.
- Udržujte adaptér a všechny jeho komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a příslušenství.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Kompatibilita:** RABAD Mini je navržen pro zbraně využívající pažby typu AR s buffer tube, které nevyžadují uchování hmotnosti buffera a pružiny. Není kompatibilní se standardními puškami AR15.
- **Instalace:** Používejte adaptér pouze s kompatibilním vybavením. Ujistěte se, že jsou všechna spojení bezpečná před použitím.
- **Odpojení:** Při odpojení adaptéru zatáhněte za spodní uvolňovací páčku a otočte proti směru hodinových ručiček o 30 stupňů. Mechanismus nenutí.
- **Znovu připojení:** Zarovnejte obě části, zatlačte a otočte ve směru hodinových ručiček o 30 stupňů, aby se zajistilo. Ujistěte se, že zámkový mechanismus je zapojen.
- **Hmotnostní Limit:** Buďte si vědomi hmotnosti pažby nebo pistolové opěrky připojené k adaptéru. Nadměrná hmotnost může ovlivnit výkon a bezpečnost.
- **Inspekce:** Před každým použitím zkontrolujte zámkový mechanismus a ujistěte se, že funguje hladce.
- **Environmentální Podmínky:** Vyvarujte se používání adaptéru v extrémních teplotách nebo podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. **Instalace:** Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem. Zarovnejte RABAD Mini s buffer tube zbraně. Zatlačte adaptér na buffer tube, dokud nebude plně usazen. Otočte adaptér ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě.
2. **Odpojení Adaptéru:** Zatáhněte za spodní uvolňovací páčku. Otočte adaptér proti směru hodinových ručiček o 30 stupňů. Jemně vytáhněte adaptér od buffer tube.
3. **Znovu Připojení Adaptéru:** Zarovnejte RABAD Mini s buffer tube. Zatlačte adaptér na buffer tube, dokud nebude plně usazen. Otočte adaptér ve směru hodinových ručiček o 30 stupňů, aby se zajistil.
4. **Pravidelná Údržba:** Pravidelně čistěte adaptér, abyste zabránili hromadění špíny a nečistot. Mazněte zámkový mechanismus podle potřeby, aby se zajistil hladký chod.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte RABAD Mini a jeho komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se RABAD Mini Rapid Attach Buttstock Adapteru se prosím obraťte přímo na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali RABAD Mini. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání vašeho produktu.