

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact stripped frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. FEATURES Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Compatible with compact 9mm Luger. Frame stripped assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107843
- Mfr. No.: 02-2502-01-00
- Barrel Length: 7"
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Finish: Black
- Length: -
- Make: Glock
- Model: 43X, 48
- Style: Stripped
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982192

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise](#)
- [English: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le cadre dépouillé SCT 43X Sub Compact](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame](#)
- [Norsk: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Suomi: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME](#)
- [Český: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Bezpečnostní Instrukce](#)

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME von SCT Manufacturing entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Glock 43X und 48 entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig durchliest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Glock 43X und 48 Komponenten.
- Achte darauf, dass der Rahmen korrekt montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte den Abzugsbügel und die Magazinfreigabe während der Nutzung sauber und frei von Verunreinigungen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit, um Schäden am Polymerrahmen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Komponenten zur Hand hast.
- Befolge die Anweisungen zur Montage des Rahmens und der zugehörigen Teile.
- Ziehe alle Schrauben und Befestigungen gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben an.
- Überprüfe nach der Installation die Funktionalität des Rahmens, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

2. Nutzung:

- Halte den Rahmen und die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Übe regelmäßig den sicheren Umgang mit der Waffe, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- Lagere die Waffe in einem sicheren und gesicherten Bereich, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rahmen und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über geeignete Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst, um eine sichere Nutzung des SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME zu gewährleisten.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame from SCT Manufacturing. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat the frame and any firearm components as if they are loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your frame and components securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your frame and components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm assembly and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using compatible Glock® components (Glock® 43X and 48) with this frame.
- Avoid using any aftermarket parts that are not recommended by SCT Manufacturing, as they may affect performance and safety.
- Do not attempt to modify the frame or its components beyond the intended use.
- Ensure that the frame is properly assembled before use. If you are unsure, seek assistance from a certified gunsmith.
- Be aware of the weight and feel of the frame when handling and shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Inspection

- Carefully unpack the SCT 43X frame and all included components.
- Inspect each part for any visible damage or defects.

2. Assembly Instructions

- Ensure you have all necessary components:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Follow the manufacturer's instructions for assembling the components. If you are not experienced in firearm assembly, we strongly recommend consulting a certified gunsmith.

3. Usage Instructions

- Once assembled, ensure that the firearm is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the frame's features, such as the serrations for recoil control and the extended beaver tail.
- Practice safe handling techniques, including keeping the firearm pointed in a safe direction and using proper grip.

4. After Use

- After using the firearm, clean and maintain the frame as per the manufacturer's recommendations.
- Store the frame and components in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not throw components in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, please contact your local authorized dealer or visit the SCT Manufacturing website for more information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we encourage responsible use and maintenance of your SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

Guide de sécurité pour le cadre dépouillé SCT 43X Sub Compact

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre dépouillé SCT 43X Sub Compact de SCT Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer l'utilisation et la manipulation en toute sécurité de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours le cadre et tous les composants d'arme à feu comme s'ils étaient chargés.
- Assure-toi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range ton cadre et tes composants en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton cadre et tes composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'assemblage et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi d'utiliser des composants Glock® compatibles (Glock® 43X et 48) avec ce cadre.
- Évite d'utiliser des pièces après-vente qui ne sont pas recommandées par SCT Manufacturing, car elles peuvent affecter les performances et la sécurité.
- Ne tente pas de modifier le cadre ou ses composants au-delà de l'utilisation prévue.
- Assure-toi que le cadre est correctement assemblé avant utilisation. Si tu as des doutes, demande l'aide d'un armurier certifié.
- Sois conscient du poids et de la sensation du cadre lors de la manipulation et du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage et inspection

- Déballe soigneusement le cadre SCT 43X et tous les composants inclus.
- Inspecte chaque pièce pour détecter des dommages ou des défauts visibles.

2. Instructions d'assemblage

- Assure-toi d'avoir tous les composants nécessaires :
 - Cadre en polymère SCT SC
 - Bloc de verrouillage en nickel électrolytique
 - Ensemble de détente OEM
 - Attrapemagasin en polymère standard
 - Ressort d'attrapemagasin
 - Goupille de détente en acier
 - Goupille de blocage en acier
 - Verrou de glissière OEM standard
 - Ressort de verrou de glissière
 - Goupille de boîtier de détente en polymère
 - Boîtier de détente OEM avec éjecteur
 - Ensemble de verrou de glissière standard
 - Connecteur de détente en nickel électrolytique poli de 4,5 lb
- Suis les instructions du fabricant pour assembler les composants. Si tu n'es pas expérimenté dans

l'assemblage d'armes à feu, nous te recommandons fortement de consulter un armurier certifié.

3. Instructions d'utilisation

- Une fois assemblé, assure-toi que l'arme est déchargée avant de la manipuler.
- Familiarise-toi avec les caractéristiques du cadre, comme les serrations pour le contrôle du recul et le beaver tail allongé.
- Pratique des techniques de manipulation sécurisées, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre et utiliser une prise appropriée.

4. Après utilisation

- Après avoir utilisé l'arme, nettoie et entretiens le cadre conformément aux recommandations du fabricant.
- Range le cadre et les composants dans un endroit sûr.

Instructions de disposition

- Dispose de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte les autorités locales pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir de l'aide concernant le cadre dépouillé SCT 43X Sub Compact, contacte ton revendeur autorisé local ou visite le site Web de SCT Manufacturing pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous encourageons une utilisation responsable et un entretien de ton cadre dépouillé SCT 43X Sub Compact.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame di SCT Manufacturing. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso e una gestione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il telaio e qualsiasi componente della pistola come se fossero carichi.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva il telaio e i componenti in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il telaio e i componenti per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'assemblaggio e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare componenti Glock® compatibili (Glock® 43X e 48) con questo telaio.
- Evita di utilizzare parti aftermarket che non sono raccomandate da SCT Manufacturing, poiché potrebbero influire sulle prestazioni e sulla sicurezza.
- Non tentare di modificare il telaio o i suoi componenti oltre l'uso previsto.
- Assicurati che il telaio sia assemblato correttamente prima dell'uso. Se hai dubbi, chiedi assistenza a un gunsmith certificato.
- Sii consapevole del peso e della sensazione del telaio durante la manipolazione e lo sparo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio e Ispezione

- Scomponi con attenzione il telaio SCT 43X e tutti i componenti inclusi.
- Ispeziona ogni parte per eventuali danni o difetti visibili.

2. Istruzioni di Assemblaggio

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari:
 - Telaio in polimero SCT SC
 - Blocco di bloccaggio in nichel elettrolitico
 - Assemblaggio del grilletto OEM
 - Fermaglio del caricatore in polimero standard
 - Molla del fermaglio del caricatore
 - Perno del grilletto in acciaio
 - Perno del blocco di bloccaggio in acciaio
 - Fermaglio del carrello OEM standard
 - Molla del fermaglio del carrello
 - Perno della custodia del grilletto in polimero
 - Custodia del grilletto OEM con espulsore
 - Assemblaggio del fermo del carrello standard
 - Connettore del grilletto in nichel elettrolitico lucido da 4,5 lb
- Segui le istruzioni del produttore per assemblare i componenti. Se non sei esperto nell'assemblaggio di armi da fuoco, ti consigliamo vivamente di consultare un gunsmith certificato.

3. Istruzioni per l'Uso

- Una volta assemblato, assicurati che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Familiarizza con le caratteristiche del telaio, come le serrature per il controllo del rinculo e il beaver tail esteso.
- Pratica tecniche di manipolazione sicura, incluso mantenere l'arma puntata in una direzione sicura e utilizzare una presa appropriata.

4. Dopo l'Uso

- Dopo aver utilizzato l'arma, pulisci e mantieni il telaio secondo le raccomandazioni del produttore.
- Conserva il telaio e i componenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i componenti nei rifiuti domestici regolari. Contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o visitare il sito web di SCT Manufacturing per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti incoraggiamo a utilizzare e mantenere responsabilmente il tuo telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame fra SCT Manufacturing. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid rammen og eventuelle våpenkomponenter som om de er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid peker i en sikker retning.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar rammen og komponentene sikkert og utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig rammen og komponentene for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmontering og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du bruker compatible Glock®komponenter (Glock® 43X og 48) med denne rammen.
- Unngå å bruke ettermarkedsdeler som ikke er anbefalt av SCT Manufacturing, da de kan påvirke ytelse og sikkerhet.
- Ikke forsøk å modifisere rammen eller dens komponenter utover den tiltenkte bruken.
- Sørg for at rammen er riktig montert før bruk. Hvis du er usikker, søk hjelp fra en sertifisert våpensmed.
- Vær oppmerksom på vekten og følelsen av rammen når du håndterer og skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Utpakking og inspeksjon

- Pakke forsiktig ut SCT 43Xrammen og alle inkluderte komponenter.
- Inspiser hver del for synlig skade eller defekter.

2. Monteringsinstruksjoner

- Sørg for at du har alle nødvendige komponenter:
 - SCT SC polymerramme
 - Elektrolittisk nikkel låseblokk
 - OEM avtrekkeranordning
 - Standard polymer magasinfanger
 - Magasinfangerfjær
 - Stål avtrekkerpinne
 - Stål låseblokkpinne
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil fjær
 - Polymer avtrekkerhus pinne
 - OEM avtrekkerhus med utdriver
 - Standard slide stop montering
 - Polert 4.5 lb. elektrolittisk nikkel avtrekkerkobling
- Følg produsentens instruksjoner for montering av komponentene. Hvis du ikke har erfaring med våpenmontering, anbefaler vi sterkt å konsultere en sertifisert våpensmed.

3. Bruksinstruksjoner

- Når den er montert, sørg for at våpenet er uladd før håndtering.
- Bli kjent med rammens funksjoner, som serrasjonene for rekylkontroll og den utvidede beavertail.
- Øv på trygge håndteringsteknikker, inkludert å holde våpenet pekende i en sikker retning og bruke riktig grep.

4. Etter bruk

- Etter bruk av våpenet, rengjør og vedlikehold rammen i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar rammen og komponentene på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast komponenter i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller besøk SCT Manufacturingnettstedet for mer informasjon.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi oppfordrer til ansvarlig bruk og vedlikehold av SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteen SCT Manufacturingilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele runkoa ja kaikkia aseekomponentteja aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä runko ja komponentit turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti runko ja komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden kokoamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät yhteensopivia Glock®-komponentteja (Glock® 43X ja 48) tämän rungon kanssa.
- Vältä käyttämästä mitään jälkimarkkinoiden osia, joita SCT Manufacturing ei suosittele, sillä ne voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Älä yritä muokata runkoa tai sen komponentteja aiotun käytön ulkopuolella.
- Varmista, että runko on koottu oikein ennen käyttöä. Jos olet epävarma, pyydä apua sertifioidulta asekorjaajalta.
- Ole tietoinen rungon painosta ja tunteesta käsitellessäsi ja ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pakkaus ja tarkastus

- Purkaa huolellisesti SCT 43X runko ja kaikki mukana tulevat komponentit.
- Tarkista jokainen osa näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.

2. Kokoamisohjeet

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat komponentit:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Noudata valmistajan ohjeita komponenttien kokoamiseksi. Jos et ole kokenut aseiden kokoamisessa, suosittelemme vahvasti konsultoimaan sertifioitua asekorjaajaa.

3. Käyttöohjeet

- Kun ase on koottu, varmista, että se on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Tutustu rungon ominaisuuksiin, kuten takaisinheiton hallintaan tarkoitetut urat ja laajennettu beaver tail.
- Harjoittele turvallisista käsittelytekniikoita, mukaan lukien aseiden pitäminen turvalliseen suuntaan ja oikean otteen käyttäminen.

4. Käytön jälkeen

- Ase käytön jälkeen puhdista ja huolla runko valmistajan suositusten mukaan.
- Säilytä runko ja komponentit turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä komponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeet asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset tukea SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteeseen liittyen, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai vieraile SCT Manufacturingin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme vastuulliseen käyttöön ja huoltoon SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteellasi.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade att hantera den.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad servicetekniker.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation och användning av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd bara kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av SCT Manufacturing.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol, droger eller andra ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Var medveten om rekyl och hantera produkten med försiktighet för att undvika skador.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Läs igenom hela manualen innan installationen påbörjas.

2. Installation:

- Ta bort alla komponenter från förpackningen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att montera SCT 43X polymerram.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Lär dig att hantera produkten på en säker plats, gärna under övervakning av en erfaren användare.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsedd användning och i enlighet med gällande lagar.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid installation och användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, och återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad SCT Manufacturing återförsäljare eller servicetekniker. Det är viktigt att endast auktoriserad personal hanterar installation och reparationer för att säkerställa säkerheten och korrekt funktion av produkten.

Ansvarsfriskrivning

SCT Manufacturing rekommenderar att installation och användning av produkten utförs av en certifierad vapensmed för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet. SCT Manufacturing ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av felaktig installation eller användning av eftermarknadstillbehör.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Tack för att du valt SCT Manufacturing!

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili rám SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame od společnosti SCT Manufacturing. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším výrobkem. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s rámem a jakýmkoliv komponenty zbraně, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svůj rám a komponenty na bezpečném místě a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj rám a komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se montáže a používání zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Zajistěte, že používáte kompatibilní komponenty Glock® (Glock® 43X a 48) s tímto rámem.
- Vyhněte se používání jakýchkoliv aftermarket dílů, které nejsou doporučeny společností SCT Manufacturing, protože mohou ovlivnit výkon a bezpečnost.
- Nepokoušejte se rám nebo jeho komponenty modifikovat nad rámec určeného použití.
- Ujistěte se, že je rám správně smontován před použitím. Pokud si nejste jisti, vyhledejte pomoc certifikovaného zbrojáře.
- Budte si vědomi hmotnosti a pocitu rámu při manipulaci a střelbě.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Rozbalení a Kontrola

- Pečlivě rozbalte rám SCT 43X a všechny zahrnuté komponenty.
- Zkontrolujte každou část na viditelné poškození nebo vady.

2. Pokyny pro Montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty:
 - SCT SC polymerový rám
 - Elektroless niklový zámkový blok
 - OEM spoušťová sestava
 - Standardní polymerový záchyť zásobníku
 - Pružina záchyty zásobníku
 - Ocelový kolík spouště
 - Ocelový kolík zámkového bloku
 - Standardní OEM zámek závěru
 - Pružina zámku závěru
 - Kolík pro housingu spouště
 - OEM housing spouště s vytěrákem
 - Standardní sestava pro zastavení závěru
 - Leštěný 4,5 lb. elektroless niklový spouštěč
- Postupujte podle pokynů výrobce pro montáž komponentů. Pokud nemáte zkušenosti s montáží

zbraní, důrazně doporučujeme konzultaci s certifikovaným zbrojířem.

3. Pokyny pro Použití

- Jakmile je zbraň smontována, ujistěte se, že je vybitá před manipulací.
- Seznamte se s funkcemi rámu, jako jsou drážky pro kontrolu zpětného rázu a rozšířený beaver tail.
- Procvičte si bezpečné techniky manipulace, včetně udržování zbraně namířené bezpečným směrem a používání správného úchopu.

4. Po Použití

- Po použití zbraně rám vyčistěte a udržujte podle doporučení výrobce.
- Ukládejte rám a komponenty na zabezpečeném místě.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame prosím kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti SCT Manufacturing pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a podporujeme odpovědné používání a údržbu vašeho rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.