

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact complete assembled frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. Each frame is assembled using a combination of Glock® OEM and SCT manufactured parts by a certified armorer. The last step of each frame assembly is function testing utilizing a Glock® factory slide checking for safe operation, striker engagement, trigger pull, trigger reset, & magazine function ensuring the end user is left with a frame that needs nothing but a slide assembly right out of the box! **FEATURES** Fully assembled with SCT SC frame with Glock® OEM and SCT internals. Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Ambidextrous mag release Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use.



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107849
- Mfr. No.: 02-2602-00-00-IB
- Barrel Length: NA
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Finish: Outdoor Green
- Length: 7"
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Complete
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982253

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cadre Assembled Polymer SCT 43X Sub Compact](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCT 43X Telaio Polimerico Compatto Assemblato](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCT 43X Sub Compact Monterter Polymer Ramme](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití rámu SCT 43X Sub Compact](#)

Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Dieser Rahmen wurde entwickelt, um mit Glock® 43X und 48 Modellen kompatibel zu sein und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Schieß Erfahrung verbessern sollen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und richtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Glock® Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass der Rahmen ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohr und Augenschutz.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Personen zu verwenden, die nicht an der Nutzung beteiligt sind.
- Bewahren Sie das Produkt sicher auf, wenn es nicht verwendet wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Komponenten verfügen, um die Montage durchzuführen.
2. Montieren Sie den SCT SC Polymerrahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Führen Sie einen Funktionstest mit einem Glock® Werksschlitten durch, um die sichere Funktion zu überprüfen.
4. Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles sicher befestigt ist.

• Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Rahmen installieren oder entfernen.
2. Verwenden Sie den Rahmen nur in Verbindung mit den empfohlenen Glock® Komponenten.
3. Achten Sie auf Ihre Umgebung und schießen Sie nur in dafür vorgesehenen Bereichen.
4. Halten Sie den Abzugsbügel mit einer Hand und zielen Sie mit der anderen Hand, um die Kontrolle zu behalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffen und Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen zertifizierten Büchsenmacher. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use, install, and maintain your frame properly.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling the frame.
- Keep the frame out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when shooting.
- Regularly inspect your firearm and components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SCT 43X frame with compatible Glock® 43X and 48 components.
- Ensure that all components are installed correctly before use.
- Do not modify the frame or its components in any way that could affect safety or functionality.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a certified gunsmith.
- Be cautious of the trigger area to prevent accidental discharge.
- Always use the firearm in a safe and responsible manner.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that all components are clean and free of debris.
2. **Assembly:**
 - Insert the electroless nickel locking block into the designated area of the frame.
 - Install the OEM trigger assembly according to the manufacturer's specifications.
 - Attach the standard polymer magazine catch and secure it with the magazine catch spring.
 - Insert the steel trigger pin and the steel locking block pin to secure the locking block.
 - Install the standard OEM slide lock and slide lock coil spring.
 - Insert the polymer trigger housing pin and the OEM trigger housing with ejector.
 - Finally, attach the standard slide stop assembly and the polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector.
3. **Function Testing:** After assembly, conduct a function test using a Glock® factory slide to ensure safe operation. Check for:
 - Striker engagement
 - Trigger pull
 - Trigger reset
 - Magazine function

Usage Instructions

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.

- After shooting, unload the firearm and ensure it is stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or obsolete components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and firearm components.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

This safety instruction guide is provided to help you use the SCT 43X frame safely and effectively. Please keep this guide for future reference and ensure that all users of this product are familiar with its contents. Always prioritize safety and responsible firearm practices.

Guide de Sécurité pour le Cadre Assembled Polymer SCT 43X Sub Compact

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant sécurité et fonctionnalité. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir ton cadre correctement.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules le cadre.
- Garde le cadre hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lorsque tu utilises des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un fond sûr lorsque tu tires.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le cadre SCT 43X avec des composants Glock® 43X et 48 compatibles.
- Assure-toi que tous les composants sont installés correctement avant utilisation.
- Ne modifie pas le cadre ou ses composants de manière à affecter la sécurité ou la fonctionnalité.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier certifié.
- Fais attention à la zone du déclencheur pour éviter les décharges accidentelles.
- Utilise toujours l'arme à feu de manière sûre et responsable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que tous les composants sont propres et exempts de débris.
2. **Assemblage** :
 - Insère le bloc de verrouillage en nickel électroless dans la zone désignée du cadre.
 - Installe l'assemblage de la détente OEM selon les spécifications du fabricant.
 - Fixe le crochet de magazine en polymère standard et sécurise-le avec le ressort de crochet de magazine.
 - Insère la goupille de déclenchement en acier et la goupille de blocage en acier pour sécuriser le bloc de verrouillage.
 - Installe le verrou de glissière OEM standard et le ressort de verrou de glissière.
 - Insère la goupille de logement de détente en polymère et le logement de détente OEM avec éjecteur.
 - Enfin, fixe l'assemblage de stop de glissière standard et le connecteur de détente en nickel électroless poli de 4,5 lb.
3. **Test de Fonctionnement** : Après l'assemblage, effectue un test de fonctionnement en utilisant une glissière d'usine Glock® pour assurer un fonctionnement sûr. Vérifie :
 - L'engagement du percuteur
 - La pression de la détente
 - Le réarmement de la détente
 - Le fonctionnement du chargeur

Instructions d'Utilisation

- Charge l'arme à feu uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Après avoir tiré, décharge l'arme à feu et assure-toi qu'elle est stockée en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout composant endommagé ou obsolète de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des armes à feu et des composants d'armes à feu.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sécuritaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le cadre SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer, merci de te référer aux coordonnées fournies par ton détaillant ou fabricant.

Ce guide de sécurité est fourni pour t'aider à utiliser le cadre SCT 43X de manière sûre et efficace. Merci de conserver ce guide pour référence future et de t'assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont familiers avec son contenu. Priorise toujours la sécurité et les pratiques responsables en matière d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCT 43X Telaio Polimerico Compatto Assemblato

Introduzione

Grazie per aver scelto il Telaio Polimerico Compatto Assemblato SCT 43X. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo sicurezza e funzionalità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere correttamente il tuo telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi il telaio.
- Tieni il telaio fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando tiri.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e i componenti per usura e danni.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il telaio SCT 43X solo con componenti compatibili Glock® 43X e 48.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti in alcun modo che possa influire sulla sicurezza o sulla funzionalità.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo certificato.
- Fai attenzione all'area del grilletto per prevenire scariche accidentali.
- Utilizza sempre l'arma da fuoco in modo sicuro e responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che tutti i componenti siano puliti e privi di detriti.
2. **Assemblaggio:**
 - Inserisci il blocco di bloccaggio in nichel elettroless nell'area designata del telaio.
 - Installa l'assemblaggio del grilletto OEM secondo le specifiche del produttore.
 - Attacca il rilascio del caricatore in polimero standard e fissalo con la molla del rilascio del caricatore.
 - Inserisci il perno del grilletto in acciaio e il perno del blocco di bloccaggio in acciaio per fissare il blocco di bloccaggio.
 - Installa il bloccaggio del carrello OEM standard e la molla del bloccaggio del carrello.
 - Inserisci il perno della custodia del grilletto in polimero e la custodia del grilletto OEM con espulsore.
 - Infine, attacca l'assemblaggio del fermo del carrello standard e il connettore del grilletto in nichel elettroless lucidato da 4,5 lb.
3. **Test di Funzionamento:** Dopo l'assemblaggio, esegui un test di funzionamento utilizzando un carrello Glock® di fabbrica per garantire un funzionamento sicuro. Controlla:
 - Incarico del percussore
 - Corsa del grilletto
 - Reset del grilletto

- Funzionalità del caricatore

Istruzioni per l'Uso

- Carica l'arma da fuoco solo quando sei pronto a sparare.
- Punta sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo aver sparato, scarica l'arma da fuoco e assicurati che sia riposta in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o obsoleti in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi da fuoco e componenti di armi da fuoco.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o assistenza riguardante il Telaio Polimerico Compatto Assemblato SCT 43X, fai riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o produttore.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è fornita per aiutarti a utilizzare il telaio SCT 43X in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di conservare questa guida per riferimento futuro e di assicurarti che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza del suo contenuto. Dai sempre priorità alla sicurezza e a pratiche responsabili con le armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCT 43X Sub Compact Montert Polymer Ramme

Introduksjon

Takk for at du valgte SCT 43X Sub Compact Montert Polymer Ramme. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet og funksjonalitet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å forstå hvordan du bruker, installerer og vedlikeholder rammen på riktig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen og dets komponenter som om de er ladet.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer rammen.
- Hold rammen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsbeskyttelse, når du bruker skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en sikker bakgrunn når du skyter.
- Inspiser regelmessig ditt skytevåpen og komponenter for slitasje og skader.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun SCT 43Xrammen med compatible Glock® 43X og 48 komponenter.
- Sørg for at alle komponenter er installert riktig før bruk.
- Ikke modifier rammen eller dens komponenter på noen måte som kan påvirke sikkerheten eller funksjonaliteten.
- Hvis du opplever noen feil, stopp umiddelbart bruken og konsulter en sertifisert våpensmed.
- Vær forsiktig med avtrekkerområdet for å unngå utilsiktet avfyring.
- Bruk alltid skytevåpenet på en trygg og ansvarlig måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. **Forberedelse:** Sørg for at alle komponenter er rene og fri for rusk.
2. **Montering:**
 - Sett inn den elektrolyttinnikkel låseblokken i det angitte området av rammen.
 - Installer OEM avtrekkeranordningen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
 - Fest den standard polymer magasinfangeren og sikre den med magasinfangerfjæren.
 - Sett inn stål avtrekkerpinnen og stål låseblokkpinnen for å sikre låseblokken.
 - Installer den standard OEM sklielåsen og sklielås fjæren.
 - Sett inn polymer avtrekkerhuspinne og OEM avtrekkerhus med utkast.
 - Til slutt, fest den standard sklie stoppanordningen og den polerte 4.5 lb. elektrolyttinnikkel avtrekkerkoblingen.
3. **Funksjonstesting:** Etter montering, gjennomfør en funksjonstest ved å bruke en Glock® fabrikk sklie for å sikre sikker drift. Sjekk for:
 - Avtrekkerengasjement
 - Avtrekkertrykk
 - Avtrekker tilbakestilling
 - Magasinfunksjon

Bruksinstruksjoner

- Last inn skytevåpenet kun når du er klar til å skyte.
- Pek alltid skytevåpenet i en trygg retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.
- Etter skyting, tøm skytevåpenet og sørg for at det oppbevares trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller utdaterte komponenter på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpen og skytevåpenkomponenter.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om sikre avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller assistanse angående SCT 43X Sub Compact Montert Polymer Ramme, vennligst referer til kontaktopplysningene gitt av din forhandler eller produsent.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er gitt for å hjelpe deg med å bruke SCT 43Xrammen på en sikker og effektiv måte. Vennligst behold denne guiden for fremtidig referanse og sørg for at alle brukere av dette produktet er kjent med innholdet. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig skytevåpenpraksis.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać, instalować i konserwować swoją ramę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną i jej komponenty tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi ramy.
- Trzymaj ramę z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne tło podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj ramy SCT 43X tylko z kompatybilnymi komponentami Glock® 43X i 48.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ramy ani jej komponentów w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność w obszarze spustu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze używaj broni w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Montaż:**
 - Włóż blokadę niklowaną bez elektrolitycznego do wyznaczonego miejsca w ramie.
 - Zainstaluj zestaw spustowy OEM zgodnie ze specyfikacjami producenta.
 - Przymocuj standardowy chwytacz magazynka polimerowego i zabezpiecz go sprężyną chwytacza magazynka.
 - Włóż stalowy pin spustu i stalowy pin blokady, aby zabezpieczyć blokadę.
 - Zainstaluj standardową blokadę suwadła OEM i sprężynę blokady suwadła.
 - Włóż pin obudowy spustu polimerowy oraz obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem.
 - Na koniec przymocuj standardowy zespół zatrzasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.
3. **Test funkcjonalny:** Po montażu przeprowadź test funkcjonalny przy użyciu fabrycznego suwadła Glock®, aby zapewnić bezpieczną pracę. Sprawdź:
 - Zaangażowanie iglicy
 - Siłę spustu
 - Reset spustu
 - Funkcję magazynka

Instrukcje użytkowania

- Ładuj broń tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Po strzelaniu rozładuj broń i upewnij się, że jest przechowywana w bezpieczny sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieaktualne komponenty w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji broni palnej i jej komponentów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub pomocy dotyczącej SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została przygotowana, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z ramy SCT 43X. Prosimy o zachowanie tej instrukcji do przyszłego wglądu i upewnienie się, że wszyscy użytkownicy tego produktu są zaznajomieni z jej treścią. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki związane z bronią palną.

Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja toimivuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja ylläpitää runkoa oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asetta ja sen osia kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi runkoa.
- Pidä runko lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja osien kunto kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä SCT 43X runkoa vain yhteensopivien Glock® 43X ja 48 osien kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä muokkaa runkoa tai sen osia millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai toimivuuteen.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä sertifioituun asekorjaajaan.
- Ole varovainen liipaisinalueella estääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Käytä asetta aina turvallisesti ja vastuullisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaata roskista.
2. **Kokoaminen:**
 - Aseta elektrolyyttisesti nickelöity lukituslohko runkoon määrättyyn paikkaan.
 - Asenna OEMliipaisinsarja valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Kiinnitä standardi polymeeripatruunapainike ja varmista se patruunapainikejousella.
 - Aseta teräksinen liipaisinjousi ja teräksinen lukituslohkon pinni lukituslohkon kiinnittämiseksi.
 - Asenna standardi OEMliukustoppa ja liukustopin jousi.
 - Aseta polymeerinen liipaisinkotelojousi ja OEMliipaisinkotelo, jossa on poistaja.
 - Lopuksi kiinnitä standardi liukustoppaasennus ja kiillotettu 4.5 lb. elektrolyyttisesti nickelöity liipaisinjohdin.
3. **Toimintatestit:** Kokoamisen jälkeen suorita toimintatesti käyttämällä Glock® tehdasliukua varmistaaksesi turvallisen toiminnan. Tarkista:
 - Iskijän aktivointi
 - Liipaisimen veto
 - Liipaisimen palautus
 - Patruunan toiminta

Käyttöohjeet

- Lataa ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

- Ampumisen jälkeen tyhjennä ase ja varmista, että se on varastoitu turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai vanhentuneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä aseiden ja asekomponenttien hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisiin hävittämismenetelmiin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Tämä turvaohje on annettu auttamaan sinua käyttämään SCT 43X runkoa turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki tämän tuotteen käyttäjät ovat tutustuneet sen sisältöön. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumakäytäntö ovat etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för att bygga din Glock 43X eller 48. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt användning och säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat när det inte används.
- Använd endast rekommenderade tillbehör som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ramen:

- Se till att du har alla nödvändiga komponenter innan du börjar.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant.
- Använd en certifierad vapensmed för installation av matchande komponenter för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning av produkten:

- Kontrollera att vapnet är i säkert tillstånd innan du laddar det.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför regelbundna säkerhetskontroller för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvändbara delar i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in använda komponenter till en återvinningsstation eller en auktoriserad avfallshanterare.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en certifierad vapensmed.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SCT 43X

SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečnostní použití rámu SCT 43X Sub Compact

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rám SCT 43X Sub Compact. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek a zároveň zajistil bezpečnost a funkčnost. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste pochopili, jak správně používat, instalovat a udržovat váš rám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste se nacházeli v bezpečném prostředí při manipulaci s rámem.
- Uchovávejte rám mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při používání zbraní.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich komponentů.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte rám SCT 43X pouze s kompatibilními komponenty Glock® 43X a 48.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty správně nainstalovány před použitím.
- Nemějte rám ani jeho komponenty jakýmkoli způsobem, který by mohl ovlivnit bezpečnost nebo funkčnost.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s certifikovaným zbrojířem.
- Budte opatrní v oblasti spouště, abyste zabránili náhodnému výstřelu.
- Vždy používejte zbraň bezpečně a odpovědně.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Příprava:** Zajistěte, aby všechny komponenty byly čisté a bez nečistot.
2. **Sestavení:**
 - Vložte elektroliticky niklovaný zámkový blok do určené oblasti rámu.
 - Nainstalujte OEM spoušťovou sestavu podle specifikací výrobce.
 - Připevněte standardní polymerový záchyť zásobníku a zajistěte ho pružinou záchyty zásobníku.
 - Vložte ocelový kolík spouště a ocelový kolík zámkového bloku, aby se zajistil zámkový blok.
 - Nainstalujte standardní OEM zámek závěru a pružinu zámku závěru.
 - Vložte kolík plastového pouzdra spouště a OEM pouzdro spouště s vyhazovačem.
 - Nakonec připevněte standardní sestavu pro zastavení závěru a leštěný 4,5 lb. elektroliticky niklovaný konektor spouště.
3. **Funkční testování:** Po sestavení proveďte funkční test pomocí továrního závěru Glock® k zajištění bezpečného provozu. Zkontrolujte:
 - Zapojení úderníku
 - Odpor spouště
 - Reset spouště
 - Funkčnost zásobníku

Pokyny pro použití

- Nabíjejte zbraň pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
- Vždy mířte se zbraní bezpečným směrem.

- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Po střelbě vyprázdněte zbraň a zajistěte její bezpečné uložení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo zastaralých komponentů zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a komponentů zbraní.
- Kontaktujte místní orgány pro správu odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc ohledně rámu SCT 43X Sub Compact se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Tato příručka k bezpečnostním pokynům je poskytována, aby vám pomohla bezpečně a efektivně používat rám SCT 43X. Prosím, uchovejte tuto příručku pro budoucí použití a zajistěte, aby všichni uživatelé tohoto produktu byli obeznámeni s jejím obsahem. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné praktiky při používání zbraní.